Moll.
QC
406
.M37
1769
index

REBOUND 1938

Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY

No. 597

Vollständiges
alphabetisches

Namen-Register

über

alle zehn Bände

des,

von dem seel. Herrn D. Martini in Berlin angefangenen, und vom Herrn Pastor Chemnitz in Kopenhagen fortgesetzten und vollendeten

systematischen

Conchylien-Cabinets.

Verfertiget
von

Johann Samuel Schröter

Herzoglich Sachsen-Weimarischen Superintendenten zu Buttstädt, auch Oberpfarr daselbst, mehrerer gelehrten Akademien und Gesellschaften Mitglied.



Nürnberg,
in der Raspischen Buchhandlung, 1788.

Vorrede.

Dem, von dem Herrn D. Martini zu Berlin angefangenen, und von dem Herrn Pastor Chemnitz zu Kopenhagen so glücklich fortgesetzten und vollendeten neuen systematischen Conchyliencabinet, eine Lobrede zu halten, würde eine ganz überflüßige Arbeit seyn. Das Werk lobet die Meisterhände, die es aufgeführt haben, und die mehresten gelehrten Zeitungen, und alle unpartheiische Kunstrichter haben demselben die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, die es verdient. Ein Buch, in welchem eine so große Anzahl von Conchylien abgebildet ist, dem in der Menge abgebildeter Schalengehäuße keins an die Seite gesetzt werden kan: das eine so große Zahl neuer, oder doch äußerst seltener Körper vorlegt, die alle so schön und genau beschrieben werden: das uns außerdem die Beschreibungen und Abbildungen aller übrigen Schriftsteller mittheilet; ein solches Werk bedarf warlich keiner Empfehlung. Der Nutzen mitgetheilter und richtig angeführter Citaten aus andern Schriftstellern ist entschieden, aber richtig müssen sie seyn. Da ich nur bey meinen den Conchylien gewidmeten Arbeiten, sonderlich in meiner Einleitung in die Conchylienkenntniß nach Linne dieses Conchyliencabinet, und sonderlich dessen ersten acht Bände, vorzüglich in Rücksicht auf die Citaten, gleichsam Zeile für Zeile durchgehen muste, so bin ich freylich auf manchen Druckfehler gestoßen, der dergleichen Citaten gänzlich unbrauchbar machte, oder den, der sich ihrer bediente, gewiß irrig führte. Ich rechne es mir zum Verdienst um dieses Werk an, daß ich am Ende dieses Registers den größten Theil solcher Druckfehler den Besitzern dieses herrlichen und den Conchylienfreunden ganz unentbehrlichen Buches mitgetheilt habe.

Ob ich mir aber mit meinem Register gleiches Verdienst um dieses Buch erworben haben möchte? das muß ich den Kennern zur Beurtheilung und Entscheidung überlassen. So viel ist richtig, daß es ohne ein Namen-Register einen grossen Theil seiner Brauchbarkeit verlohr. Denn wer will, ohne einer solchen Anleitung, aus zehn Quartbänden gleich denjenigen Körper herausuchen, den er sucht? Auch dies ist entschieden, daß es, da ich die Namen verschiedener Sprachen gesammlet habe, nun um so leichter wird, jeden Körper zu finden, wenn ich nur einen seiner Namen weiß, oder in andern Schriften angezo-

gen finde, den ich suche; folglich habe ich den Gebrauch dieses Conchylienkabinets, durch mein Register gewiß sehr erleichtert. Aber eben dadurch, daß ich hier die Namen der verschiedenen Sprachen gesammlet habe, habe ich zugleich Gelegenheit verschaft, sich mit der Nomenclatur der Conchylien bekannt zu machen; und so kan man auch mein Register als ein eigenes conchyliologisches Buch betrachten und gebrauchen, welches auch die Ursache ist, warum die Verlagshandlung dasselbe einzeln, an die Liebhaber überlassen will.

Man betrachte die ungeheure Zahl angeführter und aus zehn Quartbänden zusammen gelesener Namen, und man wird mir die herkulische Arbeit gern einräumen, die ich unternommen, und, Gott Lob! glücklich vollendet habe. Es sollte indeß, nach dem Verlangen der Verlagshandlung, ein bloses Namenregister seyn, und, weil sich die Raspische Buchhandlung von jeher uneigennützig gezeigt hat, nicht allzuviele Bogen zu füllen, damit es den Käufern nicht beschwerlich werden möchte. Aus diesem so billigen Grunde habe ich

1) die so ungewöhnlichen und mehrentheils neu geschafnen Namen des Klein in seinem Methodo ostracologica fast gänzlich übergangen.

2) Die weitläuffigern Beschreibungen z. B. des Listers, Bonnani, Gualtieri und andrer, gänzlich ausgeschlossen; die deutschen Beschreibungen derer beyden Herrn Verfasser, die französischen des Davila und andrer, die holländischen des Meuschen, aber so sehr zusammen gedrängt, als es mir nur möglich war.

Man kan also dieses Register zugleich als ein Repertorium über die übrigen Conchylienbeschreiber betrachten, und auch in dieser Rücksicht kann dieses Register ein eignes Buch seyn. Wer in Sprachen und Sachen nicht ganz Fremdling ist, wird nun die Conchylien andrer Schriftsteller, in so fern sie in diesem Conchylienkabinet vorkommen, gar leicht finden können.

Ich kan daher, ohne stolz zu seyn, mir schmeichlen, daß ich alles angewendet habe, was ich nur konnte, diesem Register in wenigen Bogen alle mögliche Brauchbarkeit zu verschaffen; der Verlagshandlung aber kan ich das rühmliche Zeugniß geben, daß sie auf Druck, Papier und Correctur, alle ihre Aufmerksamkeit gewandt habe. Wenn dies, wie wir beyde hoffen und wünschen, das Publicum erkennt, so haben wir unsern Wunsch erreicht. Buttstädt den 12ten September 1788.

Johann Samuel Schröter.

Namen-Register. *)

A doublet, griekſche. VI, 359. 360.
A Muſchel, die griechiſche. VI, 280. 359.
Aape-Gatje. III, 41.
Aardappel. IX. II, 116.
Aardbey, gerakte. III, 280. 282. tamme. VI, 171. zeldzame. VI, 174.
Aardbey doublet, roode. VI, 174. witte, of geele. VI, 21.
Abacus Sinenſis. II, 217. 258.
Abaque des Chinois. II, 258.
A B C der Bauern. II, 259.
A B C Boekje. II, 310. 311.
A B C Buch. III, 310.
Abendlicht. VI, 39. 72.
Abendſonne. VI, 39. 72. die gröſte Art. VI, 74.
Abgott Manettu. IX. II, 4. 108.
Abricoſenſtein. VII, 13.
Abricot. VII, 24.
Achaat, geſtrepte, 2te Zoort. II, 230.
Achate-Bakje. I, 270. 280.
Achaate-Bakken, gekroonde. II, 354.
Achaate Bakjes met breede — ſtreepbanden. II, 303. Admiral van het. II, 356.
Achaate Band Toot, of Tootje. II, 358. fraay geplekte. II, 231. geſtipte. II, 288. 289.
Achaat-Daadel, bonte. II, 169. gebulde. II, 171. 180.
Achaate Kliphoorn, ſchoon gewolkte. I, 342. Wyfgens. I, 343.
Achaat-Hoorn, gewolkte. I, 343.
Achaate Toot, Tooten of Totjes. II, 232. 288. aſchgrawe. II, 229. blau gewolkte. II, 257. fraay gewolkte. II, 253. gemarmelde. II, 240. geſtippelte met witte Bandjes. II, 302. geſtreepte. II, 326. gegranuleerde. II, 346. gewolkte. II, 356. rosbruyn gevlammde. II, 291.
Achaate Wolkenbakken. II, 354.
Achaaten gebandeerde en geplekte. II, 257. geele. II, 270. geele wit gebandeerde. II, 271.
Achaat-Hoorn. IV, 120. 123. gebande. IV, 121.
Achaatje. II, 162.
Achat, der bunte. II, 169. 170. mit chineſiſchen Buchſtaben. II, 148. 173.
Achatbacken. II, 221. X, 66. dünne blaumündige. II, 222. gefleckte. II, 359.

Achat-

*) Die römiſche Zahl bedeutet den Band, die deutſche hingegen die Seite des angeführten Bandes. Der neunte Band beſtehet aus zwey Abſchnitten, deren jeder ſeine eigne Seitenzahlen hat. Man hat ſie ſo unterſchieden: IX. I. bedeutet den erſten, IX. II. den zweyten Abſchnitt des gedachten neunten Bandes. Es ſoll ein bloſes Namen-Regiſter ſeyn, daher ſind alle Umſchreibungen der Schriftſteller in fremden Sprachen übergangen worden; auch hat man deutſche und andere Namen, ſo viel es ſeyn konnte, abgekürzt.

Achatbirn. IV, 120. die Aurora. IV, 123. 125. die rothe. IV, 223.

Achatdattel, die braune dickbauchichte. II, 147. die bunte. II, 153. die große dickbauchiche. II, 171. die olivenfarbige bunte. II, 169. die olivenfarbige große ꝛc. II, 169.

Achates nubeculatus. II, 357. faxiatus. II, 346.

Achathorn, das umwundene. IV, 122.

Achatkinkhorn. IV, 10. 11. 57. 120. das genabelte rothbraun gefleckte. IV, 14.

Achatkronbacke. II, 221.

Achatwollen. X, 66. die kleine. II, 362. die kleine mit und ohne Band. II, 227.

Achatopferhorn, das bandirte. IV, 140.

Achatporcellane, die aschfärbige dünne ꝛc. I, 316. die gelbe mit weißen Tropfen. I, 345. die gewäßerte oder gewölkte. I, 316. die gewölkte. I, 342. die weißgefleckte. I, 376. die weißgefleckte und gesäumte. I, 319. mit weißen Tropfen. I, 316.

Achatrolle. II, 157.

Achatschnecke, die bandirte. IV, 121.

Achattute. II, 199. 288. die abgeschliffene. II, 217. die ceylonische gestippelte. X, 67. die dunkelbraune. II, 251. die gestreifte. II, 326. die gewölkte. II, 221. 356. die braunroth geflammte. II, 218. die glatte braun und blau gewölkte. II, 254. die granulirte bunte. II, 252. die größte. X, 16. 66. die kleine gekrönte. II, 221. 346. die kleine gewölkte und granulirte. II, 213. die olivenfarbig oder braunroth gewölkte ꝛc. II, 230. die plattköpfige. II, 356. die polirte weiß und meergrün gefleckte. II, 257. die rothbraun geflammte. II, 291. die schön gewölkte ꝛc. II, 217. die spitzige. II, 248. die violet und weiß gewölkte. II, 221.

Achatwalzen. II, 142. die kleine. II, 162. die kleine lange ꝛc. II, 149. die kleine langgewundene ꝛc. II, 186. die pfirschigblüthfarbige. II, 147. 159.

Acorus. VIII, 294. Acorn-Shell, the whale. VIII, 319.

Aculeated Cokle. VI, 161.

Acus sartoria. IV, 241. 297. 302.

Adama doublet, roodkleurige. VII, 321.

Adama Mantel. VII, 321.

Adama Muschel. VII, 266. 321.

Aderschraube. IV, 260.

Adlersflügel. III, 114.

Admiraal, gegranuleerde. II, 275. der Italiaansche Vloerkens. II, 296. van Oma. II, 286. Opper. X, 53. Orange. II, 282. roode engelsche. II, 328. van den Speeldewerkskussen. II, 292. Steen. II, 271. tweede. II, 278. westindische. II, 286. westindische hoogkleurige. II, 250. zonder tuschenbanden. II, 281.

Admiraalen, Admiraaltje, siehe Admiraal und Admiral.

Admiral. II, 203. X, 16. 50. 52. der Blasenschnecken. I, 276. der braunrothe gekrönte. II, 321. der Cedo nulli. II, 273. 274. X, 47. der Cedo nulli vom zweyten Range. X, 47. 49. der chagrinirte. II, 276. der Draydorschnecken. II, 216. 247. X, 16. 75. der englische. II, 226. der Eylandstuten. II, 327. der Flußschnecken. IX, II, 1. 38. der gekrönte ꝛc. II, 327. der gekörnte, oder granulirte. X, 56. der gelb oder dunkelbraun marmorirte. II, 220. der geperlte oder chagrinirte. II, 218. 274. unter den Amadistuten. X, 15. 34. vom güldenen Zeug. II, 216. 247. X, 16. der guineische. II, 217. 265. 281. 282. der kleine englische rothe gekrönte. II, 220. der kleine rothe englische. II, 227. des italiänischen Estrichs. II, 219. der Landchartentuten. II, 220. der maskirte. II, 218. 280. von Oranien. II, 218. 282. ostindi-

indiſche. II, 280. der Porcellanen. X, 101. des Prinzenbegräbniſſes. II, 146. 187. der ſurinamiſche. II, 218. 281. 282. X, 34. wenig bekannte. II, 281. weſtindiſche. II, 199. 286. 292. weſtindiſche braunrothe. II, 220. 321. weſtindiſche gekrönte. II, 322. der weſtindiſche glatte. II, 218. der weſtindiſche ohne Banden. II, 218. 280. der weſtindiſche lange. II, 237. der Steinadmiral. X, 39. Siehe auch Viceadmiral.

Admiralsflagge. X, 113. 116.

Admiraltute. X, 54. für Amadistute. X, 34.

Admiral, Amadis. X, 34. double. X, 58. grand. II, 277. X, 53.

Admiral met drie banden. II, 277. onbekende. II, 224. Steen. II, 281. van de Goudlaakenſe. II, 247. van den Schout by Nagt. II, 333. van de Wolkjes of Achaatbakjes. II, 356. weſtindſche gekurrelde &c. II, 322. zonder Banden. II, 280. 281.

Admiralis Arauſiacus. II, 218. 282. Indiarum occidentalium. II, 286. 293. Inſulae St. Omae. II, 216. ſepulturae. II, 187. ſummus. II, 218. vicarius. III, 172.

Admiral-Stamper. II, 276. Rear. II, 279.

Aeuglein, die weißen. I, 321. 391.

Aethiopic Crown. III, 58.

Aethiopiſſa. V, 150. 215.

Aethiops. IV, 140. faſciatus. IV, 149. 218.

Affenbinter oder Affenſterz. III, 41.

Aflang Snekken. IX, II, 30.

Aftertonnen. III, 385. 386. dickſchalige. III, 391. die geſäumte III, 392.

African Pink Conch. III, 127.

Agaatje, klynes gefigureerdes. I, 372.

Agaron. II, 185.

Agate ou Agathe. I, 343. à zikzags, rouge bruns. II, 291. boſſue. II, 171. 180. cendrée. II, 241. Chama. VI, 348. faſciée. II, 231. 358. petite a ſtries ponctuees. II, 230.

Agate Bult-Slakje. V, 70. Klipkons getygerde. I, 334.

Agate-Bakjes, kleene. II, 362.

Agate-Bezoar, dubbeld gezoomte. II, 25.

Agate-Stamper. II, 356.

Agate-Teepelbak. III, 46. 49. 60. 63. geelkleurige klyne. III, 50. geelkleurige omwonde. III, 53.

Agate-Tepelbak, particuliere. III, 53.

Agate-Tootje, rood en witte. II, 257.

Agates boſſues. II, 143. jaunes. II, 270.

Agatine. IV, 120. 122.

Ajar. VII, 108. 109.

Ajax, Ajax. IV, 55. 83. 84.

Aigrette. III, 262. 263. à bouche couleur de Roſe. III, 265. a coutre. X, 124. blanche. X, 158.

Aiguilles. IV, 236. d'acier. IV, 301. à coudre. II, 190. de tambour. X, 300. faite en vis de tambour. IV, 254. 255. a fond blanc &c. IV, 248. grenue a queue. IV, 322. a revolutions &c. IV, 303. treſſée. IV, 241. 302. 303.

Aile d'Ange. III, 137. 138. 139. Americaine bigarrée. III, 130. Americaine blanche &c. III, 141. Americaine marbree &c. III, 137. Americaine marbrée imparfaite. III, 166. Americaine ondulée &c. III, 140. Americaine à pointes. III, 117. d'Amerique. III, 117. Americaine grande &c. III, 114. d'Autour. III, 121. bandée. III, 166. blanche a Zigzaks. III, 96. depouillée &c. III, 93. canelle &c. III, 105. petit cannelle. III, 104. de Chauve Souris. III, 142. 144. VIII, 52. de corbeau. VIII, 221. de couleur orange &c. III, 138. de couleur de roſe. III, 127. difforme &c. III, 188. de Fregatte. VIII, 244. à huit doigts &c. III, 189. jaune à taches blanches. III, 168. de la Jamaique grande &c. III, 140. imparfaite de Loehoe &c. III,

164. imparfaite à ſpirales boſſuës. III, 163. des Indes occidentales. III, 168. Laponne. III, 213. 214. Laponne pointilée. III, 213. large. III, 125. marbre de blanc &c. III, 131. d'Oiſeau. X, 355. de Papillon. II, 264. 265. 267. V, 249. 250. VII, 46. 47. de Papillon doré. V, 257. de Papillon fauſſe. II, 314. fauſſe faſciée. X, 85. à peu près de couleurs &c. III, 121. de Phaſan. VII, 243. rare à ſept orbes &c. III, 164. à rebord. III, 125. rouge. III, 181. à ſpirales boſſues. III, 93.

Ailées. X, 203. americaines. III, 138. 139. americaines marbrées &c. III, 166. bigarrées. III, 132. blanches à larges zones. III, 92. blanches à rayés &c. III, 95. blanches marbrées &c. III, 108. demi-parfaites &c. III, 174. grandes à un rang &c. III, 128. grandes bariolées &c. III, 188. de la Jamaique. III, 127. à levre rebordée. III, 125. marron foncé &c. III, 131. à pointes ſingulieres &c. III, 128. à pointes tuberculées &c. III, 128. du premier age. III, 176. rares blanches. III, 96. rares marbrées &c. III, 103. tres belles jaunes &c. III, 166.

Ajuinſchill, Ajuin-Schill. III, 401. 402. 403. gebande. IX, II, 105.

Akajuapfel. III, 86. 178.

Akera bullata. X, 122.

Ala acciſitrina. III, 86. 178. aquilina. III, 114. corvi pendula. VIII, 167. 253. VIII, 124. 144. papilionis. II, 217. 264. V, 241. 249. VII, 4. 46. Papilionis minor. V, 241. 257. Papilionum ſpuria. II, 219. veſpertilionis. VIII, 7. 52.

Alabaſtertute. II, 216. die weiße. II, 236.

Alata arthritica. III, 157. canarium. III, 98. cornuta. III, 89. Epidromis. III, 111. gallica. III, 86. gallinula. III, 85. 107. lapponica. III, 167. 200. 213. lata. III, 124. 125. luhuana. III, 91. parva. III, 143. pes pelicani. III, 142. polydactylos. III, 160. pugil. III, 133. Samaar. III, 85. tetradactylos. III, 88.

Albicilla. V, 244. 313.

Albue skiäl. I, 79.

Albula. II, 236. 242. 280. candidiſſima. V, 280.

Alcyonium maris rubri. I, 62. mileſium. I, 62. petroſum. I, 64. f.

Alene. IV, 284.

Aliekruk, gepaarelde. V, 170. Siehe Alykruk.

Almeja. I, 79.

Alpengebürge. I, 275. 279.

Alpes. I, 275. 279.

Alpha Cockle. VI, 359. 360.

Alpina. V, 315.

Alvearia. IV, 282.

Alveus luſorius. II, 219. 317. X, 16. luſorius chinenſis. X, 61. luſorius parvus. II, 311.

Alykruik. V, 182. gekorrelde. V, 289. gelinierde. V, 230. gepaarelde. V, 170.

Amadis. II, 218. 290. X, 34. 74. thalaſſiarchus. X, 15. 34.

Amadis ſingulier. II, 233.

Amadis-Toot. II, 290. X, 71.

Amadistute. II, 199. 218. X, 16. 71. ihr Admiral. X, 15. 34.

Amande. VII, 28. 29. à cils. VII, 189. 190. rotie. VII, 185.

Amandel-doublette. VII, 108. gebrande. VII, 133. 185.

Amarante. IX, II, 115.

American Admiral. II, 286. Duns. I, 379. 380.

Amiral. II, 278. X, 54. americain. II, 286. à deux cordons. II, 279. à deux larges bandes &c. II, 279. à deux ou pluſieurs bandes. X, 58. du Drap d'or. II, 247. grand à 4. cordons. II, 275. de Guinée. II, 282. d'Om[illegible]. X, 87. grenu ou chagriné. II, 275. X, 56. masque. II, 280. 281.

Amiraux americains. II, 250. 287. d'Angleterre. II, 227. d'orange. II, 282. 283. d'orange des Indes occidentales. II, 226. a trois bandes. II, 276.

Ammiralis panno aureo circumtextus. X, 16. 75. petraeus. X, 15. polyzonias. X, 58. fecundus e mari rubro. X, 15. ſummus. X, 16. 53. & Variet. X, 57.

Ammonia. I, 155. 263.

Ammonsauge. IX, II, 4. 118.

Ammonshörner. I, 58. 263. das gepreßte goldgelbe ungenabelte. I, 248. das kleine ächte. I, 263. das kleine von Rimini mit feſt an einander liegenden Gewinden. I, 228. 261. das ſeltene mit Puncten und Reifen. I, 250. das violette mit ſtrohgelben Rande. I, 250. das weiße mit abſtehenden Gewinden. I, 228. 262.

Amouretje. III, 421.

Ampluſtre Thalaſſiarchi. X, 113. 116.

Ampullae. I, 269.

Amſel, die ſchwarze. V, 9. 52.

Amurettchen, Amurette. III, 391. 421. die große. III, 391. 417.

Amuſium. VII, 265. 284. 285. Japponicum. VII, 265. 288. Magellanicum. VII, 265. 290.

Amygdala. I, 278. marina. I, 269. 276. 291.

Amygdalum frixum. VII, 165. 185.

Anadara. VII, 202.

Ananas. IV, 146. 154.

Ananasſpindel. IV, 146. 154.

Anas domeſtica. VIII, 6. 17.

Anatiferous. VIII, 340.

Ande Musling. VIII, 189.

Ane petit. I, 360. petit bleuâtre. I, 361. petit à zones orangées. I, 361. rayée. IX, II, 22.

Angarii. I, 255.

Angeliala. III, 88. 137.

Angle-Tasker. VIII, 340.

Annales ligni quercini aut querni. II, 147. 166. 219. 300.

Anomia aculeata. VIII, 71. 92. 93. alata & aurita. VIII, 72. 108. caput ſerpentis. VIII, 72. 103. 104. Cepa. VIII, 71. 85. craniolaris. VIII, 71. 72. 73. decollata. VIII, 71. 96. electrica. VIII, 71. 79. 80. ephippium. VIII, 71. 81. 82. patelliformis. VIII, 71. 89. pectinata. VIII, 71. 79. placenta. VIII, 72. 116. 117. punctata. VIII, 71. 88. roſtrum pſittaci. VIII, 72. 106. ſanguinea. VIII, 71. 96. ſcobinata. 71. 95. ſquamula. VIII, 71. 86. ſtriata. VIII, 71. 94. 101. tabacea. VI, 116. tridentata. VIII, 109. truncata. VIII, 71. 90. undulatim ſtriata. VIII, 71. 88. vitrea. VIII, 71. 97. 98.

Anomien. VIII, 65. Siehe auch Bohrmuſcheln. die abgeſtumpfte. VIII, 71. 90. die blutige. VIII, 71. 96. die gekörnte. VIII, 71. 96. die gleichſam abgeſtumpfte. VIII, 71. 95. die geſtreifte. VIII, 71. 94. die gröſſere ſtachlichte. VIII, 71. 92. die größte ſtachlichte. VIII, 71. 93. die kammartige. VIII, 71. 79. die kleinſte ſtachlichte. VIII, 71. 92. die patellenförmige. VIII, 71. 89. die punctirte. VIII, 71. 88. die wellenförmig geſtreifte. VIII, 71. 88.

Anomie ailée de Mahon. VIII, 109. magellanique ſtric. VIII, 101. de Mahon unie. VIII, 93. ſcarabée. VIII, 109.

Antale. I, 26. 27. liſſe & blanc. I, 27.

Antales. I, 12. legerement ſtries. I, 28. 29.

Antalia, Antalis. I, 3. 10. 371.

Antalium officinarum. I, 405.

Anti Barillet. IX, I, 123. Anti nompareille. IX, II, 168.

Antiquated. VII, 19.

Anus. II, 217. 272. leucophaeus. II, 255. rugoſa. VI, 267. 278. 290.

Apan. VIII, 218.

Apfel. II, 16. 58. III, 393. der rothe. VI, 145. 177.
Apfelmuſchel, die rothe. VI, 177.
Apfelſchnecke. IX, II, 81.
Aphrodit. X, 300.
Apiarium. IV, 240. 281. Chinenſe. V, 11. 85. 91. 92.
Apluſtra arantia. I, 269. 285.
Apluſtre arantium. I, 275. 285.
Aporraide. III, 154.
Aporrais, Aporrhais. III, 245. X, 205. Aldrovandi. III, 155. Ariſtotelis. III, 151. faſciata. III, 92. nubeculata. III, 96. 102. pentadactylus. III, 146.
Aprillmuſchel. VII, 267. 331.
Ar Snekken. IX, I, 90.
Arabique. I, 397. 398. bleuë. I, 399. jaune. I, 400.
Arabiques lettres. I, 398.
Arabiſche letters met een ſnuitje. I, 352.
Araignées. III, 71. 155. 364. 365. achevée. III, 149. à onze pattes. X, 207. encore imparfaite. III, 177. femelle. III, 145. 146. 183. grande. III, 187. groſſe femelle. III, 188. hendecadactyle. X, 207. jaune. III, 153. imparfaite. III, 146. male. III, 148. 149. male heptadactyle. X, 205. male marbrée. III, 152. male à ſix pattes. III, 151. marbrée femelle. III, 186. moucheté. III, 154. 156. nouefé. III, 157. 159. à ſept doigts. III, 154. ſingulière. III, 152. à tubercules. III, 151. 152.
Arakans-Gaaren, Arakansgarn. II, 219. 305. 306.
Aranearum tela. II, 149. 167. 228.
Arapede. I, 79.
Arboris folium. I, 284.
Arca ala Phaſiani. VII, 167. 243. antiquata. VII, 203. 205. barbata. VII, 165. 186. 187. 189. 190. candida. VII, 165. 195. complanata, VII, 165. 198. concamerata. VII, 165. 174. corbula. VII, 166. 222. cucullata. VII, 165. 174. decuſſata. VII, 224. 166. 226. Fabricii. X, 351. foliata. VII, 191. fragilis, VII, 165. 199. glycymeris. VII, 166. 229. granoſa. VII, 166. 220. 222. Indiae orientalis. VII, 165. 196. lacerata. VII, 165. 189. lactea. VII, 165. 200. laevigata. VII, 165. 194. Magellanica. VII, 165. 192. marmorata. VII, 166. 228. Martini. VII, 166. 206. X, 351. Minuta. VII, 209. X, 351. minuta groenlandica. X, 344. 351. modiolus? VII, 185. multiſtriata. VII, 166. 240. multoties ſulcata. VII, 167. 243. mutabilis. VII, 166. 229. mytuloides. VII, 243. nivea. VII, 165. 191. noduloſa. VII, 201. Noae. VII, 165. 177. 179. nucleus. VII, 166. 241. nummaria. VII, 166. 239. pallens. VII, 229. parva alba. VII, 200. pectunculus. VII, 166. 234. 236. pectunculus minor. VII, 166. 238. pella. VII, 199. pernula. VII, 261. Phaſiani ala. VII, 243. piloſa. VII, 166. 231. 232. reticulata. VII, 165. 193. rhombea. VII, 166. 211. rhomboidalis. VII, 166. 210. ſcapha. VII, 165. 201. 205. ſenilis. VII, 166. 213. 214. ſinuata ſ. ſubangulata. VII, 166. 234. tortuoſa. VII, 165. 168. 169. 170. undata. VII, 166. 224. variegata. VII, 166. 227.
Archen. VII, 160. f. die achtmal breit gefurchte. VII, 166. 213. die bärtige. VII, 165. 188. 189. die bunte gleichſeitige. VII, 266. 227. die creuzweis geſtreifte. VII, 166. 226. die eckigte. VII, 166. 234. die flachgedrückte. VII, 165. 198. die gedrehete. VII, 165. 168. die geribte, körnigte, knotenvolle. VII, 166. 219. die geſchnäbelte Martiniſche. VII, 166. 206. die geſtrickte. VII, 165. 193. die glatte durchſichtige. VII, 165. 194. die gröſſere Art der geſtrahlten. VII, 166. 234. die große herzförmige mit einer Scheidewand. VII,

VII, 165. 174. die kleine gestrickte. VII, 193. die kleine grönländische. X, 344. 351. die kleinere Art der gestrahlten. VII, 166. 238. die kleinere körnige. VII, 166. 222. die Magellanische. VII, 165. 192. die marmorirte. VII, 166. 228. die milchweiße. VII, 165. 200. mit einem dreyseitigen Schloße. VII, 166. 224. mit einem tiefgefurchten Schloße. VII, 167. 243. Noäh. VII, 165. 177. die ostindische eyförmige. VII, 165. 196. die ostindische ungleichseitige. VII, 166. 210. die quergestreifte. VII, 166. 239. die schneeweiße. VII, 165. 191. die tellmuschelförmige. VII, 207. die veränderliche. VII, 166. 229. die versilberte. VII, 166. 241. die vielfach gestreifte. VII, 166. 240. die weiße helblingische. VII, 165. 195. die wellenförmig gewäßerte. VII, 166. 224. die zerbrechliche. VII, 165. 199. die zerrißene. VII, 165. 189. Siehe auch unter Baſtart.

Arche chambrée. VII, 174. de Noë. VII, 177. 178. 179. de Noë de forme large. VII, 187. torſe. VII, 168.

Archithalaſſus. II, 276. 277. Angliae. II, 220. Arauſiacus. II, 282. panni aurei. II, 216. panno aureo tectus. II, 247. granulatus. II, 275. Guineenſis. II, 217. 265. obſcure faſciatus. II, 280. primus. II, 218. 276. 277. X, 53. quatrifaſciatus. II, 277. quinque faſciatus. II, 278. ſecundus. II, 279. trifaſciatus. II, 276.

Architecturſchnecke. V, 13. 121.

Arcularia. II, 18. 19. 89. 90. 92. 93. 94. papillosa. X, 178. 201.

Areola. II, 39. V, 13. 134. alba. II, 40. clathrata, II, 17. ſtriata. II, 29.

Argentea. V, 174.

Argobuccinum. IV, 55. 75. nodoſum. IV, 56. 98.

Argonautae. I, 199. X, 3. argo. I, 231. 233. 236. 237. cymbium. I, 239.

Argonauten. I, 199. X, 3.

Argus, abgeſchliffene falſche. I, 370. das abgeſchliffene Weibchen. I, 319. der ächte einfache. X, 97. 109. der bandirte. I, 348. IV, 56. 75. 93. der braune weſtindiſche. I, 317. der dickbauchiche. I, 348. der doppelte. I, 319. 363. deßen Weibchen. I, 319. 368. 369. der dünnſchalige braune. I, 348. der dünnſchalige gelbe. I, 316. 345. der entblößte. I, 370. das entblößte blaue Weibchen. I, 370. das entblößte Weibchen. I, 317. der falſche. I, 368. der kleine. I, 358. der kleine bandirte. X, 234. 240. das kleine Weibchen. I, 322. der kleine gelbe. I, 401. der kleine mit Banden. I, 345. das kleine Weibchen. I, 403. das Männchen. I, 363. mit braunen Augen. I, 319. 363. 368. mit drey Banden. I, 390. der rechte. I, 368. der umwickelte. IV, 76. der wahre. I, 369. unter den Fiſchreußen. IV, 6. 18.

Argusaugen. I, 363. IV, 75. 76. das bandirte. IV, 55. 75. gekettete. I, 365.

Argusklinkhorn. IV, 55. 75. das kleine knotige. IV, 56. 98.

Argustute mit weißen Augen. II, 258.

Argus à boutons. IV, 75. à yeux blanc. IV, 291. des Indes occidentales. I, 348. faſcie. IV, 76. X, 240. Faux. I, 348. 368. grand. I, 363. 365. grand & double ſimple. X, 109. grand ſimple. X, 109. jaune. II, 258. petit. I, 358. 403.

Argus. I, 331. 364. faſciatus. I, 365. IV, 55. 56. 75. 93. flavus. I, 345. foemina. I, 317. 319. 368. Indiae occidentalis. I, 317. 348. magnus. I, 319. 365. major. I, 364. mas. I, 363. minor. I, 403. 404. parvus. I, 318. 358. 322. Rumphianus. IV, 6. 18. ſpoliatus. I, 370. ſpurius. I, 319. 347. tenuis. I, 316.

Argus-Baſtert. I, 368. gebande. I, 363. geknobbelde. IV, 75. kleene. I, 358. kleene Wyfge. I, 403. weſtindſche. I, 358.
Argus Oogen. I, 363. dubbelde. I, 365. gebande. IV, 75.
Argus-Toot. II, 258.
Aguyns-hoorntje met ſtippes banden. II, 105.
Argyroſtomus. V, 149. 150. 173. 199. 202. 204.
Arlequine. I, 399. fauſſe. I, 397. X, 111. vraie. X, 101. 110.
Armenthurm. IV, 150. 227.
Artemon involutus. X, 204. 208. convolutus. III, 85. 109. 190. expanſus. III, 111.
Artichaut. IV, 164.
Artichocco. IV, 164.
Artimon entortille. III, 109. 110. 169. X, 208. de la petite eſpece. X, 214.
Artiſchocke unter den Spindeln. IV, 147. 164.
Arundo paluſtris. II, 190.
Aſchenpöſter, Aſchentopf. II, 215. 229.
Aſchepoeſter. II, 229.
Aſelli. I, 318. 319. 360. 361. 363.
Aſſemblage des boyaux. I, 66.
Aſtaci. III, 71. foemina. III, 183. harpago. III, 149. nodoſus. III, 158.
Aſtrolepas. I, 91. 123.
Atlas Datel. II, 165.
Attagen. II, 216. 243. 245.
Auge der Nachteule. V, 241. 246. das violette. I, 101.
Ammuſſe. II, 269. 270. X, 88.
Aures marinae. I, 164.
Auricula biſaſciata. II, 125. Divi Petri. I, 164. Midae. II, 116. 122. muris. I, 176. 191. punctata. II, 124.
Auripendula. I, 316. 338.
Auris antiqua. X, 310. aſini. III, 87. 132. 134. bahamica. I, 194. 196. gigantea. X, 316. gigantum. V, 149. 182. Lunae. V, 288. Malchi. IX, II, 2. 41. marina. I, 164. Midae. II, 116. IX, II, 2. 41. perverſa. I, 175. piloſa. II, 83. 85. porci. VIII, 7. 52. pulcherrima. X, 313. Sileni. X, 146. Veneris. I, 175. 180. virginea. IX, II, 2. 44.
Aurora unter den Achatbirnen. IV, 123. 125.
Auſter, die faltenvolle. VIII, 7. 34. die Forskälſche. VIII, 6. 30. die gedrehete. VII, 168. die gelbe. VII, 149. die gemeine eßbare. VIII, 7. 48. die gemeine linke IX, I, 140. 148. die geſchnäbelte kleine. VIII, 7. 36. die gezähnelte. VIII, 7. 32. die große. VIII, 3. die große oder größte geſchnäbelte. VIII, 7. 38. halbe. I, 78. klappmuſchelähnliche. VIII, 6. 28. linke. IX, I, 140. 148. mit einem langen Kragen. VII, 257. die papuaniſche. VII, 169. pfannenkuchenförmige. VIII, 114. die ſtachlichte. VII, 157.
Auſterpatelle, die ſtachlichte. X, 334.
Aveline. II, 125. IX, II, 180.
Avena marina. II, 149. 190. 191. ſpuria. II, 222. 359.
Avidum Solandri. X, 180.
Αυλοσ. VI, 36.
Avoine de Mer. X, 124.

Baardknyper. VI, 24.
Babel Shell. IV, 166.
Babelsthurm. IV, 168.
Babylonica turris. IV, 317.
Babylons Towr. IV, 166. 167.
Bacaßanmuſchel. VI, 100.
Bachſtelze. X, 235. 268.
Backen. II, 222.
Backenſchnecke. III, 48.
Backmuſchel. III, 47. 48. 52. 55.
Backofen. I, 55.
Backtröge. VI, 204. 208. 235. der aufgeblaſene. VI, 208. 218. der corallweiße. VI, 208. 223. der durchſichtige. VI, 209. 235. der flache.

flache. VI, 209. 238. der gefleckte. VI, 208. 217. der gemeinste. VI, 208. 230. 233. der gestreifte. VI, 208. 225. der glatte beym Wirbel gerunzelte. VI, 208. 214. der keilförmige. VI, 208. 221. der milchweiße. VI, 224. der orientalische runzelvolle. VI, 209. 238. der papierne. VI, 208. 233. der runzlichte. VI, 209. 236. der schneeweiße. VI, 208. 217. der Spenglerische. VI, 208. 209. der violetblaue. VI, 208. 220. der wohlgeschlieffene. VI, 208. 222. der zerbrechliche. VI, 209. 236.

Backtrogmuschel, die falsche. VI, 208. 234.

Baculus rudis spinosus. X, 235. 259.

Badwanne, die kupferne. VIII, 124. 145.

Baelte Snekken. IX, II, 140.

Baendel-Snekke. IX, II, 60.

Bärchen. I, 316. 337.

Bäuchlein. II, 27.

Bagyne-Drol, Drolle. V, 4. 44. 76.

Baignoire cuivrée. VIII, 145.

Bakken. II, 205. gekroonte. III, 58. tweede gekroonte. III, 62.

Balanus. VIII, 294. Chinensis. VIII, 332. polythalamius. VIII, 300. 319. 325. spinosus. VIII, 317. vulgaris. VIII, 304.

Balano dell' Adriatico. VIII, 328.

Ballenschnecken. III, 386. die bandirte. III, 391. 406.

Ballschnecke. III, 390. 401. 403.

Band, das blaue. II, 18. 75. IX, II, 4. 105. das rothe. X, 114. das schwarze. II, 148. 176. X, 17. 94. das weiße. X, 138. 148.

Band-Bezaantje. III, 105. onvollwasse. III, 169.

Banda Bursheli. III, 257. 258. 260.

Bandagentute. II, 219.

Bandagenvolute. II, 312.

Band Daadel, fraaye aschgrauwe. II, 184. olyvenverwige. II, 168.

Banddatteln. II, 143.

Bandnadel, die braune. IV, 218. 219. die knotige. IV, 212.

Band Pen, bruine. IV, 218. geele. IV, 213. geknobelde. X, 173. overlangs strepige. IV, 215. b. 217.

Bandvolletje, bruyne. II, 261.

Band-Spil, geknobbelde en getakte. IV, 136.

Bandspindel. IV, 136. die gefleckte. IV, 148. 186. die stumpfe vieleckige. IV, 146. 156.

Bandspindelschraube, die geflügelte. IV. 244. 344.

Band-Tootje. II, 289. 303. bruyne. II, 261.

Bandtute, die geflammte. II, 292. die gelbe granulirte. II, 219. die gelbe mit granulirten Faden. II, 302. die gelbe mit weißen senkrechten Strahlen. II, 233 die kaffeebraune. II, 261. die kaffeebraune oder aurorfarbige mit geflammten Banden. II, 291. die kleine gestreifte II, 221. die kleine gestreifte mit geperlten Windungen. II, 348.

Banquet Hammetje. VI, 113. geelkleurig. VI. 112.

Bapier marbré sans levre. II, 61.

Baquet Boot. VII, 203.

Barbu, petit. V, 153.

Barillet. IX, II, 61. grand. IX, II, 62.

Barnacle, Barnacle Shell. VIII, 340.

Bartkneiper, der größere und größte. VI, 7. 24. der kleine. VI, 7. 23.

Bartmännchen. IV, 66.

Bartmannetje V, 153.

Bartzange. VI, 7. 24. VIII, 6. 15. die kleinere. VI, 7. 23.

Bartzangenauster. VIII, 15.

Bastart Arche. VII, 200. die kleine gestrickte. VII, 193. die körnigte. VII, 220. die ungleichschalige ostindische. VII, 196.

Bastartbauernmusik. II, 221. Bauernmusiktute. II, 344.

Bastartbettdecke, die zackige. II, 78.

Bastartbettzüge, die gestreifte ohne Stacheln. II, 18. die graue gestreifte. II, 81. die zackigte. II, 12. 78.

Baſtartbirn, die gegrabene ſchlauchförmige. III, 199. 203. die geſtreckte ſpindelförmige. III, 199. 201.
Baſtart Cap. I, 353.
Baſtart Cedo nulli. II, 220. 282. 324.
Baſtart Compaßmuſchel. VII, 266. 298.
Baſtart Feigen. III, 11.
Baſtartgondeln. III, 19. 54.
Baſtart granulirte Venus. VI, 279. 314.
Baſtart guineiſche Tute. II, 219. 314.
Baſtartharfe, die ganz weiße. II, 74. die große weiße. II, 71. die weiße mit vier Reihen ſtumpfer Zacken. II, 18.
Baſtardharlekin. I, 397.
Baſtartlampe. IX, II, 76.
Baſtart Midasohr, das kleinere. IX, II, 1. 30.
Baſtartmuſchel, die geſtumpfte. VIII, 91.
Baſtartmütze. IV, 209.
Baſtart Muſik. III, 233.
Baſtart Noahſchulpe des Rumphs. VII, 202.
Baſtard Rotenſchnecke. III, 230.
Baſtart Pabſtkrone. IV, 204. 314. weſtindiſche. IV, 311.
Baſtart Seehalm, der weitmündige. II, 222. 359.
Baſtart Strickduplet, oder Strickmuſchel. VII, 4. 31. 32.
Baſtart Sturmhauben. II, 2. 6. 71. III, 393. die engliſche. II, 19. 94. die neapolitaniſche. II, 94.
Baſtartteſline. VI, 116.
Baſtarttiegerkatze. II, 343.
Baſtarttonnen. III, 385. 386. 391.
Baſtart Weberſpulen, der kleine geſäumte. I, 277. der kleine röthliche. I, 277.
Baſtaart-Argus. I, 347. Ark. VII, 174. Beddeteik. II, 78. Morgenſteer. III, 170. 171. Myter. IV, 209. Panſekroon. IV, 311. 314. Pieters-Boortje. II, 185. Purpur-Slek. IV. 135. Strikdoublet. VII, 31. Swizersbroek. III, 170. 171. Tellen. VI, 100. Wenteltrapje. IV, 275. Weversſpoeltje. I, 297. Siehe auch Baſtert.
Baſtert-Argus. I, 368. Ark. VII, 219. 220. Bordes-Trapje. III, 409. 410. Cedo nulli. II, 325. guineeſche Toot. II, 314. Jokje. I, 299. Midas Oor. IX, II, 30. Orangie Admiraal. II, 227. Panſe kroon. IV, 315. Pieters-Boortje. II, 359. Spookje. II, 267. Stormhoeden. II, 2. 71. Tygerskatje. II, 344. 345. Wevars-ſpoeltje. I, 299. Zee-Ton. IV, 311.
Batelier, le petit. I, 235.
Baton d'Epine. X, 259.
Batoner. X, 83.
Batt Muſick-Stamper. III, 245. 247.
Batu-Swangi. I, 62.
Bauchſchnecke, die gelbe durchſichtige. IX, II, 178. die weitmündige durchſichtige. IX, II, 172.
Bauern A B C. II, 217. 259.
Bauernherz. VI, 146. 201.
Bauernfeige. I, 296. 322.
Bauernjunge, der bataviſche. III, 430. der braungeſtreifte. III, 392. 427. der bunte bataviſche. III, 392. der eingewickelte. III, 433. der eingewickelte kleine. III, 392. der geſchmückte. III, 392. 433. der knotige. III, 274. der pomeranzenfarbige. IV, 30. der runzlichte. III, 392. der weiße dicke. III, 392. 428.
Bauernknopf. VI, 12. 114.
Bauernkräußel, der genabelte. V, 11. 97. der rauhe ungenabelte. IV, 10. 63.
Bauernmuſik. II, 217. III, 230. 233. X, 94. die bandirte. X, 17. 94. Baſtart. II, 221.
Bauernmuſiktute, Baſtert. — II, 344. ſeltſam geflammte. II, 344.
Baumauſter. VIII, 7. 46.
Baumſchnecke, die gemeinſte. IX, II, 5. 144. die ſenegalliſche verkehrte. IX, I, 22. 85.
Bavang Padritge. III, 402.
Bear's Paws. VII, 111.
Beauty. V, 27. Ear. X, 313.
Bec de Becaſſe. III, 378. de Canard. X, 361. de Perroquet. VIII, 106.

Becaſſe. III, 377. 378. 379. à ramayes. III, 370. 371. double épineuſe. III, 364. 365. épineuſe à bec recourbé. III, 369. grande épineuſe. III, 364. 365. ſimple épineuſe. III, 364. à quéue & épines courtes. III, 373.
Becaſſes. III, 367. 368. 373.
Beckelhauben. II, 4.
Beddeken. II, 39.
Bedde-teckin. III, 363.
Bedde-teik, geknobbeltde. III, 274. zeldzam geknobbelde. II, 76.
Beddetje. II, 39. geſtreepte. II, 28. 29. geſtrikte. II, 44.
Beddetyken. X, 271. dubbelt getakte. II, 74. gedoorende. II, 74. 88. getakte. II, 71. niet getakte. II, 77. ſterk getakte. II, 74. 80.
Beddetyk-hoorn. II, 73.
Beddetyks-Soort. II, 78.
Beertje. I, 337. 395.
Belemniten. I, 4. 5.
Bel-hoorn, breed gevoorende. III, 396. dun-gelipte. III, 399. geknobbelde. II. 59. 86. IV, 38. X, 193. geplekte. III, 397. 398. 399. geribde. III, 399. 407. gevoorende. II, 90. 91. gevoorende en dikgelipde. II, 28. groote. III, 394. 395. hooggeripte. II, 60. met getaande mond. II, 60. witte. III, 397.
Belhoorn-ſtaert, geknobbelde. II, 86.
Belhoorns. II, 50. III, 386.
Belhoorntje, papiere. III, 400.
Bella Donna. X, 61.
Bellhorn, das dicklippige. II, 16. 58. III, 393. das dicklippige gefleckte. II, 59. das gefleckte. III, 397. das geknobbelte. II, 17. 86. das geribbte gefleckte. III, 397. das geſtreifte gefleckte. III, 390. das knotige. III, 393. das weit gefurchte. III, 390. 396.
Bellhorn-Franſche. IX, II, 18.
Belliculi marini. I, 307. 321. 393.
Bellied-Buccipum ſaturatum. X, 276.
Belſchnecken. I, 255.
Bel-Slakjes. I, 255. gekrobbelde. II, 90. gevoorende. II, 90. 91.
Bengali rayé. X, 209.
Benitier, grand. VII, 111. 114. peigne. VII, 277. 278. petit. VII, 278.
Berberi Americanus. VII, 245.
Berdin. I, 79.
Bergamotbirn. III, 200. 215.
Bergamote, Bergamot-Peer. III, 215.
Berlin. I, 79.
Bernicle. I, 79.
Bernſteen Lampje. VIII, 79.
Bernſteinanemie. VIII, 71. 79.
Bernſteinauſter. VIII, 80. die violette. VIII. 85.
Bernſteinfarbige. IX, II, 6. 178.
Bernſteenoeſter. VIII, 79. 80.
Beſansſeegel. III, 70. 71. das aufgerollte. III, 106. 169. das aufgerollte lange. III, 109. aus dem rothen Meere. X, 204. 217. das ausgeſpannte. III, 85. 111. das kleine. III, 85. 113. das kleinſte. X, 204. 214. das ſchmale. III, 85. das ſchmalere. X, 204. 208. das weiße. III, 111.
Bettdecke. III, 393. die doppeltgezackte. II, 71. die geknobbelte. III, 274. die geſtreifte. II, 27. die geſtreifte und gewürfelte. II, 16. die gewürfelte. II, 39. die glatte. II, 76. die netzförmige. II, 44. die vielfachgezackte. X, 235. 271.
Betteteik, Bette-tyllen, gladde. II, 77.
Bettelweib. IV, 227. das geſchmückte. X, 138. 163.
Bettlersmantel. VII, 69.
Bettüberzug. X, 271.
Bettzeug. III, 363. X, 271. das bucklichte. III, 274.
Bettzüge, Baſtart. Siehe Baſtart Bettzüge. Die blaue mit weißen und rothen Banden. II, 75. die doppeltgezackte braunrothe. II, 18. die dreyfach gezackte bunte. II, 18. die gelbbraune, bandirte. II, 74. die glatte. II, 18. 76. die ſeltſam geknobbelte. II, 76. die vierfach gezackte mit Orangebanden. II, 18.
Beutel. III, 206. IV, 329.

Beutelkasche. IV, 244. 329. die franzöſiſche. IV, 106. 107.
Beydlebige. IX, II, 178.
Bezaantjes. III, 71. 107. 111. 112. X, 214. Band — III, 105. blawe. III, 113. gevleugelde. III, 111. 112. kleene. III, 113. X, 214. opgerolde. X, 208.
Bezoar Cappang. I, 40.
Bezoar ferum. II, 16. 26.
Bezoar dwars geſtreepte. II, 27. dubbed gezoomte. II, 25. geknobbelde. II, 27. geplekte. II, 40. geribde en gevoorende. II, 28. geſtreepte. II, 41. X, 189. geſtreepte gladde. II, 42. gevlakte. II, 39. X, 190. gevlammde. II, 56. gevoorende. II, 27. III, 394. f. graeuw kleurige. II, 25. wilde. II, 26.
Bezoar, Bezoard à cotes. II, 27. Agate. II, 25. gros. II, 25. à nueuds. II, 26.
Bezoardica ſtriata. II, 52.
Bezoardiques tachetées. II, 40.
Bezoar-hoorn, gemeene. II, 23. onvollwaſſe. II, 54.
Bezoar-zoomtje. II, 52. geſtreepte. II, 53.
Bezoar, der wilde. II, 16. der wilde aus Weſtindien. II, 26.
Bezoar Buccinum. III, 36.
Bezoarhorn, das geſleckte. II, 39. 44. das flache geſtreifte. II, 56. das gemeine. II, 23. das geribbte. II, 59. III, 397. das geſtreifte. II, 16. 41. das glatte geflammte. II, 41. das ſchuppichte. II. 64. das tief gefurchte. II, 27. das würflicht gefleckte. II, 16.
Bezoarſchnecke mit braunen Streifen. II, 51. die braungeſtreifte und höckerichte. II, 48. die gemeine. II, 16. 68. die graue. II, 23. X, 191. die kleine bunte. II, 54. die quergeſtreifte. II, 16. 27.
Bia Anadara. VII, 202. Bantal. II, 292. Baſaghi. III, 412. 421. Baduri. III, 249. Bawang. II, 2. 24. Bilalo. I, 309. 331. Buſighi. III, 412. Cabeſette. II, 2. 46. Cabeſette Hitsjil. II, 2. 24. Canarij. III, 98. Cattam. III, 71. 154. Cojin. I, 205. Culla Bawang. III, 404. Dading. I, 366. Duri. III, 364. Liling. II, 234. Mimbi. III, 249. Minjac. III, 398. Morſego. III, 245. Papeda. I, 205. Papua. III, 317. Papuwa. III, 257. 258. Sabla. I, 79. Sacatsjo. I, 165. Saloaco. I, 292. Saraſia. III, 412. 421. Sempe. III, 58. Siboer. III, 377. Sibor. III, 377. Siſſia. III, 364. Taylala. III, 71. 118. Terbang. VII, 284. Totombo. II, 92. Tſintsjing. II, 205. 329. Tſonka. I, 405. T'un joncan. III, 71. Ular. I, 47. 50. Unam. III, 294. 308.
Bierg-Rurrs. VIII, 294.
Bienenkörbchen. IV, 240. 281. IX, II, 2. 61. das linksgeflochtene. IX, I, 24. 123.
Bienenkorb, der chineſiſche. V, 11. 91. 92. der doppelt gezahnte. V, 83. der genabelte. V, 11. 85. 87. der runzelhafte und faltenvolle. V, 91.
Bienenſtock. VII, 52.
Bigeonneaux. III, 108.
Bignet à flammes jaunes. VII, 224.
Bigni. II, 136.
Bil, onvolwaſſe gebrande. III, 175.
Bille d'Ivoire. VII, 12. 13.
Billen, gebrande. III, 122. 123.
Billetjes. VI, 332.
Birn, die ausgefehlte. III, 307. 360. Baſtartbirn. Siehe dies Wort, die dreyeckige. III, 353. die fahle oder weiße. III, 199. 205. die gezahnte. III, 196. die weiße geſtrickte. III, 200. 216. zahnloſe. III, 196.
Birnſchnecken. III, 393. die braune achatartige. IV, 123. gedörrte. III, 353. gezahnte III, 199. 206. glattmündige. III, 201. knotige oder ſtachlichte. III, 200. rauhe. III, 196.
Birnwaltze. III, 206. die linke. IX, I, 21. 37.
Biſchofshut. IV, 204. 205.
Biſchofsmütze. IV, 149. 205.
Biſchofsſtäbe. I, 4. 229. 254. 258. der ächte. I, 229. der kleine. I, 229. der kleine genabelte. I, 229.

229. der kleine unächte. I, 265. der kleine weiſſe. I, 265.
Biſtournée. VII, 168. bis 171.
Bitou. I, 380.
Biverone. VI, 305.
Blaas-hoorns. III, 386.
Blaasjes. I, 270. 280. kleene geſtreepte. I, 283. ongemeen fraaye — gevlamde. I, 283. tweede Sort. I, 288. weergadeloos &c. I, 287.
Blabber-lipt Edinbourg whelk. III, 142. 143.
Black-Diamond Stamper. II, 259. furrowed Nerit. V, 299. Razor Shell. VI, 59.
Bläschen. VIII, 80. das längliche. I, 290. das weiße. I, 299.
Blätterkamm. VIII, 58. 59.
Blätterkinkhorn. IV, 45.
Blätterkuchen. VII, 141.
Blaeuw rugge. I, 373.
Blaſe, die gröſte linksgedrehete. IX, I, 21. 28. die große längliche. I, 275. die kleine wellenförmig geſtreifte. I, 275. die ofne. X, 113. 119. die walzenförmige. X, 113. 121.
Blaſehorn. IV, 112.
Blaſen, linke. IX, I, 21. 28.
Blaſenſchnecken. I, 266. f. die achatfarbige mit Streifen. III, 22. die achatne. IX, II, 1. 18. ihr Admiral. I, 276. die bauchichte. IX, II, 9. 16. bernſteinfarbige. IX, I, 21. 30. die braungefleckte. I, 276. die fuchsrothe geribbte. III, 394. die geflammte. IX, II, 1. 32. die gethürmte. IX, II, 1. 17. die große abgelößte. X, 113. 123. die groſſe weiße. I, 275. die kleine abgelößte. X, 113. 123. die kleine dünnſchalige. II, 362. die längliche geſtreifte. I, 283. die längliche weiße oder aurorfärbige. I, 296. die mit fadenförmigen Banden umwundene. I, 285. die mit rothbraunen Linien umwundene. I, 285. die mit Wellen bezeichnete. I, 283. die purpurfarbichte. IX, II, 1. 25. die rare mit dunklen Wellen. I, 282. die rauhe. X, 113. 118. die rothbraune bucklichte. I, 295. des Rumphs. I, 288. die ſeltene mit breiten Wellen. I, 275. die walzenförmige. IX, II, 1. 16. die weiße. III, 25. die weiße geſtreifte. I, 276. 288. die weiße porcellanähnliche. I, 292. die weißgewölkte. I, 279.
Blaſentaſche. VII, 267. 348.
Blaſenwalze. X, 159.
Blatt, das gelbe. VI, 103. 112. das große. VIII, 6. 21. das kleine. VIII, 7. 61.
Blatter. X, 322. 338.
Blaubart. VIII, 169.
Blaulippe. VII, 58.
Blaurücken. I, 373.
Blauſtrahl. VI, 80. 123.
Blauw's Stamper. II, 337.
Blitznerite. V, 241. 261. die ungenabelte. V, 243. 312.
Blitzſtrahlen. III, 230. 252.
Blizhem-hoorn. III, 252. Straalen. III, 252. Tootje. II, 291.
Blumen Kanarien. III, 96.
Blutflecken. VI, 80. 132.
Blutigel des Meers. I, 269.
Blutohr. IX, II, 5. 122.
Blutſauger des Meers. I, 269.
Boat-Shell. I, 270.
Bobbe. III, 429.
Bobi, Bobi. II, 97. 103. 105. blanc. II, 103. tigré. II, 106.
Boca de Pato. X, 261.
Bocca crenata. I, 308.
Bocheltje. III, 107. 108.
Bocksaugen. I, 78. 92. 130. wilde. I, 164.
Boerenjongens. III, 427. bataviſche. III, 430. 431. omwonde. III, 433.
Boere, Boeren-Muſyk. III, 233. 235. 236. 259. 260. X, 94. zeldzaam gevlammde. II, 344.
Boero Stamper. X, 19.
Boeros aſchgrauwe Booterwegje. X, 19.
Boetons tandaca. II, 2. 46.

Böttgersbohrer. II, 143. 199. 200. 215. 222. der admiralartige II, 215. 224. der geſtreifte. II, 149. der geſtreifte roſenfarbige. II, 215. 226. der geſtreifte weiße. II, 215. der gewölkte ſchmale. II, 190. der glatte. X, 124. der glatte gelbe. II, 225. der glatte marmorirte. II, 215. 225. der granulirte. II, 149. 188. der granulirte violette. X, 16. 83. kurze. II, 255. der rauhe orangenfarbige. II, 223. der ſchwarz geſtippelte. X, 16. 81. der violette. X, 16. 83. der weiße geſtreifte. II, 228. der weſtindiſche geribbte admiralartige. II, 226.

Bohne. VI, 245. 270. VIII, 125. 184. die ſchwarze. IX, II, 1. 40. die weiße. VI, 80. 115.

Bohnenhülſe. VI, 52.

Bohnenſchoote. Bohnenſchooten Duplet. VI, 25.

Bohrer. II, 143. IV, 236. 239. 254. der bunte glatte. II, 190. die geperlten. IV, 242. 304. der geſtreifte. II, 193. der geſtreifte weiße. II, 215. der glatte gelbe. II, 215. der kleine genabelte. X, 295. 302. der ſchwere glatte. IX, II, 162. der violette mit braunen Streifen. II, 229. der weiſſe. II, 228.

Bohrmuſcheln. VIII, 65. die geſtreifte. VIII, 71. 101. Siehe Anomien.

Bohrwurm. I, 46.

Bois de Cerf. III, 326. de Chene. II, 166. veine. III, 233. 234. 245. 246. 247. X, 27.

Boletus turbinatus. IV, 242. 307.

Bolin. III, 371.

Bonnet, das chineſiſche umwundene. X, 335.

Bonnet Chinois. I, 153. Chinois rayé. X, 336. de Dragon. I, 144. 150. de fou. VII, 101. 102. de Matelot? I, 154. de Pologne. II, 64. 66. 67. Polonois. I, 373. Schildje. I, 154.

Bonnet Limpet Calyptra. X, 340.

Bonte Mantel. VII, 295. 302.

Boodlip. IX, II, 30.

Boon, witte. VI, 115. Boonduplet. VI, 24. 26.

Boor, geſtippelte. II, 190. X, 124. geſtreepte. II, 193. gevlammde. II, 184. witte. II, 190.

Borſt-Stukjes. I, 405.

Boot, das ganz kleine weiße. I, 228. das durchſchnittene. I, 227. der Quallen. V, 57.

Boot-Manshaak. III, 148. 149.

Booter-Toot, Booterwegje, Booterwegs Toot. II, 317. X, 69. Boeros aſchgrauwe. X, 19. geele. II, 308. ſpierwitte. II, 318. van Boero. II, 316. X, 19.

Bootshaak. III, 148. Wyfge of Wyfje. III, 146. 183.

Bootshaken. III, 70. 71. 148. der halbausgewachſene. III, 88. 145. der mauritianiſche. III, 88. mit orangenfarbiger Mündung. X, 205. 224. deſſen Stümpfchen. III, 184. die vierte Art. III, 89. 176. der violetmündige. III, 154. der vollſtändige. III, 88. 89. das Weibchen. III, 183.

Bordes-Trap, Trapje, Trappe. III, 409. 410. 411. IV, 6. 27. Baſtert. III, 409 410. ſmalle. III, 409.

Borillet, petit, IX, II, 62.

Boſon, V, 171.

Boſſue. I, 323. II, 81. 82. III, 108. avec deux Boutons. I, 322. 323. brune tachetée &c. II, 171. de Carthagene. I, 324. ſans dents. I, 297. 298.

Bottle Whelk. IX, II, 57.

Boucarde. VII, 101. 102. à groſſes ſtries. VI, 180. épineuſe. VI, 162. tuilée. VI, 182.

Bouche d'argent. V, 174. 175. à rigole. V, 202. chagrinée. V, 174. 175. cornue. V, 193. 194. épineuſe. V, 204. marquetée. V, 203.

Bouche, Bouches, double granuleuſe. V, 60. de lait. III, 427. 428. noires. III, 95. d'or. V, 173. 178. 179.

Bouclier, Boucliers. I, 79. X, 326. de couleur d'ecaille. I, 105. d'ecaille. I, 104. dépouillé. I, 105. imitant l'ecaille &c. I, 105. ronds. I, 104.

Bouée. V, 14. 16.

Bourbeux. X, 219.

Bourdins grands de Belon. I, 164.

Bourſe. VII, 295. 296. francoiſe. VI, 106.

Bout de Chandelle. II, 234. X, 24.

Bouteille. III, 392. 427.

Bouton de camiſole. V, 109. 110. de chapeau. X, 335. de la Chine. V, 79. de Roſe. X, 116. gros de la Chine. V, 77.
Boutonnier. V, 99.
Braamboos. III, 280. 281.
Bracca Helvetiorum. III, 258. IV, 55. 83.
Bran Cockle. VI, 127.
Brandaris, Brandariſche. III, 294. 317.
Brandaris. III, 317. duplex. III, 305. 328. 325. frondibus carens. III, 304. niger. III, 317.
Brandaris, Brandariſten. III, 294. appel bloezeme. III, 319. bruine. III, 320. gekrulde. III, 317. ſwarte. III, 317.
Brandflecken. I, 321. 391.
Brandhörner. III, 294. das braune. III, 320. das doppelte. III, 305. 328. das leberfarbige. III, 320. mit drey Reihen Dornen. III, 317. das oſtindiſche braune. III, 304. das ſchwarze. III, 304. 317. das ſchwarze räuchrige. III, 317. ungezackte. III, 304. das weiße doppelte. III, 335. weſtindiſche geſtreckte. III, 304.
Brandhoorn. III, 294. bleeke. III, 315. dubbelde. III, 329. geolyde. III, 341. kleen dubbelde. III, 335.
Brandon d'Amour. I, 42.
Brandvlakje. I, 391.
Braunlippe. VII, 29.
Breedlip. III, 124.
Bregigam. I, 79.
Breitlippe. III, 71. 86. 114. 124. ihr Stümpfchen. III, 86. 167.
Breitmuſchel der Flüße. VI, 136.
Breitrand. IX, II, 2. 54. 56.
Breitribbe. VII, 166. 213.
Breſil Shells. II, 111.
Bretſpiel. I, 351. II, 39. 316. X, 98. aus dem ſüdländiſchen Meere. V, 148. 166. unter den Porcellanen. X, 97. 98.
Brillante. IX, II, 167.
Broad flattish ſmooth. VI, 8. Hain Muſcle. VIII 221. Pholade Muſcle. VI, 8.
Brokat, der blaue. II, 256.
Brocard à unages bleues. II, 257. de Soie, Soye. II, 354.
Brocard, der blaue. II, 217. der ſeidene. II, 354. der weiße. II, 170. 187. der weiße ſeidene. II, 147.
Brown Amboina Trompet. IV, 202. lines whelk. X, 278. Muſcleor Pholas. VIII, 148. Tygershoorn. IV, 288.
Brücke. VII, 67.
Brünette. II, 216. 240. die große. X, 16. 79. die wahre. II, 216. 242.
Bruinet Rolle of Rolletje. II, 242. zees capitaale. X, 79.
Bruinet Toot. II, 239. 240. 242. hoogkleurige. II, 246. wonderlyk fraaye. II, 239.
Bruinetje. II, 240.
Bruinetta. II, 242.
Bruinette. II, 216. tricotée. II, 239.
Bruinlip. VI, 350.
Brulée. III, 294. 317. 318. 320. à l'huile. III, 341.
Brunette. II, 240. 241. la belle. II, 239. à fond canelle &c. II, 240. la grande. X, 79. renflée. X, 79.
Brunet-Tooten. II, 241.
Bruſt der Indianerin. V, 242. 284. der Mohrin. V, 242. 278. der Negerin. V, 278.
Bruſtharniſch. I, 353. 404.
Bruſtlatzknöpfe. I, 338.
Bruſtmuſchel. I, 388. die augenförmige. I, 391. 393. die kleine mit Sternchen. I, 321. die ſternförmige. I, 395. die türkisblaue. I, 335. f.
Bruſtſtück. I, 110.
Bruſtzize. IX, II, 2. 51.
Bryonen wortel. III, 187.
Buble. X, 119.
Bucardia, Bucardium. VII, 100. 101. 102. Dalmatica. VII, 102. imbricatum. VII, 113.

Buccin à bandes. IV, 75. à Cul de De. X, 249. à filet. IV, 60. à fond jaune. IV, 226. à grains de kie. IV, 64. alongé. X, 139. à ſtries circulaires. IV, 105. 156. à ſtries creuſes. III, 408. allongé. IV, 105. blanc flambé. II, 113. blanc marbré. IV, 60. blanc nue de fauve. III, 431. IV, 78. 163. 305. blanc ou gris. II, 91. blanc ſtrié. IV, 38. brun marbré. IV, 155. crenele. X, 243. de coleur fauve. III, 109. de la Mediterranée. III, 427. IV, 81. de la mer rouge. III, 97. de l'Isle de France. IV, 90. d'offrande. III, 206. 209. 211. 212. IX, I, 37. de plus raboteux. IV, 90. de Virginie. III, 31. du Nord. IV, 66. 128. épineux. IV, 309. fauve. IV, 96. 309. feuilleté. IV, 131. 133. flambé. IV, 158. le grand. IX, II, 168. la Grimace. II, 83. ondée. IV, 24. IX, I, 57. pediforme. III, 353. peu commun blanc &c. IV, 19. 101. tacheté Doig. IV, 101. terreſtre, Zebra. IX. I, 28. tors ou tordu. IV, 101. ou tachete. X, 261. umbilique. IV, 10. ventru. IX, II, 171.

Buccina. Siehe Buccinum.

Buccino-Cylinder. II, 189. echinophora. II, 28. 59. murex. III, 94. 101.

Buccino ſtriato. III, 329.

Buccinulum Tritonium. IV, 55. 72.

Buccinulus littoris ariminenſis &c. II, 125.

Buccinum das braune mit ohrförmiger Oefnung. III, 121. das caſtanienbraune. II, 121. V, 235. das dickbäuchige. IV, 64. das dickſchalige. IV, 122. das gelbe. IV, 10. das ſchwarz und gelb gefleckte. IV, 15.

Buccinum. IV, 49. X, 176. achatinum. IV, 57. 120. IX, II, 19. aculeatum. IV, 308. amarula. IX, II, 158. Amboinenſe. IV, 202. ampullaceum. IV, 162. X, 270. antale. I, 2. arabicum. X, 148. arcularia. II, 18. 91. areola. II, 16. 30. 40. f. f. X, 98. 190. aruanum. IV, 190. 191. auſtrale. X, 178. 202. barbadenſe. II, 135. bezoar. III, 37. X, 244. breve. III, 28. bufo. IV, 55. 88. calcar. X, 198. cancellatum. IV, 81. caſſideum. X, 178. 188. caſſideum abbreviatum. X, 178. 194. caſſideum criſpatum. X, 178. 191. caſſideum ſtriatum. X, 178. 189. cataracta. X, 178. 188. cochlidium. X, 274. compoſitum. X, 177. 179. cornutum. II, 15. 33. 47. coronarium. X, 239. coſtatum. X, 178. 184. 185. crenulatum. IV, 294. f. craſſum. IV, 251. decuſſatum. II, 17. 45. 57. dentale. I, 2. dimidiatum. IV, 293. diſtorſio. II, 83. dolium. III, 397. 400. 401. duplicatum. IV, 301. echinophorum. II, 17 87. X, 193. engyſtomum. IV, 210. 216. erinaceus. II, 17. 50. 51. exaratum. IX, II, 1. 37. ex ſanguine adſperſum. X, 178. 201. faſciatum. IX, II, 14. flammeum. II, 35. X, 191. galea. III, 396. gallicum. III, 171. geverſianum. IV, 131. glabratum. IV, 11. 15. glaciale. X, 177. 180. glans. IV, 60. glaucum. II, 16. 25. X, 191. groenlandicum. X, 177. 182. harpa. III, 414. 416. 417. 420. 422. harpa antiqua. X, 177. 182. hauritorium. X, 177. 183. hauſtrum. X, 183. hecticum. IV, 293? heteroſtrophum. IV, 66. Jamaicenſe. III, 354. IV, 121. Iris. X, 282. labiatum. II, 91. laeve. IV, 113. laevigatum. IV, 55. 72. lanceatum. IV, 298. lapillus. III, 429. IV, 6. 22. lineatum. IV, 54. 60. maculatum. IV, 286. madraſpatanum. II, 132. III, 269. monodon. X, 198. monôceros. X, 178. 197. muſicum. III, 237. f. nitidulum. IV, 59. noſtras. IV, 127. noviſſime detectum. X, 177. 179. olearium. III, 396. 403. orbita. X, 178. 199. 200. papilloſum. IV, 54. 63. 64. patulum. III, 39. pennatum. IV, 55. 73. perdix. III, 406. peregrum. IX, II, 174. perſicum. III, 43. X, 178. 196. pertuſum. IV, 303. piloſum. II, 81. IV, 66. plicatum. II, 16. 68. 69. X, 179. plumoſum. III, 405. pomum. II, 16. 60. praemorſum ſ. praeroſum. IX, II, 1. 40. prismaticum. X, 282. reticulatum. IV, 41. 55. 80. rudolphi. X, 178. 196. rufum. II, 15. 22. ſcabriuſculum. IV, 229. ſcabrum. IX, II, 188. ſcalare. IV, 275. ſcutu-

ſcutulatum. X, 179. ſinuatum. IV, 307. ſmaragdus. X, 137. ſpiratum. IV, 14. 18. 19. ſtagnale. IX, II, 169. ſtercus culicum. IX, II, 1. 35. ſtriatum. IV. 254. IX, II, 1. 36. ſubulatum. IV, 289. teſticulus. II, 15. 66. teſtudineum. X, 178. 187. triangulare. III, 353. Tritonis. IV, 112. 113. tuberoſum. II, 15. 38. IV, 314. turgidum. X, 202. thyrhenum. X, 178. 192. undatum. IV, 66. X, 202. undatum ſiniſtrorſum. IX, I, 21. 57. undoſum. IV, 24. venenatum. IV, 196. vermis. X, 238. vibex. II, 17. 53. virgineum. IX, II, 9. villatum. IV, 305. Zebra. IX, II, 24.

Buccinum, great ſpotted. X, 200.

Buchſtabendattel, die chineſiſche. II, 173. die dicke milchfarbige. II, 146. die weiße, oder gelbe, oder gelbliche. II, 147. 152. 158.

Buchſtabenmuſchel. VII, 4. 37. 38. die runde. VII, 4. 31. die zulaniſche. VI, 245. 267.

Buchſtabennerite. V, 264.

Buchſtabenporcellane, die arabiſche. I, 321. 397. X, 111. die chineſiſche. I, 321. 397. X, 111. die gelbe. I, 321. 399. die griechiſche. X, 111.

Buchſtabentute. II, 310. die hebräiſche. II, 217. 259. die weiße guineiſche. II, 217. 267.

Buckel. I, 277. 296. der weiße. I, 277. 298.

Buckies, John of Groat's. I, 379.

Buduri. III, 245.

Buero - Stamper. II, 316.

Bufo. IV, 88. Bufonis pedes. III, 325. 326.

Buikje. II, 27. 30. groote. II, 28.

Bürgerknopf. V, 12. 114.

Bürgermeiſter. X, 234. 236.

Bürſte, die ſchwarze. V, 150. 203.

Butin. IX, I, 33.

Bulla. I, 269. 280. 282. 288. achatina. IX, II, 1. 18. 19. X, 112. achatina ſiniſtrorſa. IX, I, 21. 28. ampluſtre. X, 114. 116. ampulla. I, 279. 281. 282. 283. 291. X, 121. aperta. I, 278. 279. X, 113. 119. auris Midae. II, 122. biroſtris. X, 112. coffea. IX, II, 45. cylindrica. X, 113. 121. cypraea. X, 66. 112. faſciata. I, 275. IX, II, 1. 13. ficus. III, 22. 24. X, 112. flammea. IX, II, 1. 32. fontinalis. IX, I, 21. 30. 31. 33. gibboſa. I, 297. 298. X, 112. hydatis. IX, II, 1. 27. hypnorum. IX, I, 21. 34. lignaria. I, 284. maculata. I, 280. naucum. I, 290. X, 119. 120. 121. oblonga. IX, II, 1. 30. ovata. IX, II, 1. 28. ovum. I, 294. X, 112. 128. phyſis. I, 287. X, 116. 117. 128. purpurea. IX, II, 1. 25. rapa. III, 27. X, 112. 113. 127. ſcabra. X, 113. 118. ſolidula. X, 154. ſoluta. X, 113. 122. 123. ſpelta. I, 299. X, 112. terebellum. II, 191. X, 113. 124. velutina. X, 306. ventricoſa. IX, II, 1. 10 verrucoſa. I, 323. X, 112. virgata. X, 128. virginea. IX, II, 1. 8. 9. 13. X, 128. 366. voluta. IX, II, 1. 16. volva. I, 301. X, 112. Zebra. IX, II, 1. 22.

Bulle aquatique. IX, I, 30. d'eau. I, 269. 287. 289. 290. papyracée. IX, II, 171.

Bult Dandel. II, 171. 180. Slakje, agate. V, 70.

Bultje. III, 107. geplekte. IV, 13.

Bund, der bandirte. V, 228. der braunrothe. V, 228. der Emirs. V, 227. der glatte, oder groſſe. IX, II, 143. der grüne. V, 227. der orangenfarbigte. V, 228. der perſiſche, oder türkiſche. V, 151. 225. des türkiſchen Kaiſers. V, 227. der vielfarbigte. IX, II, 1. 13.

Bunte Mantel. VII, 303.

Burez. III, 294. 373.

Burgeau. I, 244. V, 145. 226. de la Chine. V, 193. des Indes. V, 201. Perlé. V, 191. tuilé ou épineux. V, 193.

Burgaudine. I, 244.

Burſa clathrata. II, 16. gallica ſ. gallorum. II, 15. 16. 68. IV, 106. jamaica. II, 37. 64. nodoſa. II, 86.

Burſoides mauritiana. III, 277.

Buſchſchnecke. IX, II, 5. 150.

Buttervogelflügel. II, 264.

Butterwecken. II, 308. X, 16. 69. der aſchgraue. II, 316. von Boero. II, 219. 316. X, 15. 19. der gelbe. II, 308. der weiße. II, 311.

Buxcyn, gebladerde, IV, 131.
Byekorſjes. IV, 228.

Caap *) I, 340. Baſtart. I, 353.
Caap-falſo. I, 353.
Caapſchnecke. I, 316. 340.
Caapſe-Ezel. IX, II, 22. Hoorn. I, 340.
Cabbage Leaf-Chama. VII, 127.
Cabeſtan. III, 411. f. IX, II, 86. Faux. III, 409. ſimple. X, 279.
Cabochon. I, 150. blanc. I, 144. 150. de la Barbade. I, 146. double VII, 101.
Cacadukamm. VIII, 300. 332.
Cadran. V, 121. 122. 123. oriental. V, 123.
Caffe au lait. I, 323.
Calcar majus. V, 13. 141. maris mediterranei. V, 150. 198. minor. III, 280. V, 46. oceani auſtralis. V, 47. Rumphii. V, 46. Spenglerianum. V, 9. 49.
Calceolus chinenſis. I, 94.
Calculus uteri. I, 308. 321. 393.
Caltrop or Calthrop. III, 294. 308.
Camadia. VI, 344.
Camb Cockle. VII, 15.
Came à caractéres. VI, 359. 361. à jouer du Japon. VI, 337. 338. à points d'Hongrie. VI, 359. 361. blanche. VI, 360. VII, 7. bombée. VII, 21. boſſue. VII, 12. coupé. VI, 215. 246. 247. 251. 255. 262. d'Amerique. VII, 24. de Bengale. VI, 368. de la Jamaique. VII, 10. de la Mediterranée. VII, 231. de ruiſſeaux. VI, 136. 137. des Indes. VI, 360. 368. fauve. VI, 226. feuille ou l'Amande. VII, 28. 29. grande flamboyante. VII, 232. Guillochée. VI, 128. Jamaique. VII, 13. 24. liſſe fauve foncé. VI, 345. marqué de Verges. V, 344. petite. VI, 131. 134. 136. radiée. VI, 255. radié bombée. VI, 226. 227. rare des Indes. VII, 136. royonnée. VI, 336. ridée. VI, 287. ſafranée. VII, 24. Tricotée. VI, 373. tronquée. VI, 259. truitée. VI, 345. 348. VII, 46.
Cameel. X, 204. 205.
Cameelleopard, Camelleopard. V, 150. 208.
Camelopardus. V, 150. 208.
Camelot. V, 243. 310.
Camelot, Camelotje. V, 310.
Camelotum. V, 243. 310.
Cames. VI, 274. Siehe Came.
Canales teſtacei. I, 2.
Canari, great. III, 111.
Canarienvogel. IV, 10. 11.
Canarie, chain girdled. III, 105. hunch backt. III, 107. long knobbed. III, 98. ſinall broad lip'd. III, 113.
Canaris à bouche dentelée. III, 100. à fleurs. III, 96. du premier age. III, 165. large & faſcie. III, 104. 169. peint de fleurs. III, 101.
Canarium. III, 99. 100. faſciatum. III, 94. floridum. III, 102. floſculoſum. III, 96. 101. 102. gibboſum. III, 93. 94. 99. 163. latum. 105. 169. muricatum. III, 165. nodoſum. III, 99.
Canary broad knobbed. III, 101.
Canary witte met fyne-banden. III, 94.
Cancellated, or chequered Venus. VII, 52.
Cancre femelle. III, 183.
Cannolichio. VI, 36.
Cantaruga. III, 249.
Capitaneus generalis. X, 15. 43.
Cappa longa. IV, 36. ſancta ſ. St. Giacomo. VII, 274.
Cappang. I, 47. 50. Bezoar. I, 40.
Capucini. II, 255.
Caput Apollinis. V, 139. bonae ſpei. I, 340. 354. Meduſae. II, 219. 319. bovinum. II, 15. ſerpentis. I, 320. 387. 388. 389. 390.

Carcer.

*) Mehrere Namen, die zu dieſem Buchſtaben gehören, muß man unter K. ſuchen, weil der ſeel. Martini, wie mehrere, ſtatt C, ein K. zu ſchreiben pflegte.

Carcer. III, 87. 130. 131. 166.
Cardinal, Cardinale. IV, 204. V, 84.
Cardinalshut. IV, 149. 203. X, 170. der unächte. X, 161.
Cardinals-Muts. IV, 203. 205.
Cardiſſa. VI, 150. duplex. VI, 167. margine laevi. VI, 153.
Cardium. VI, 141. aculeatum. VI, 145. 161. 162. 163. aeolicum. VI, 146. 191. 192. apertum. VI, 145. 189. auricula. VI, 147. cardiſſa. VI, 145. 150. 153. ciliare. VI, 145. 178. 179. citrinum. VI, 146. 193. corallinum. VI, 223. coſtatum. VI, 145. 156. 157. 158. 160. echinatum. VI, 145. 165. 166. edule. VI, 146. 198. 199. flavum. VI, 145? 186? 195. fragum. VI, 172. groenlandicum. VI, 146. 202. hemicardium. VI, 145. 167. 168. humanum. VI, 145. 153. VII, 102. Islandicum. VI, 146. 200. Iſocardia. VI, 145. 182. 183. laevigatum. VI, 146. 191? 194? latum. VI, 146 197. leucoſtomum. VI, 145. 187. magnum. VI, 146. 196. 197. medium. VI, 145. 169. 170. monſtroſum. VI, 145. 155. muricatum. VI, 145. 162. 185. 186. oblongum. VI, 146. 195. orbiculare. VI, 166. papyraceum. VI, 146. 190. pectinatum. VI, 188. VII, 30. pectiniforme. VI, 188. retuſum. VI, 145. 147. ringens. VI, 145. 178. roſeum. VI, 145. 154. ruſticum. VI, 146. 201. ſerratum. VI, 146. 193. 194? ſolidum. VI, 231. ſtultorum. VI, 226. trigonoides. VI, 203. tuberculatum. VI, 145. 179. 180. unedo. VI, 145. 174. 175. 177. vulgare. VI, 146. 198.
Cardoſcolymus. IV, 164.
Carduus. VI, 242. 308. 309.
Caret. I, 353.
Carina. I, 142. holothuriorum. V, 57. Nautili. I, 199. 232.
Carneola. I, 39. 366.
Carneolus. II, 148. 162.
Caroſa. III, 339.
Carotte ſafranée. X, 39.
Cart Rut-Buccinum greater. X, 199. leſſer. X, 200.
Carte geographique. I, 340. 341.
Caſeoli, Caſeolus. II, 271. flavidus ſ. luteus. II, 305.
Caſeus, luteus. II, 219. viridis. II, 119. 303. 305.
Casket, Caskette, das braune oder blaue ſtachlichte. II, 71. die bauchiche. II, 27. die geribbte. II, 27.
Casket, gray. II, 23. 24. 28. great ſpiked. II, 46. Knot-Liſted. II, 32. Shells. II, 1. 20. ſmall. II, 39. 48. ſmooth gray. II, 23. ſmooth Spot lip'd. II, 52. ſpikeknobbed. II, 46.
Casque. II, 21. agathe. II, 49. 53. 56. à tubercules. II, 48. 51. à coque legére. II, 54. à doubles bourrelets. II, 55. 56. à doubles levres. II, 25. à groſſe levre. II, 59. à groſſes pointes. II, 46. 47. à pointes. II, 47. à tubercules. II, 22. 36. 86. bariolé. II, 61. Bezoard ou bezoardique. II, 23. blanc & liſſe. II, 41. 52. blanc jaunatre. II, 30. blanc liſſe. II, 54. blanc marbre. II, 32. blanc ondé. II, 52. blanc reticulé. II, 31. des Indes. II, 57. 69. 70. en baudrier. II, 55. 56. flambé. X, 189. leger. II, 23. le grand. II, 20. marbré. I, 22. papier marbré. II, 61. pavé II, 27. 30. 40. 44. 45. peu commun. II, 89. plein de verrues. III, 254. plumache. II, 22. Plume. II, 61. 62. 64. 65. 67. raye. X, 189. ——— rougatre. II, 33. ſtrié. II, 57. tacheté. X, 190. triangulaire. II, 34. 35. 36. tricoté. II, 31. 33. truitée. II, 39. 40. ventru. II, 89.
Casquet. X, 178. 188. das knotige gefaltete. X, 178. 191. das länglich bandirte. X, 178. 189. das thürheniſche. X, 178. 192. das verkürzte. X, 178. 194.
Casquillon. II, 1. 7. 89. 92. 94.
Caſſandre. III, 412.
Caſſida. III, 394.
Caſſides. II, 1. 20. ſpuriae. II, 2. 71. verae. II, 2. 20.

Caſſis achatina II, 48. aſpera. II, 18. 78. bicornis. III, 340. IV, 110. cinerea. II, 23. 24. X, 191. clathrata. II, 16. 64. cornuta. II, 32. 46. coſtoſa. II, 16. depreſſa. II, 17. 44. 56. faſciata. II, 57. 67. flammata. II, 32. 65. fuſca. II, 78. giboſa. II, 16. globoſa III, 395. 398. 404. granulata. II, 15. labroſa. II, 58. maculoſa. II, 39. 45. muricata. II, 21. 26. 32. 35. 46. 90. nodoſa. II, 17. 31. 82. III, 260. 274. pennata. II, 61. plicata. II, 68. punctata. II, 15. rubra. II, 20. 21. reticulata. II, 65. ſpinoſa. II, 73. 76. III, 280. ſpuria. II, 73. ſulcata. II, 35. 59. 68. 69 93. tenuis. II, 57. tuberoſa. II, 21. 36. 46. 70. 79. undata. II, 16. vera. II, 81. verrucoſa. IV, 106. ventricoſa. II, 88. violacea. II, 77.

Caſtanea. V, 150. 211. toſta. V, 151. 230.

Caſtanie. IX, II, 5. 135. die gebratene. V, 151. 230. in ihrer Hülſe. VII, 101. 156. weſtindiſche. V, 150. 211.

Caſtanje, bruine, witt bandeerde. III, 269.

Caſtrum turcicum. II, 146. 157.

Caſuariey, Caſuaris-Ey. I, 318. 359.

Catinus. III, 59. lactis. I, 194. 196. X, 310.

Cats-tongue. VI, 84.

Catulus cyprinus. II, 176. guttatus. II, 256. granulatus. II, 217. 255. 272. punctatus. II, 217. rufus. I, 318. 361.

Catus fuſcus. I, 316. 346. granulatus. II, 255. 272. maculatus. II, 288.

Cauda erminea. II, 218.

Cauris, die dugige. I, 321. 391. die aufrichtige. I, 404. die blaue. I, 407. die ebene mit gelben Ring. I, 336. die gemeine blaue. I, 316. 322. 355. die gemeine gelbe. I, 322. 405. die glatte mit gelben Ring. I, 316. die weiße mit blauen Rücken. I, 407.

Cauris lutea. I, 405.

Cauris des Maldives. I, 405. 406.

Cebra. IX, II, 1. 22.

Cedo nulli. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. Baſtart. II, 220. 282. 324. der falſche unächte. X, 26. vom zweyten Range. X, 47. 49.

Cedo nulli. II, 218. 273. 280. 334. X, 47. ſpurius. II, 220.

Cedo nulli, faux. II, 324.

Cedo-nulli-Baſtert. II, 325.

Cepa. III, 390. 401.

Ceram Coronet. III, 62. Spur-Shell. III, 254. 255.

Ceraſum ſylveſtre. V, 151. 234.

Cereola. II, 216. 235. 236. X, 24. tweede Zoort. II, 299.

Cereolus aſper. II, 235. conglomeratus. X, 235. 281.

Cerite. IV, 315.

Cerithium. IV, 315.

Cervelat. II, 285.

Chadet. IV, 330.

Chagrin, Chagrinée. III, 338. VI, 84.

Chagrinſchnecke. III, 305. 336. X, 234. 246.

Chagrintute. II, 218. die rothbraun geflammte. II, 288.

Chaluppe. VIII, 269. 279.

Chaloupe cannelée. I, 235. de mer. VIII, 253. la grande. VIII, 279.

Chama, die blätterichte. VII, 101. 156. die Coralien durchbohrende. X, 344. 359. die gehörnte. VII, 101. 150. die guineiſche weiße. VII, 100. 137. die mit einer innern Kammer verſehene. VII, 100. 138. die Molikiſche. VII, 105. die nierenförmige. VII, 100. 135.

Chama Lazarus, die weſtindiſche. VII, 149.

Chama aculeata. VI, 5. 67. antiquata. VII, 108. 109. arcinella. VII, 101. 156. 157. aſpera. VII, 123. bicornis. VII, 101. 150. 151. calyculata. VII, 100. 133. 134. circinnata. VI, 330. concamerata. VII, 100. 138. cor. VII, 100. 101. 102. coralliophaga. X, 344. 359. cornuta. VII, 101. 150. decumana ſ. Pelagia. VII, 111. diffuſior. VI, 93. fuſca lata. VI, 239. gigas. VII, 104. 111. 113. 114. 124. glycymeris Aldrov. VI, 33.

33. glycymeris Bellon. VII, 229. granoſa. VII, 6. granoſa Rumphii. VII, 7. Gryphoides. VII, 145. 146. Gryphoides finiſtrorſa. IX, I, 139. 145. 147. guinaica. VII, 100. 139. hippopus. VII, 100. 127. 129. imbricata. VII, 100. 122. 123. 128. laevis. VI, 337. Lazarus. VII, 100. 141. 142. litterata. VI, 37. 268. 360. VII, 4. 31. 37. luteſcens. VI, 72. lutraria ſ. coaxans. VI, 333. Madraſpatana. VI, 267. magna planior. VI, 240. Mediterranei. VI, 33. Moltkiana. VII, 105. montana. VII, 111. mytiloides. X, 360. nigra Rondel. VI, 57. Noachina. VII, 111. oblonga. VII, 100. 137. optica. VI, 359. 360. pectinata. VII, 15. phraenitica. VII, 100. 135. ſcobinata. VI, 127. ſquamata. VII, 111. ſtriata. VII, 127. ſubfuſca. VI, 49. tenuis violacea. VI, 54. unguinata. VII, 111. variegata. VI, 347. venerea. VI, 300.

Chameau. III, 170. 172. à cotes. III, 175. couleur de chair. III, 174. rouge. III, 181.

Chamae. VII, 97. inverſae. IX, I, 139. 145.

Chamae Pholas. VI, 8. biſrons. VIII, 370.

Chamae trachaea ſ. rugata Rondel. VI, 304.

Chamelaea, clathrata. VI, 294. circinnata. VII, 52. maculata. VI, 347. optica. VI, 359. pectunculus. VII, 28. remies. VI, 121. triquetra. VI, 26.

Chamen. VII, 79. 97. 99. 100. linke. IX, I, 139. 145.

Champ Turc. II, 157.

Chancha. I, 205.

Channelled-Buccinum. X, 200.

Chanon. VIII, 137.

Chardon. IV, 308.

Charinae. I, 308.

Charta geographica. I, 340. II, 324. 325. convoluta. I, 283. marmorata. II, 16. turcica. II, 16.

Chats de Chypre. II, 316. 318. 344. X, 19.

Chataigne de mer. VIII, 294. en Caſſe. VII, 156. 158. noiâtre à bandes blanches. III, 269.

Chauſſe-Trape. III, 254. 256. 294. 308. 309. 310. à tête peu elevée. III, 257. 258. bandelée. III, 312. 313. brune à longes branches. III, 314. 315. très rare. III, 332.

Chauve-Souris. III, 245. 247 249. 250. épineuſe. III, 142. 144. l'unique. IX, I, 53.

Checker-grained Cockle. VII, 6.

Chef d'Eſcadre. II, 333.

Chenille bariolée. IV, 317. 318. blanche. IV, 319. 320. blanche reticulée IV, 322. blanche ſtriée. VI, 321. de mer. VIII, 253.

Ches-nut, great. III, 269.

Cheval de Friſe. III, 260. 261. 294. 308. 309. 310. 315. double. III, 332.

Chicorée à bandes. III, 313. à bois de Cerf. III, 314. 315.

China Coronet. III, 63.

Chinele pellucid Oyſter. VIII, 116.

Chineſiſches Glas. VIII, 72. 110.

Chiocciola celata o perlata. V, 34. 195. maggiore. III, 394. minore. V, 72.

Chiragra. X, 225.

Chitone. VIII, 252. 254. X, 370. der äußerlich grüne und innerlich ſchneeweiße. VIII, 269. 277. der aſchgraue. VIII, 270. 291. der braungefleckte. VIII, 270. 281. der candirte. X, 370. 374. der dickſchaligte geſtreifte. VIII, 269. 280. der gezähnelte. X, 370. 372. der haarichte. VIII, 293. X, 370. 371. der kirſchbraune. VIII, 269. 278. der kleinſte. VIII, 270. 289. der indianiſche. VIII, 270. 286. der magellaniſche. VIII, 269. 279. der marmorirte. VIII, 270. 282. der pechſchwarze granulirte. VIII, 270. 284. 285. der rauhe und bunte. VIII, 269. 276. der Rieſe. VIII, 270. 292. der roth und weißlich marmorirte. VIII, 270. 287. der rothe. VIII, 270. 288. der ſchuppenvolle. VIII, 269. 271. der ſchwarze mit 6. Gelenken. VIII, 270. der ſchwarze mit 7. Gelenken. VIII, 270. der ſiebenſchalige ſchuppichte. X, 370.

370. der ſtachelvolle nicobariſche. X, 370. 375. der weiße. VIII, 270. 290.
Chiton. VIII, 252. 254. aculeatus. X, 372. 375. aculeatus nicobaricus. X, 370. 373. albus. VIII, 270. 290. X, 372. aſellus. VIII, 270. 290. candidatus. X, 370. 374. ceraſinus. VIII, 269. 278. cimex. VIII, 270. 289. cinereus. VIII, 270. 291. X, 372. craſſus ſtriatus. VIII, 269. 280. crinitus. VIII, 293. ex fuſco maculatus. VIII, 270. 281. ex rubro & albo marmoreus. VIII, 270. 287. extus viridis. VIII, 269. 277. faſcicularis. VIII, 280. X. 370. 371. 372. Gatidanus. X, 375. gigas ſ. maximus. VIII, 270. 292. hiſpidus. X, 372. Indicus. VIII, 270. 286. linter. VIII, 269. 279. magellanicus. VIII, 269. 279. marmoratus. VIII, 270. 282. marmoreus. VIII, 287. minimus. VIII, 270. 289. piceus. VIII, 270. 284. 285. punctatus. X, 372. ruber. VIII, 270. 288. X, 372. ſcaber variegatus. VIII, 269. 276. ſquamoſus. VIII, 269. 271. X, 372. ſquamoſus denticularis. X, 370. 372. ſquamoſus ſeptemvalvis. X, 370. 374. tuberculatus. X, 372.
Χοιρίναι. I, 308.
Chiure des Puces. II, 343. V, 265. IX, II, 35. de mouche. II, 349.
Chou. VII, 128. 129.
Chriſtiansbafnerthurm. IV, 13.
Chryſant, der bunte. III, 391. 415. der graue. III, 391. 412. der kleine III, 391. 421.
Chryſant, bonte. III, 415. 416. grauwe. III, 412. kleene. III, 421. roozen-roode. III, 419.
Chryſoſtomus nicobaricus. V, 150. 216.
Cidaris arauſiaca. V, 228. Imperatoris Turcici. V, 227. perſica ſ. turcica. V, 151. 225. rufeſcens ex fuſco. V, 228. viridis. V, 227. vittata. V, 228.
Cierge. II, 234. 235. 236. X, 24. à ſpirale couronnée. II, 346. brut. II, 235. couronnée à bandes. X, 24. decouvert l'onix. II, 257. jaune ou blanc. X, 24.
Cigne. II, 234. 235. 236.
Cimex marina. VIII, 253.
Cingulum. X, 96.
Cippus viarum ſimplex. IV, 254.
Cirkelbohrer, der ſchwarz punctirte. X, 16. 81.
Cirkelſcheibe. VI, 279. 302. VII, 4. 12.
Cithara major. III, 391. 412. 413. media nobilis. III, 416. minor oblonga. III, 421. nobilis. III, 391. 415. roſea. III, 419. valde craſſa. III, 420.
Citharae. III, 3. 21.
Citronenſchärfe. IX, II, 5. 28.
Citronenſchale. IX, II, 5. 28.
Citronenſchnecke. IX, II, 5. 130.
Claquet de Lazarus. VII, 68.
Claquette des Ladres. VII, 70.
Claſſicum legionis deſultoriae. IV, 147. 171.
Clathrum aurantium. I, 93.
Claudia. III, 419.
Clava. IV, 244. 342. aculeata. III, 231. 254. 255. Herculis. III, 374. X, 235. 258. maculata. X, 256.
Cliquette des lepreux ou de Ladre. VII, 68. IX, I, 140.
Clocher Chinois. IV, 325. 326. gotique. V, 43.
Cloniſſe. VI, 303. 304. 305.
Cloparte de mer. VIII, 253.
Cloporte. I, 384.
Cloud. IV, 284. 285. 286.
Cloudet Nerit. V, 323.
Cloudy-Stamper. II, 354.
Clypeus. I, 142. teſtudinarius. I, 104.
Coccinellſchnecke. IX, II, 4. 93.
Cochleae, acuminata. IV, 128. ampullaceae. III, 386. Archimedis infinita. X, 285. 299. argentea. V, 175. aurantia. V, 255. auriculata. V, 254. aurita. II, 28. 88. Bengalenſis. V, 252. buccinata. V, 153. cancellata. IV, 41. carduus. IV, 309. caelata. V, 33. 195. cylindroides. II, 183. 308. dentata. V, 294. eburnea. I, 297. echinophora. II, 17. 86. III, 276. faſciata. II, 107. faſtigiata. IV, 13. 19. galeiformis. III, 394. geographica. II, 221. 354. 356. globoſa. III, 23. 25. V, 122. granu-

granuloſa. V, 201. guinaica contraria. IX, I, 80. hebraea. III, 233. indica. I, 205. Luhuana. III, 92. latina. III, 51. 61. 63. lignorum. IV, 260. lunaris. V, 46. lutaria. II, 76. IX, II, 105. margaritifera. I, 204. 241. naſſovica. V, 223. 224. olearia. III, 398. V, 183. 231. Orcadenſis. V, 231. papyracea. III, 390. 401. patula. III, 41. 44. pennata. III, 390. 402. 403. pentadactylos. III, 142. perſica. III, 61. 63. petholata. V, 220. Pharaonea. V, 109. Rudolphi. III, 18. 41. 42. 43. rugoſa. III, 394. ſcalata. IV, 263. ſolaris. V, 140. teſtudinaria. I, 354. Ulyſipponenſis. II, 27. veſicaria. IV, 60.

Cochleae, achatinae. IV, 122. adverſus inſomnia. III, 248. alatae. III, 71. argenteae. V, 209. auritae. III, 71. bezoardicae. II, 40. caſſidiformes. II, 1. conoideae. II, 205. contrariae ſ. perverſae ſ. ſiniſtrae. IX, I, 3. foſſiles ſiniſtrorſae. IX, I, 24. 130. galeaeformes. III, 390. galeiformes. II, 1. globoſae. III, 386. latinae. III, 62. lunares. V, 145. 153. Naſſovicae V, 220. 224. perſicae. I, 269. III, 8. 18. 62. ſemialatae. III, 70. ſemilunares. V, 246. trochiformes. IX, II, 2. 47. Veneris ſ. venereae. I, 307. X, 96.

Cochleare minus. I, 275. 278. Neptuni. III, 18. 44. 47.

Cochlear ollare. IV, 242. 311.

Cochlearia. I, 147. 156.

Cochlides alatae. III, 71. 91. 162. auritae. III, 71. cylindroideae. II, 121. ficoides. III, 3. galeiformes. II, 20. muricatae. III, 233. porcellanoides. II, 103. pyriformes. III, 196. ſemialatae. III, 70. ſubalatae. III, 91.

Cochloides. IV, 260. 262.

Cocholi Batav. III, 398.

Cocks-Comb. VIII, 52.

Coco. V, 190.

Coquet. III, 270.

Cocombres. II, 97.

Cocu. III, 140.

Cocusnuß. V, 190.

Codock. VII, 7.

Coeffe de Cambary. I, 200. 231.

Coeurs. VI, 141. à carenne. VII, 203. allongée. VI, 368. VII, 133. d'Amerique. VII, 200. de boeuf. VI, 162. 180. 182. 183. VII, 101. 102. 103. 213. de la Jamaique. VII, 214. de la Mediterranée. VI, 180. de l'homme VI, 150. 170. de St. Domingue. VI, 186. de Venus. VI, 150. 151. 153. 155. de Venus, double. VI, 167. VII, 203. 205. du Senegal. VI, 157. en Arche de Noe. VII, 186. 203. 205. 214. 220. en bateau. VI, 154. en deux faces. VI, 191. 192. en ſoufflet. VI, 167. 168. épineux. VI, 161. fait en tuile creuſe. VII, 111. Janus. VI, 191. 192. ſtrié en deux ſens. VI, 191. triangulaire. VI, 167. 168.

Cofar. III, 343.

Coffeebohne. IX, II, 2. 45.

Coilan rib'd Patridje-Shell. III, 398.

Cok-chafer. IX, II, 179.

Colik. I, 404.

Colique. I, 405.

Columba. III, 85. III,

Columbae caput. III, 375.

Columbula incubitans. II, 119. f. f. lugubris. II, 132.

Columelle brulée. X, 218.

Commercialmuſchel. X, 354.

Common, Amboina Muſcle. VIII, 179. Amboina Scallop. VII, 295. Cockle. VI, 179. engliſh Whelk. IV, 128.

Compas doublet. VII, 289.

Compaßmuſchel. VII, 265. 284. die größte Japaniſche. VII, 265. 288. die große Magellaniſche. VII, 265. 290. die Baſtart-Compaßmuſchel. VII, 266. 298.

Compaſs Scallop. VII, 284.

Conari's uyt Breſil. II, 111.

Conca anatifere maggiore. VIII, 340. belliſſima dicolor &c. VI, 345. di guſcio forte &c. VII, 321. di guſcio groſſo. VI, 304. ſcannellata. VI, 165.

Conca-

Concave short whirle. V, 121.
Conch, the large. III, 114.
Concha anſata. VII, 150. canaliculata. VII, 349. corallina. VII, 366. corallina aſpera Aldrov. VII, 65. exotica. VI, 145. 156. echinata. VI, 165. 283. echinata Rondelet. VI, 165. excavata. VII, 267. exotica. VI, 156. VII, 150. globoſa. I, 280. gryphoides. VII, 145. 151. imbricata. VII, 100. 111. 112. 124. Indica. VI, 192. 360. VII, 127. 201. 235. Luzon: tubularis. X, 361. maceris. VII, 141. 142. margaritifera. I, 204. 241. VII, 141. 142. VIII, 126. muſicalis. III, 237. natatilis. III, 47. 48. neritoides altera. III, 412. perſica major. III, 51. perſica minor. III, 48. pictorum. VI, 20. VII, 94. polyleptoginglymus. VII, 200. 201. 211. 219. 222. rhomboides. VII, 177. rugata. VI, 287. VII, 145. rupium. VII, 79. 145. ſemiaurita. VII, 167. 251. ſpectrorum. X, 40. teſtudinaria. I, 353. tridachnes. VII, 111. triſidos. VI, 271. VII, 169. unguiculata. VII, 113. venerea. I, 331. 342. veneris Rondelet. I, 386. veneris africana. I, 404. veneris americana. I, 380. veneris armata. VI, 282. volſella. VII, 253. 257.
Conchae auritae. I, 164. bivalves. VI, 3. carthagenenſes. VI, 180. cordiformes. VI, 141. cultriformes. VI, 36. Entalorum minimorum. I, 371. faſciatae. VI, 344. fiſtuloſae. VI, 36. laevigatoriae. I, 307. plurivalves. VIII, 249. rhomboides. VII, 180. rupium. VII, 141. teſtudinariae. I, 405. tubuloſae. VI, 36. venereae parvae. I, 3. veneris. I, 307. veneris umbilicatae. I, 269.
Concholepas. I, 146. 149. X, 321. 322. 323.
Conchula minima ariminenſis. I. 61.
Conchylien, einſchalichte. I, 26. Röhrenförmige. I, 1.
Conchylienträger. V, 13. 118.
Conchyliologie. V, 118.
Conchiliophore. V, 118.
Conchylium aculeatum. III, 148. muricatum. III, 153. Rondeletii. III, 55. 187.
Concombre. V, 30. à nuages. II, 114. à points blancs. II, 111. couleur de Chataigne. II, 112. petit ondoyé. II, 113. plié & faſcié. II, 113.
Condaga. I, 309. 405.
Cone shells. X, 13.
Conque anatifere. VIII, 340. de Triton. IV, 113. de Venus à pointes. VI, 284. de Venus à robe. VI, 292. de Venus d'Amerique. VI, 311. de Venus occidentale. VI, 283. de Venus orientale. VI, 300. de Venus ſans pointes. VI, 295. exotique. VI, 156. 158. perſique. III, 38. 41. 42. X, 196. perſique d'Amerique III, 39. ſpherique. III, 45. 75. triangulaire. VI, 326.
Conques de Venus. I, 308. perſiques. III, 8. ſphériques. III, 386.
Contreadmiral, Contre admiral. II, 333. X, 50.
Coni. II, 205. 222. X, 13. achatinus maximus. X, 16. 66. acutangulus. V, 11. 95. Amadis. II, 290. X, 16. 71. admiralis ſ. ammiralis. II, 287. X, 16. 50. ammiralis cedo nulli. II, 274. ammiralis occidentalis. II, 279. ammiralis ordinarius. II, 277. ammiralis ſummus. II, 278. X, 54. ammiralis vicarius. II, 278. araufiacus ſ. araufionenſis. II, 283. X, 17. 92. aulicus. II, 239. 241. 243. X, 16. 71. betulinus. II, 309. X, 16. 69. bifaſcis admiralis. II, 276. braſilienſis. II, 111. bullatus. II, 361? 362? X, 16. 64. bullatus marmoreus. II, 222. 359. capitaneus. II, 305. X, 15. 23. 87. cereola. II, 234. ceylonicus. X, 16. 67. clandeſtinus. X, 15. 37. clavus. II, 223. X, 79. ebraeus S. hebraeus. elongatus. X, 17. 92. filis punctatis cinctus. X, 15. 36. flammeus. II, 291. generalis. II, 294. geographicus. II, 220. geographus. II, 355. glaucus. II, 318. X, 15. 19. gloria maris. X, 73. granalatus. II, 255. 273. hebraeus. II, 217. 260. X, 17. hebraeus ſpurius. II, 221. hebraicus. II, 259. Jaſpis. II, 254. indicus. X, 15. 36. imperialis. II, 337. 338. X, 15. 30. lacteus. II, 236. lineatus. X, 15. 27. litteratus. II, 268. 311. 314. 316. litteratus ſpurius. II, 268.

268. magus. II, 289. marmoratus. X, 21. 62. marmoreus. II, 331. 334. X, 15. 21. mercator. II, 262. mennonitarum coronatus. X, 15. miles. II, 307. millies punctatus. X, 15. 46. minimus. II, 301. monachus. II, 256. 257? monſtroſus. X, 15. 31. nobilis. II, 335. X, 16. 61. nuſatella ſ. nuſatellana. II, 189. X, 82. papilio. II, 265. parvus jaſpidizans. II, 254. parvus reticulatus. X, 16. 78. peplum. X, 16. 89. princeps. II, 345? X, 18. 89. pſeudothomas. X, 15. 25. regius. X, 15. 17. reticulatus. II, 261. reticulatus maximus. X, 16. ruſticus. II, 230? 340. ſenator. II, 303. ſpectrum. II, 233. ſpectrum album. X, 15. 45. ſpectrum Sumatrae. X, 17. 91. ſtercus muſcarum. II, 342. 351. ſtriatus. II, 353. terebellum. II, 191. X, 83. 124. terebra. X, 81. teſtudinarius. II, 251. 252. texile. II, 246. X, 74. textile obſcuratum. X, 16. textile ſtriatum. X, 16. thomae. X, 16. 84. tulipa. II, 358. varius. II, 325. X, 26. vexillum. II, 269. vicarius. X, 50. virgo. II, 236. 297. X, 24.

Coofskräußel. V, 9. 36.

Coocyx irregularis ſ. hiulca. IV, 329.

Coq & Poule. VIII, 97.

Coqueluchon de Moine. VII, 174.

Coquette. III, 231. 270.

Coquilie I, 205.

Coquillages beantes. VI, 4.

Coquille bivalve, Solen. VI, 58. de nacre de Perle. VIII, 126. de nacre de Perles, groſſe. I, 205. de Naſſau. V, 221. de Pharao. V, 110. de porcellaine. I, 205. de Venus. I, 292. 293. 308. des peintres. VII, 94. en poire. III, 196. faite en eſcalier. IV, 265. faite en loſange. VII, 180.

Coquilles faites en loſange. VII, 180. faites en Vis. IV, 236. faites en tuyaux. I, 3. multivalves. VIII, 249. qui repreſentent de Spectres. X, 41.

Cor bovis. VII, 100. 101.

Coraal-Doekenhuiſge. I, 230.

Corail Anglois ſablonneux. I, 73.

Corall, das pfeifenförmige rothe. I, 62.

Corallenbohrer. VIII, 125. 174.

Corallenbohrerin X, 359.

Corallendoublette. VII, 307.

Corallenmuſchel. VII, 266. 306.

Corallenrohr, das ofenfarbige glatte. I, 44. das ſtiefelförmige. I, 44.

Corallenſchnur. IV, 215. b.

Corallina tubularia Melitenſis. I, 75.

Coralline. VII, 306. 307. 309. tubuleuſe de Malthe. I, 75.

Corallium, quod Pſeudo Corallium rubrum. I, 63.

Corbeille. VII, 219. 220. VIII, 44. Came coeur. VII, 53. huitre. VIII, 45. orientale. VII, 53.

Corbiculus. VIII, 7. 44.

Corbula. VII, 220.

Corded-Buccinum ſuccinctum. X, 199.

Cordelier. X, 274.

Corderiele. IV, 139. 140. X, 274. à étages applatis. X, 274. ſans cordon. X, 273. ventrue. IV, 141.

Cordon bleu. II, 75. IX, II, 105.

Cordonſchnecke. X, 234. 246.

Coris des Maldives. I, 405.

Cornaline. II, 162.

Corne chambré. I, 263. d'abondance. VIII, 42. d'Ammon. I, 263. rubané. II, 302.

Cornelkirſche. Siehe Kornelkirſche.

Cornes d'ammon. I, 255. fauſſes. I, 264.

Cornet. II, 258. à reſeaux. II, 261. 262. à fond jaune. II, 308. agathe chagriné. II, 346. americain. II, 250. 321. americain grenu. II, 322. bariolé de filets &c. II, 344. blanc à deux Zones. II, 62. blanc à flammes longitudinales &c. II, 298. blanc à gros traits. II, 233. blanc marbré. II, 288. blanc picoté de brun. II, 268. brun avec un ruban. II, 339. brun orangé. III, 431. chagriné. II, 288. d'amerique. X, 26. de buis. II, 271. 281. de Buis jaune. II, 328. de chaſſeur. IX, II, 104. X, 4. de Curacao. II. 326. d'ecaille. II, 251. d'Isle. II, 327. de mer. II, 27.

d'Oma ou de St. Thomas. II, 237. 238. X, 84. des Indes peu commun blanc. II, 229. des Indes violet. II, 339. du St. Hubert. IX, I, 85. enturé. II, 305. geographique. II, 324. 326. X, 26. grenu. II, 253. jaune. II, 235. jaune à points. II, 309. jaune à ſpires noueuſes. II, 328. marbré. II, 241. olivatre. II, 305. olivatre à ſpirale noueuſe. II, 339. petit granuleux. IV, 322. picoté. II, 346. ponctué. II, 313. rougeâtre faſcié. II, 328. rougeâtre ſtrié. II, 348. rubanné. II, 303. tacheté. II, 319. verdâtre. II, 305. verdâtre, olivâtre ou jaune. II, 303.

Cornets. II, 205. X, 13. agathes à bandes. II, 270. americains couronnés. II, 323. 325. americains geographiques. II, 325. blancs à points brun. II, 313. blancs à points rougés. II, 318. blancs à zones. II, 268. blancs & bruns. II, 347. chagrinés. II, 255. chambrés. I, 264. d'agathe marbrés. II, 253. d'amboine. II, 334. d'amerique. II, 227. de buis. II, 328. chaſſeur. IX, II, 82. de Poſtillon. I, 255. de St. Hubert. I, 255. 264. des Indes à tête elevée. II, 325. mouchetés de noir. II, 316. 318. olivâtres depouillés. II, 339. qui repreſentent de Spectres. X, 41.

Cornouille blanche. II, 103. blanche faſciée. II, 104. blanche ponctuée. II, 105. oritée. II, 104.

Cornouilles. II, 97.

Cornu cervi. III, 314. 326. copiae. VIII, 41. Ammonis ſ hammonis. I, 255. cervinum. IV, 288. hammonis. I, 263. hammonis ad Lituos accedens. I, 228. hammonis album. I, 228. hammonis legitimum. I, 261. 262. hammonis ariminenſe. I, 34. 36. 38. 39. 248. 250. 262. hammonis liburneuſe. I, 265. hammonis minimum. I, 228. hammonis peculiare. I, 265.

Cornua hammonis. I, 255. proprie ſic dicta. I, 228.

Cornu venatorium. IX, II, 4. 104. ſiniſtrorſum St. Huberti IX, I, 22. 85.

Cornue digitale. III, 154. 155.

Cornuſchnecke von Borck. IX, II, 113.

Cornuta decumana. III, 153. digitata. III, 155. ſemina. III, 186. heptadactylos. III, 151. 152. 155. heptadactylos Plin. III, 154. millepeda. III, 160. 161. monſtroſa. III, 309. nodoſa. III, 157. 158. pentadactylos. III, 183. Rumphii. III, 148. ſeptenis digitis. III, 152. 155. undecim pedibus. III, 161.

Cornwall Heart Cockle. VI, 303.

Corona chinenſis. III, 230. 244. imperatoris Chinenſium. III, 244. imperialis. II, 335. imperialis primi ordinis. II, 220. imperialis ſecundi ordinis. II, 220. mexicana. X, 243. papalis IV, 148. 195. 196. pontificialis. IV, 311. recluſa. V, 201. regalis. II, 220. regia. II. 321. ſerpentis. VIII, 300. 332.

Coronne royale. II, 321.

Cortex mali aurei. V, 242. 283. mali citrei. IX, II, 5. 128.

Corvina. I, 308.

Corviola. I, 308.

Cotan. VII, 19.

Cou leuve. X, 266.

Couper. II, 260. 344.

Courlis. III, 377. 379. épineuſes. III, 373. 376.

Couronne d'Ethiopie. III, 61. 62. 63. 64. de Serpent. VIII, 332. du Grand Mogol. III, 244. Ethiopique. III, 54. 58. 59. 60. 64. 65. fermée. V, 201. imperiale. II, 335. 336. 337. mexiquaine. X, 243. papale. IV, 195. 196. perſanne. III, 56. royale. II, 321.

Couronnes d'Ethiopie. III, 58. 60. imperiales. II, 338.

Couteau polonois. VI, 52.

Couteliers. VI, 41.

Coutil à lit de Plume. X, 271. bleu rayé. X, 271.

Coutis. II, 72. à grandes épines. II, 74. à groſſes épines. II, 78. bleuâtres. II, 74. unis. II, 77.

Covet. IV, 41.

Cowry, netted. X, 111.

Cowryes. X, 96.

Cowrykin, blak ſpeckled zilver. II, 113. ſaffron girdled. II, 105. ſaffron ſpeckled. II, 106.
Crab Whelk. IV, 66.
Crabe à noeuds. III, 157. 158. commun femelle. III, 186.
Crabbes communs. III, 155.
Crania brattenburgenſis. VIII, 73.
Crapaud. I, 325. IV, 110. à longues épines. IV, 110. ailé à rebord. III, buccin à longues pointes. IV, 110. buccin granuleux. IV, 107.
Crapauds ailés. III, 126.
Creole. VI, 295.
Crepitaculum leproſi. VII, 69. 85.
Crepidula. I, 94. Michelii. I, 157.
Crete de Coq. VIII, 35. 52. 54. double. VIII, 59. de Poule, la fauſſe. VIII, 44.
Creuz das indianiſche. VIII, 9.
Creuzkräußel. V, 12. 43.
Creuzmuſchel. VIII, 6. 8. 9.
Criſpata. III, 345.
Criſta galli. VIII, 7. 52. galli maris rubri. VIII, 7. 35. galli ſiniſtra. IX, I, 140. 150. galli ſpuria. VIII, 7. 44. pſittaci. VIII, 300. 332.
Crochet à bouche unie. III, 149. de matelot. III, 145. 146. 148. de matelot femelle. III, 185. de matelot du premier age. III, 144. femelle. III, 145. 146. mâle. III, 148.
Crone, die päbſtliche. IV, 195. die verſchloßene. V, 150. 201.
Croſs Cockle. VII, 28.
Cruche de Jaqueline. III, 44. 46. 47. 48.
Cruches mammelées. III, 53.
Crucifix, Crucifix. VIII, 9.
Crumena. II, 16. 69. IV, 244. 329. gallorum. II, 68. III, 208.
Crumpled Cowry. X, 128.
Cruſtula oleaginea. IV, 56. 89. 95.
Cruſtulum cinamomo conditum. I, 275. 283. convolutum. I, 278.
Ctenites. VII, 202.
Cuculla fatui. VII, 102. Minimorum Franciſcanorum. II, 219. 300. 301.
Cucullaris. II, 296. 326.
Cuculli. II, 205.
Cucumeres. II, 97. 102. 111.
Cucumis braſilienſis. II, 115. craſſus. II, 111. 115. denſe ſtriatus. II, 102. faſciatus. II, 114. lacteus. II, 102. laevis. II, 114. ocellatus. II, 102. 111. ſtriatus. II, 102. IV, 232. undulatus. II, 102. 112. 113.
Cuiller à pot. IV, 311. 312. d'Ivoire. VIII, 353. de Neptune. III, 45. 48. X, 140. de Neptune marbré. III, 44.
Cuillere de Neptune ſans mammelon. III, 51. d'Ebaine. X, 258.
Cuiſſe. VII, 245. 246. 257. 258. très rare. VII, 254.
Cul de lampe. V, 38. à baſe concave. V, 86. à baſe feſtonée. V, 43. à flammes. V, 22. à robe griſe. V, 98. à ſtries granuleuſes. V, 22. 83. de Bretagne. V, 66. d'Isle de France. V, 43. grand. V, 77. remarquable. V, 93. tacheté de verd. V, 60. umbilique. V, 83. 96. verd. V, 85. de Singe. III, 41.
Culit-Bavang. III, 402.
Culotte de Matelot. IX, I, 64. de Suiſſe. III, 170. 263. IV, 84. 88. de Suiſſe blanche. III, 262. de Suiſſe groſſe. III, 257. 259.
Cunae. IV, 240. 281.
Cuneus foliatus. VI, 271. truncatus. VI, 255.
Cuniculus. I, 321. 400.
Curry Comb Oyſter. VIII, 52.
Cuticula cepae. VIII, 71. 85.
Cutis ſans pointes. II, 77.
Cyclas circinnata. VII, 16. undata. VI, 134.
Cyffer-hoorn. II, 351.
Cygnus. II, 216.
Cylinder, der blau getüpfelte. II, 160. der braune. II, 171. der dickbauchichte. II, 180. der gefleckte. II, 162. der gewäßerte. II, 146. 155. 171.

der gewölkte ſchmale. II, 188. 190. der gitterförmig gezeichnete. II, 154. der goldfarbig durchwölkte. II, 160. der großgefleckte. II, 161. der kleine gewäßerte. II, 182. der kleine langgeſpitzte. II, 182. 186. der kleine zartgetüpfelte. II, 149. 186. der violet oder gelbgefleckte. II, 160. der weiße gelbgefleckte. II, 168. der weiße mit einem ſcharfen Ringe. II, 163. der weiße mit blauen Banden. II, 175. der weiße mit goldnen Buchſtaben. II, 178. der weiße ſchmalſpitzige. II, 187. mit langer Spitze. II, 183. mit umgeſchlagener Lippe. II, 111.

Cylinder. II, 205. agatem referens. II, 183. anguſtus. II, 188. 190. attenuatus. II, 174. calloſus. II, 140. 148. 149. decimus. II, 175. holoſericus. II, 151. lutarius. II, 121. 183. maculoſus. II, 241. 352. madraſpatanus. II, 180. niger. II, 150. octavus. II, 160. porphyreticus. II, 153. 154. 174. quartus. II, 155. quintus. II, 168. ſextus. II, 165. ſeptimus. II, 172. undecimus. II, 162.

Cylindri. II, 143. attenuati. II, 149. 188. tenues. II, 149. tigrini. II, 153. ventricoſi. II, 146. 148. 180. veri. II, 150.

Cylindroides. II, 143. 262. 317.

Cylindrois. II, 239. 357. porphyretica. II, 153.

Cylindrus gagates. II, 288. albus. II, 161. candidus. II, 344. indicus. II, 329. 349. moluccenſis. II, 352. 354.

Cymatium Doricum. III, 307.

Cymbia. III, 8. 18. aſpera ſ. nodoſa. III, 18. coronata. III, 11. 19. 57. 60. laevia. III, 11. 18. 19. 44. 52. nodoſa. III, 11.

Cymbium. I, 199. II, 353. auritum. III, 45. 51. 52. capitis bonae ſpei ſpurium. III, 19. 54. ceramicum. III, 62. cochleatum. III, 55. craſſum. I, 289. excavatum. III, 44. 47. faſciatum. III, 61. Indiarum orientalium. III, 19. maculatum. III, 55. mammillare. III, 50. 52. muricatum. II, 73. nodoſum. III, 38. obtuſum. III, 47. papillatum. III, 49. papyraceum. I, 289. patulum. III, 18. perſicum. III, 19. 52. ſecundum. III, 62. ſtriatum. I, 235. tenue. I, 233. 289. tuberoſum. III, 39. umbilicatum. III, 47.

Cypers of Cyperſe Katje. II, 317. 318. X, 15. 19.

Cypraea aduſta. X, 97. 106. amethyſtea I, 343. annulus. I, 337. arabica. I, 398. X, 111. Argus. I, 365. argus ſimplex. X, 97. 109. arlequina. X, 97. 110. aſellus. I, 361. aurora. X, 97. caput ſerpentis. I, 387. cauteriata. X, 97. 99. carneola. I, 367. cicercula. I, 340. clandeſtina. X, 37. cribraria. I, 404. caurica. I, 375. eroſa. I, 392. exanthema I, 369. X, 103. 108. faſciata. X, 97. 100. globulus. I, 339. X, 97. 104. hirundo. I, 362. iſabella. I, 358. lota. I, 393. lurida. I, 386. lynx. I, 330. mappa I, 341. mauritiana. I, 390. maxima. X, 97. 108. moneta. I, 406. mus. I, 325. nucleus. I, 383. ocellata. I, 402. Onyx I, 388. X, 106. pediculus. I, 380. 382. poraria. I, 394. ſcurra. X, 97. 103. ſtolida. I, 372. ſtaphylaea. I, 384. ſtercoraria. X, 98. talpa. I, 356. teſtudinaria. I, 354. tigris. I, 333. tortilis. X, 128. undata X, 97. 102. vitellus. I, 328. Zikzak. I, 326. zonata. X, 97. 107.

Cypraeae. X, 96.

Cypraearum maxima. X, 97. 108.

Daadel braſiliſche. II, 173. bruinagtige. II, 165. bruine II, 165. de fraaye geele. II, 179. de witte. II, 163. den brun. II, 165. gebaardeerde ſwart bruine. II, 151. gebordeerde. II, 181. gemeene gemarmelde. II, 168. groenachtige. II, 168. Iſabel kleurige geelgebande. II, 176. kleene ſtebe Glimmertje, kleene langwerpige II, 186. lange dunne zeldzaame. II, 183. 184. ongemeene geele. II, 179. porphyrſteene. II, 153. roskleurig gewaaterde. II, 167. ſwarte. II, 150. witte gewaaterde. II, 167. witte met enkelde ſwarte droppels. II, 152. wydmondige. II, 185.

Daadels.

Daadels. II, 143. X, 129. fraaye ſwart geſtipte. II, 161. gewaaterde. II, 158.
Daadeltoot, dikke. II, 180. ſterk gemarmelde. II, 180.
Dach, das chineſiſche. V, 30. X, 322. 337. das chineſiſche mit Stockwerken. I, 94. 155. das egyptiſche abhängende. V, 12. 104. das weſtindiſche abhängende. V, 9. 53.
Dactylus litteratus. II, 157. undatus. II, 158.
Dactylus acutus. II, 163. brevis. II, 181. calloſus. II, 181. cylindroides. II, 184. exiguus. II, 182. 186. franciſcanus. II, 165. gibboſus. II, 152. jaſpidizans. II, 161. 177. longus. II, 184. mica magna. II, 175. 178. nebulatus. II, 169. niger. II, 146. 150. Planci. I, 288. porphyreticus. II, 153. reticulatus. II, 154. ſine pari. II, 184. ſpaticeus. II, 151. ſtriatus. II, 157. teſſelatus. II, 161. 162. textile. II, 147. undulatus. II, 172. venoſus. II, 184. vulgaris. II, 168. zimbo. II, 173.
Dämmerung. IX, I, 82.
Dail à ſix pieces. VIII, 353.
Δαλάμης τετταπόδιον. I, 204.
Dalat. V, 101.
Dambord. II, 39. 40. X, 190.
Damenbret. II, 39. 219. 3 6. X, 98. 190. das chineſiſche X, 16. 61. unter den Porcellanen. X, 98.
Damier. II, 310. 311. 317. à bandes. II, 313. à bandes jaunes. II, 317. Chinois ou de la Chine. X, 61. entre les Porcelaines. X, 98. faux Damier à bandes. X, 22. noir. X, 62. ordinaire. X, 21. petit. II. 39. ſilonnée. II, 64.
Dama Cervus. III, 319.
Daſan. I, 132. 134. 142?
Dames III, 399.
Datte. VIII, 147. de porphyr. II, 153.
Dattel. II, 141. 143. X, 138. 160. die bandirte braune. II, 151. die braune. II, 146. 164. die braune ſchwarzgewürfelte. II, 151. die braunſchwarze bandirte. X, 135. die citronfarbige. II, 159. dickbauchiche mit ſchwärzlicher Lippe. II, 148. 180. die dicke milchfarbige. II, 151. die gewäßerte. II, 143. 147. 152. die gewäßerte blaumündige. II, 147. die gelbbandirte. II, 156. die kleine weiß und braun marmorirte. II, 177. die lange dünne. II, 183. die milchfarbige braun gewäßerte. II, 167. die orangenfarbig bandirte. II, 146. die rothbraun gewäßerte. II, 167. die ſchmale weitmündige. II, 185. die ſchwarze. II, 150. die ſüdländiſche. II, 146. 157.
Dattelo del mare. VIII, 148.
Datteri. VIII, 136.
Daumennagel. X, 322. 338. f.
Dauphin. V, 153. 154. à pattes & à griffes. V, 155.
Davidsharfe, die große. III, 391. 412. die ſtark gebogene III, 391. die vollſtändige. III, 418.
Davids Harpen witte. III, 419.
Deckbette, das geſtrickte. II, 44.
Deckel der Elſterſchnecke. IV, 239. 258.
Decumana. III, 89.
Deep-ridg'd Nerit. V, 302.
Degrès bordés étroits. III, 409.
Delphin. V, 148. 153. der geribbte. V, 155. der geſchwärzte. V, 158. der gezackte. V, 155. der junge V, 158. der kaum gebohrne. V, 157. der knotenvolle. V, 148. 160. der rothe wie verkehrte. V, 148. 161. der uralte. V, 151. der zornige. V, 148. 161.
Delphinus atratus. V, 158. decrepitus. V, 158. iratus. V, 148. 161. junior. V, 158. recens natus. V, 157. ruber. V, 148. 161. ſupra & infra nodoſus. V, 148. 160.
Demi-ailées. III, 70. allongée. III, 102.
Dens apri. I, 23. lupi. I, 23. 33. ſanguineus. V, 243. 305.
Dentale eburneum. I, 27. laeve. I, 28. ſtriatum. I, 30. 32. 33. viride. I, 32. 33.
Dentale des Indes. I, 30. le grand. I, 32.
Dentales. I, 3. 10. minimi. I, 27. ſtriati. I, 31.

Dentales blancs. I, 30.
Dentalia pharmaceutarum. I, 319.
Dentalis. I, 371.
Dentalium Cordii. I, 302. corneum. I, 28. eburneum. I, 29. elephantinum. I, 33. entalis. I, 27. politum. I, 29.
Dentes lupi. I, 2.
Denticuli elephantis. I, 2. 23.
Dents d'Elephant. I, 3. de Loup. I, 3.
Depyga. VII, 32.
Deuil, petit. V, 168.
Deulchen, das weiße. IV, 319.
Devidoir. VII, 168. 169. 171.
Deviſe, die gebackene. IV, 244. 337.
Diademe. VIII, 319.
Dianenflügel. III, 87. 132. deſſen Weibchen. III, 87.
Dianenohr, das angebrannte. X, 204. 211. das neuſeeländiſche. X, 204. 210.
Dickbauch. II, 27.
Dicklippe. V, 10. 60. die haarichte. IV, 66.
Dickmuſchel. VII, 231. die geſtreifte. VII, 236.
Dickſchale. X, 138. 154.
Dieu Maneron. IX, II, 108. 109.
Digitabulum. IV, 10.
Diklippen. II, 60. met getaande mond. II, 59.
Diorchite. V, 247.
Diſtelbörnchen. IV, 242. 308. 309.
Diſtelhoorntje. IV, 308.
Diſtelkopf. III, 364.
Diſtelſchnecke. IV, 242. 308. 309.
Diſtorſio. II, 16. 81. clathro verrucoſo. II, 16. faſciata. II, 81. reticulata. II, 85.
Diſtorted Arca. VII, 168.
Diving Snail. I, 270. 280.
Doeke huifen. I, 200. 231. 232. ſmalkielde. I, 234.
Dogge, die engliſche. I, 318.
Doggerſander, der weiße und braune. IV, 96.
Doggerzander, Doggerzandertje. IV, 78. 94.
Doig. IV, 101.
Dolea. III, 390.
Dolia, Dolium. III, 385. 386. 391. 393. 424. bulla. I, 281. canaliculatum. II, 60. cepa. III, 401. coſtatum. III, 390. 393. craſſum. III, 430. faſciatum. III, 391. 406. harpa. III, 391. 412. 415. 419. 420. 421. lacteſcens. III, 390. lyra Davidis. III, 391. 418. maculatum. III, 390. 397. 400. marinum. V, 8. 14. marmoreum. III, 390. Mori. III, 272. nablium ſ. nablum. III, 391. 417. nodoſum. III, 391. 409. pennatum. III, 390. perdix. III, 403. roſtratum. III, 391. 408. Sertum. III, 433. ſtriatum. III, 45. 286. 397. tricarinatum. III, 391. 411. Vexillum araufiacum. III, 391. 422.
Dolium the grey thik &c. I, 270.
Dolphyn, getakte. V, 153.
Domheerens-Mantel. II, 269.
Domherrnmantel. II, 218. 269. X, 88.
Domuncula Polypi. I, 199. 233.
Δοναξ. VI, 36.
Donax. IV, 242. cuneata. VI, 245. 266. denticulata. VI, 245. 262. 263. faba. VI, 245. 270. incarnata. VI, 245. 265. Irus. VI, 245. 271. laevigata. VI, 245. 253. pubeſcens. VI, 245. 251. punctata. VI, 245. 262. rugoſa. VI, 245. 254. ſcortum. VI, 245. 246. 247. ſcripta. VI, 267. 268. ſerrata. VI, 245. 257. ſpinoſa. VI, 245. 264. ſtriata. VI, 245. 261. trunculus. VI, 245. 259. Siehe Dreyeckmuſcheln.
Dooskens-Siek, groote. II, 89. kleene. II, 92.
Dootje. III, 320. 328. getakte. III, 326. 327.
Doppelribbe. IV, 252.
Dorn, geribde. VI, 165.
Dornenkrone. IX, II, 3. 68. X, 138. 142.
Dornenſpindel, die gefurchte. IV, 315.
Doſe, die gefurchte. VII, 266. 299. die gewölbte. VII, 322. die queergeſtreifte. VII, 266. 301.
Doſenſchnecke. II, 8. 89. die bunte. II, 19. 93. die große knotige. II, 18. die kleine. II, 92.
Doſenſchneckchen. II, 92.

Dofin. VII, 10.
Double Spot Tellen. VI, 132.
Doubles wedges Shells. VI, 77.
Doublet, gekorlde. VII, 6. geſchobte. VI, 127.
Draakenhofdje. I, 371. 322.
Draakje. I, 372.
Dracena. I, 319. 371. 372. major. I, 389.
Draco volans. I, 372.
Draconis ala. III, 142. pileus. I, 94. pileus minor. I, 94.
Drachenhäuptchen. I, 319. 371.
Drachenkopf. I, 371.
Dragée elongée. X, 121.
Dragon. III, 353.
Dragonermütze. I, 93. die kleine aufgeſchlitzte. I, 145. die weiße. I, 143. die weiße dickſchalige. I, 146. mit hohler Rinne. I, 150.
Dragonertrompete. III, 201. IV, 147. 171.
Dragonneau. I, 372.
Drap à reſeau. II, 243. 261. 262. couleur de citron. II, 242. d'argent. II, 34. 35. 349. 350. d'argent de Bonanni. II, 56. d'or. II, 243. 244. 245. X, 74. d'or, à couleurs vives. II, 248. d'or à fond bleu. II, 245. d'or à reſeaux. II, 247. d'or de la Chine. II, 239. d'or fait en Admiral. II, 247. d'or faſcié. II, 243. 245. 246. d'orange. II, 223. 240. 241. 242. X, 80. d'orange rayé. X, 79
Drapd'or piqueté de la Chine. X, 81. Siehe Drap.
Drapd'orſchnecken, der Admiral derſelben. X, 16. 75.
Drap marin. IV, 140. mortuaire. II, 155.
Drapeau d'orange. X, 152.
Drappo dargento. II, 34. 35.
Drathſchnecke. IV, 60.
Dreyeck. III, 354.
Dreyeckmuſcheln. VI, 242. bis 246. die dornichte. VI, 245. 264. die geſtreifte. VI, 245. 261. die gleichſam — beſchriebene. VI, 245. 267. die keilförmige. VI, 245. 266. die punctirte. VI, 245. 262. die röthliche. VI, 245. 265. die runzlichte. VI, 245. 254. die wohlgeglättete. VI, 245. 253.
Dreyſtrahl. VI, 80. 123. der rothe. VI, 123.
Driehoek-doublets. VI, 242.
Drol, gekorrelde. V, 83.
Droppels blauwa. II, 160. blauwagtige. II, 160. ſwarte. II, 162.
Ducal Mantle. VII, 302.
Duck Muſcle. VI, 63.
Duck Muſſel. VIII, 189. 190.
Ducks Bill. X, 361. à Mya. VI, 30. Limpet. X, 362.
Duivelsklauw, Duivelsklauen, half vollwaſſe. III, 145. 146. het Menneken. III, 148. onvollwaſſe. III, 183. 185. Wyfge. III, 183.
Duifge. III, 107. 111. 112. kleene. III, 113. wit en ſwart gebandete. II, 132. broedente. II, 117. 130. witte. III, 112.
Dünnribbe. VI, 278. 294.
Dünnſchaalen. VI, 77.
Duizendbeen. III, 160. halvvollwaſſe. III, 190.
Dun lippen. III, 386. ſterkgeribde. III, 394. 395.
Durchſichtige. VIII, 72. 116.
Duns, american. I, 379. anglorum. I, 320. 379. 380.
Dwelve Fingers. III, 160.

Ear the chequered. X, 311. the leſſer or ſtriated. X, 314.
Ear Shell. I, 165.
Ear-Snail. IX, II, 171.
Ecaille de Rocher. I, 79. de tortue. X, 326. de tortue à fond blanc. X, 325. de tortue liſſe faſcié. II, 252.
Echinophora altera Rondel. II, 87. eſculenta. II, 86. 87. nodoſa. II, 86.
Eckhorn. IV, 24.
Eclairs. III, 252.
Ecorce d'orange. V, 283.

Ecorchée. II, 351. 352. 353.
Ecriture arabique ou Chinoise. VII, 37. 38. 39. chinoise. II, 173.
Ecuelle. III, 59. à lait. I, 194. 196.
Edible Mussel. VIII, 169. 171.
Eende-bekken. VI, 10.
Egg Snekken. IX, II, 28.
Egouen. II, 110.
Ehre und Zierde des Meeres. X, 73.
Eichel. IV, 54. 60.
Eichelmuschel. VII, 100. 133.
Eichenholz. II, 299.
Eichenholzdattel. II, 147. 165. 143.
Eichenholztute, die bandirte. II, 301. die bandirte braune ꝛc. II, 219. die braune. II, 299. die gelbe. II, 299. mit 2. weißen Banden. II, 301.
Eigensinn. III, 322.
Eikenhouts Daadel, gebandeerde. II, 166.
Eikenhouts-Toot met banden of gebande. II, 301. 302.
Einhörner, Einhorn. III, 18. 43. IV, 236. 239. 254. X, 178. 197.
Eisenblattern. I, 374.
Eißduplette. VII, 352.
Eißmuschel, die wahre. VII, 267. 354.
Ekelen. VIII, 294.
Elair. II, 291.
Elephant Dent. I, 31.
Elephantenfuß. V, 242. 275.
Elephantenlaus. VIII, 282.
Elephantenrüßel. I, 24. VII, 66. 81. IX, II, 82. der große ausgestreckte. I, 54. der kleine eingezogene. I, 54.
Elephantenzahn. I, 2. der gekrümmte. I, 23. der grüne. I, 32. der kleine. I, 33. der weißgestreifte. I, 31.
Elephantenzähnchen, lange blaßgrüne. I, 33. weisse. I, 28.
Elephantenzähne, gekrümmte. I, 23. gerade. I, 22. gestreifte. I, 22. 30. 31.
Elephantis dens. I, 31. dens minor. I, 33. denticulus. I, 32. proboscis major & minor. I, 54.
Elfenbeinbirn, die glattmündige weiße. III, 199. 206.
Elfenbeinschraube, die schwächer geribbte. IV, 239. 262. die stark und scharfgeribbte. IV, 239. 262.
Ellenbogenmuscheln. I, 78.
Elpenbeen Peer. III, 266.
Elster. V, 167. unter den Neriten. V, 243. 298.
Elsterschnecke. V, 149. 167. ihr Deckel. IV, 239. 258. die kleine ungenabelte. V, 151. 230.
Emaillebirn. III, 206.
Emerald Snail. V, 213.
Emmerlingsey. I, 316. 344.
Emouchette. V, 69.
Endebek. VI, 62. kleine. VI, 63.
Endehals. VIII, 340.
Endive Shell. III, 329.
Enfant au Maillot. IV, 281. 282. de Montpellier. IX, II, 182. rubanné. IX, II, 187.
Engelsche of Poolsche Zadel-schulp. VIII, 111.
Engelsflügel. III, 71. 137. der bunte. III, 88. der strohgelbe. III, 88.
Englische Sattel, der große. VIII, 72. 111.
Entales. II, 108.
Entalia pharmaceutarum. I, 319.
Entalis. I, 371.
Entenbrut. VIII, 340.
Enteney. I, 317.
Entenmuschel. VIII, 301. 340. die breite. VIII, 125. 189. die klaffende. VI, 7. 28. die gestreifte. VIII, 301. 344.
Entenschnabel. IV, 243. 319. VI, 39. 62. VIII, 125. 189. der große. VI, 10.
Entonnoir. I, 100.
Eperon. V, 141. grand. V, 139. 140. 142. petit. V, 46. petit blanchâtre. V, 46. fauve clair. V, 46. sans ombilic. V, 45. soleil. V, 129.
Epervier. V, 204.
Epheukranz. III, 392. 433.

Ephippium anglicanum maximum. VIII, 72. 111. parvum. VIII, 72. 114. polonicum. VII, 245.
Epidromis. III, 111. 112. alata. III, 108. altera. III, 110. canadenſis. III, 109. convoluta. III, 109. expanſa. III, 113. gibba. III, 108. gibboſa. III, 85. 113. longa. III, 85. 109. 110. minima. III, 85. 113. plana. III, 111.
Epidromus Samaar III, 103.
Epiſcopale. III, 178.
Equerre. VII, 253. 258. de Venus. VII, 257.
Equus friſicus. III, 294. 312. 332. craſſus. III, 304. ſimplex. III, 304. 308.
Equus hiſpanicus. III, 312. 332.
Erbſe, die grüne. IX, II, 3. 73. gelbe weſtindiſche. V, 234.
Erbſenſchoote. VI, 46. die Spengleriſche. VII, 167. 250.
Erdapfel. IX, II, 4. 116.
Erdbeere. V, 109. die gelbe. VI, 145. 171. die rothe. VI, 145. 174. die weiße oder gelbe. VI, 171.
Erd- und Flußconchylien. IX, II, 1. f. f.
Erdbuccinum, das rothgeflammte Senegalliſche. IX, II, 33.
Erdkrauſel. IX, II, 2. 47.
Erdſchnecke, die abgeriebene. IX, II, 6. 161. die braune aus Jamaica. IX, II, 4. 115. die bunte weſtindiſche. IX, II, 5. 152. die nicobariſche linke. IX, I, 22. 79. die rothlippige. IX, II, 5. 139. die ſchwarze dicke gekröpfte. IX, II, 7. 188. die weiß und roth punctirte linke. IX, I, 24. die bey der Mündung eingeſchrumpfte linke. IX, I, 24. 120. die glatte und geſtreifte linke. IX, I, 23. 116. die lange weiße. IX, I, 23. 114.
Ericius duplex. III, 305. 332. friſicus. III, 312. multiplex. III, 305. 334.
Ecruture arabique tachetée. VII, 41.
Ermelyn-Toot. II, 303.
Eruca contabulata. IV, 317.
Erythraea. I, 308. minor. I, 360. minima. I, 381. oblonga. I, 364. punctata. I, 331. 374. variegata. I, 397.
Eſcalier. III, 411. V, 121. 122. 123. veritable. IV, 263.
Eſel, der capiſche. IX, II, 1. 22. der geſtreifte. IX, II, 22. der geſtreifte capiſche unter den Neriten. V, 241. 263.
Eſelchen. I, 318. das blaue. I, 361. das blaue queerbandirte. I, 318. das blaue gefleckte. I, 319. das blauliche gefleckte. I, 361. das bleyfarbige. I, 319. 362. das kleine. I, 360.
Eſelsfuß. VII, 66. 72.
Eſelshaut. I, 374.
Eſelshuf. VII, 66. 69. 72.
Eſelsohr. III, 87. 132. das angebrannte. X, 204. 211. deſſen Weibchen. III, 87.
Eſplandian. II, 220. X, 89.
Eſtrich, das chineſiſche. V, 241. 264. das italiäniſche. II, 219. 294. das italiäniſche deßen Admiral. II, 219.
Eternel. IX, I, 90. 91.
Ethiopienne. IV, 139. 140.
Ethiopiques conturnes. III, 51.
Etoile de matin. III, 254. 256.
Etuis de ſcolopendre. I, 75.
Etuits teſtacés. I, 3.
Excavata. VII, 355.
Extramiral. X, 58.
Extremitas antica & poſtica. VI, 43.
Ey. I, 292. das fahle hellbraungeflammte. I, 277. das hellbraungeflammte. I, 296. das Weibchen des Rumphiſchen. I, 299.
Ey. I, 292. bruine gebulde. I, 295. bruin gevlammde. I, 296.
Eyer, porcellanförmige. I, 276.
Eyerdotter. V, 255. der blaßfärbige. V, 247. der gedrückte. V, 242. 276. der gelbe. V, 241. 255. der geſchobene. V, 277. 283.
Eyerdotterſchnecke, die blaße. V, 276.

Eyerdoyer, geele. V, 255. met het klootje. V, 246. ſtralswys gebande. V, 250.
Eyerkuchen. X, 16. 64.
Eyerſchaal, witte. V, 280.
Eyerſchnecke. II, 97. 102. 106. IX, II, 1. 28. X, 159. mit hellblauen Queerbanden. II, 106.
Eykenhouts-Daadel. II, 166.
Eykenhouts-Tooten. II, 299. 300.
Eylands-Toot, allerfynſt geſtipte. II, 237.
Eylandstuten. II, 327. ihr Admiral. II, 327.
Eytje, gebandeert. X, 196.
Evantail. VII, 284. 285. 286.
Ezel, caapſe. IX, II, 22.
Ezeltje, blaeuwe. I, 361. met orange Vlakken. I, 361.
Ezeltjes. I, 360.

Fabae marinae. I, 307.
Fabula Nanae. V, 10. 72.
Fäßchen, das kleine. IX, II, 2. 61. das linksgedrehete. IX, I, 124.
Fäßer. III, 386.
Fagan. VII, 213.
Fahne. II, 218. 269. VIII, 211. 238.
Fahnennadel. IV, 216.
Fahrkuttel. I, 204.
Fairy-Stamper. II, 231.
Fairwing. III, 415. 416.
Faitiere. VII, 111. 113. 114. garni de tuiles courtes. VII, 123.
Falbala. IV, 130.
Falblatt. IV, 130.
Falier. II, 108.
Fallan. III, 125.
Faltenbund, der größere. V, 10. 55. Siehe Knotenbund.
Faltenklappe. VII, 67. 90.
Faltenkorb. VI, 208. 213.
Faltenkräußel, mit hohler Grundfläche. VII, 86.
Faltennadel. IV, 307.
Faltennerite. V, 243. 293.
Faltenwalze. IV, 149. 215. a. die längſte. X, 139. 173. die langgeſtreckte. X, 173.
Fanel. V, 252. 253.
Faßahnenflügel, der bunte. VII, 167. 243.
Faß. III, 397. 399.
Faſtnachtsey. I, 295. X, 101.
Fauces Davidis. VII, 314.
Fauſſe-Mitre. IV, 218. muſique. III, 215. oreille de Midas. IX, II, 28. oreille de Midas de Cayenne. IX, II, 30. 31. ſcalata. IV, 275. Tinne de beurre X, 19.
Fauſſes cornes d'Ammon. I, 264.
Faux-amiral ou Navet. II, 306. 307. amiral orangé. II, 227. argus. I, 368. argus de la grande eſpece. X, 108. argus depouillé. I, 370. Cabeſtan. III, 409. casques. II, 2. casques à leuvre calleuſe. II, 2. casques en forme de poire. II, 2. Cedo-nulli. II, 324. 325.
Faval. IV, 288.
Favus. VII, 52.
Fechter. III, 70. 71. 137. der dickſchalige. III, 132. der gebrannte dickſchalige. III, 87. der gehörnte. III, 88. 140. deßen Weibchen. III, 88. der gelbe dünnſchalige. III, 87. 136. der marmorirte hochgezackte, III, 87. 130. der weiße gehörnte. III, 88. 141. 179. mit doppelten Gliedern X, 215.
Federnhorn, das buntfarbige. III, 41. das geribbte große. III, 403. das kleine geribbte. III, 402.
Federſchnecke, die zweyte. III, 401.
Federvolute mit dichten unterbrochenen Linien. II, 247.
Feige. III, 30. die bandirte. III, 23. die große ausgefehlte. X, 275. die große knotige linksgewundene IX, I, 22. 66. f. f. die große ſpaniſche. III, 17. 21. die knotenvolle des rothen Meeres. X, 235. 269. die knotige dickſchalige linke. IX, I, 22. 75. die lange weſtindiſche. III, 21. die langhälſige

hälſige mit knotigen Windungen. III, 17. die oſtindiſche bandirte. III, 22. die oſtindiſche gefleckte. III, 17. die röthlichbraune mit knotigem Rande. III, 17. die ſchwere gezackte. III, 17. 31. die ſchwere gezackte bunte. III, 17. die ſchwere gezackte gelbe. III, 17. die ſchwere linirte. III, 17. 33. die ſchwere marmorirte. III, 27. die ſchwere mit körnigt gerandeten Windungen. III, 28. die ſpaniſche. III, 23. die ſtark geſtreifte knotige. III, 17. 33. Siehe auch Seefeige.

Feigen. III, 1. 2. 21. ächte dünnſchalige. III, 11. Baſtard. III, 11. dickſchalige. III, 17. dünnſchalige. III, 17. 21. ſchwere III, 11.

Feile. VI, 127. VII, 267. 352. die grobe. VII, 352. die zarte. VII, 267. 354.

Feitama, Cartacheenſche. VI, 179.

Feldhuhn, das braune. II, 243.

Felis cypria. II, 272. 317.

Felsdoublet. VII, 149.

Felſengienmuſchel. VII, 146.

Felſenmuſchel. VII, 141. 145. die linke. IX, I, 139. 145. 147. die lange faltige. III, 252. die lange ſpindelförmige. III, 250. die runde mit Schminkpflaſterchen. III, 231. 270.

Felſenſchnecken. III, 223. Siehe Stachelſchnecken.

Femelle de la Peau de Tigre. I, 333.

Femelle Devils Claw. III, 183.

Femelle Yellow Fingers. III, 186.

Fenſterſcheibe. VIII, 72. 116.

Feuerkröte. IV, 55. 83.

Feve Naine. V, 72.

Feuille de Choux. VII, 127. 128. 129. de Laurier. VII, 21. 22. huitre cretée. VIII, 62.

Fico maggiore o grande. III, 21.

Ficus. III, 3. 21. 23. cancellata. III, 21. craſſa. III, 17. f. longa. II, 360. III, 21. maculata. II, 360. marina. III, 23. minor. III, 24. muricata. III, 31. 371. porcellana. I, 318. 352. ſtriata. III, 28. tenuis. III, 17. 21. teſta ponderoſa. III, 17. umbonata. III, 23.

Figue. III, 30. à ramages. III, 31. à tête entièrement applatie. III, 23. bandée. III, 23. blanche, groſſe. III, 21. contre-unique. III, 27. épineuſe. III, 32. groſſe. III, 21. jaune, belle. III, 22. peu commune. III, 28. rare cordonnée. III, 29. truitée III, 22.

Figues. III, 3. 23. grandes. III, 22. petites. III, 24. truitées. III, 23. 24. uniques. III, 32. violettes. III, 24.

Fig-whelk. III, 3. 23.

File. VII, 352. 354.

Fileuſe. II, 234. 236. 299. 300.

Fimbria. II, 52. 54. 55.

Fimbriata. II, 49. 51.

Fingerchen. IV, 101.

Fingered Snail. V, 153.

Fingerhut. IV, 10. X, 139. 169.

Fingernagel. I, 267. 275. der kleine. I, 278.

Fingertelline, die eigentliche. VI, 8. 126. die oſtindiſche. VI, 80. 125.

Firmament, Firmament. X, 97. 108.

Fiſchdärme. I, 25. 66.

Fiſcher. II, 261.

Fiſcherboot, das oſtindiſche. VIII, 269. 279.

Fiſchernetz. II, 217.

Fiſcherweiberhaube. I, 150. die ortamiſche. I, 151. die ſtark geribbte. I, 93. die weiße gefaltete. I, 94.

Fiſchreuße, der Argus. IV, 6. 18. die bandirte. IV, 8. 43. die blau und weiß gegitterte. IV, 8. 42. die bräunlichte. IV, 7. 32. die braune knotige. IV, 30. die braun marmorirte. IV, 7. 33. die bunte. IV, 7. 34. die eyförmige. IV, 8. 37. die genabelte braunrothe. IV, 6. 13. die genabelte längliche. IV, 6. 18. die genabelte orangenfarbige. IV, 6. 10. die geribbte treppenförmige. IV, 9. 45. die glatte mit dunkeln Queerbinden. IV, 7. 36. die glatte ſtumpfe. IV, 9. 48. die harfenförmige. IV, 9. 47. die länglich gefaltene. IV, 8. 42. die im tiefen Nabel gezahnte.

IV, 6. 15. 16. die knotige. IV, 7. 37. die knotigt geribbte. IV, 7. 33. die mit knotenreichen Binden. IV, 8. 38. die Mexikanische. IV, 6. 15. 16. die rauhe gestreifte. IV, 8. 39. die schwarzbraune. IV, 7. 29. die stark gestreifte. IV, 7. 32. die Schifswinde oder Wortreppe. IV, 7. 27. die schwarze weißäugigte. IV, 8. 39. das Steinchen. IV, 6. 22. die stumpfe längliche. IV, 8. 40. die stumpfe pyramidenförmige. IV, 8. 44. die weisse gestrickte. IV, 6. 21. die weiße rothgefleckte. IV, 7. 34. die wellenförmige queergestreifte. IV, 7. 24. die wellenförmige tranquebarische. IV, 7. 35.

Fischreußen. III, 393. IV, 3. f. f. abgestumpfte. IV, 8. 9. 40. 46. genabelte. IV, 6. 10. zugespitzte. IV, 6. 21.

Fischschuppe. VIII, 71. 86. die große. VIII, 71. 87.

Fissurella Linnaei. IV, 244. 337.

Fissura. I, 93.

Fistula tabaci. IV, 148. 180.

Flachwirbel. V, 273.

Flagge der 13. vereinigten Staaten. X, 17. 93. die moluckische. VIII, 15. die nordamerikanische. X, 17. 93. die tranquebarische. X, 114.

Flamboyante. II, 218. 292. 293. 294.

Flasche. III, 22.

Flat Finger Shell. V, 154. Pearl Oyster. VIII, 128.

Flavosculum. III, 232. 277.

Fledermaus, die braune. X, 138. 147. die große. III, 248. die kurzgezackte längliche. III, 230. 248. die lange graue. III, 248. die linksgewundene. IX, I, 21. 53. die scharfgezackte. III, 230. 245

Fledermausflügel. III, 88. 142. 223. VIII, 7. 52.

Fleischfarbichte. IX, II, 5. 151.

Fleischhörner I, 319. 366. III, 86. 173. das ächte. IV, 147. 164. das doppelt gezackte unächte. X, 235. 270. das schwere unächte. IV, 147. 162. das unächte. IV, 163. X, 270. das Weibchen des Fleischhorns. I, 367.

Fleischlinse. VI, 80. 130.

Fleischschnecke. III, 122.

Flesh coloured Heart Cockle. VI, 130.

Fleur de Muscade. VII, 149.

Fliegendreck. II, 221. 349. V, 241. 265.

Flintenkrätzer. I, 67.

Flöhekoth. IX, II, 1. 35.

Flohdreck. II, 221. der gekrönte. II, 342.

Flos. III, 299. Macis s. Moscatae s. Myristicae nucis. VII, 149.

Flügelduplett. VII, 245.

Flügelhorn, das bunte geribbte. III, 184. das große, deßen Flügel einen halben Cirkel bildet. III, 124. das große stachlichte. III, 114. das kleine mit viermal getheilten Finger. III, 142. das schwarze. III, 182. mit ausgebreiteten runden Flügel. III, 124. mit spitzigen Flügel. III, 132. mit Warzen besetzte. III, 118. mit 10 oder 11mal getheilten Flügel. III, 160.

Flügelnadeln, die blaulichte. IX, II, 7. 193. getbürmte der süßen Wasser. IX, II, 191. die schwarze. IX, II, 191.

Flügelschnecke, die achtfingrige. III, 89. 90. 189. die breite. III, 124. die dünnschalige. III, 127. die fünfzackige. III, 142. die gelbliche mit hervorragenden Flügel. III, 124. die gezahnte. X, 204. 220. die knotige. III, 86. 118. die linirte oder pfeilförmig bandirte. III, 85. die löhönische. III, 91. X, 204. 218. die löhönische marmorirte. III, 164. die siebenzackige. III, 154. die siebenzackige bunte. III, 89. die sommersprossige. III, 118. die stumpfgezackte dicklippige. III, 22 die vielfach bandirte. X, 204. 209. die westindische knotige. III, 87. 127. 181. die zerrißene. X, 204. 223.

Flügelschnecken. III, 67. X, 203. halbe. III, 70. 84 91. unvollkommene. III, 162. Siehe Stümpfchen; vollkommene glatträndige. III, 70. 85. vollkommene mit Fingern. III, 87. vollkommene mit

mit getheilten Flügel. III, 130. vollkommene mit glatten Flügel. III, 107.
Flur, der italiänische oder mosaische. II, 294. der mosaische. II, 219.
Fluß- und Erdconchylien. IX, II, 1. f. f.
Flußarche, die coromandelsche. VII, 206.
Flußborn. IX, II, 68.
Flußmuschel, die breite. VIII, 189. die dickschalige. VI, 15. die dunkel oder hellgrüne. VI, 21. die große. VIII, 186. die malabarische. VI, 320. die queergestreifte. VI, 138.
Flußnadel, die westindische. IX, II, 7. 190.
Flußneriten, europäische. IX, II, 3. 72. westindische. IX, II, 3. 71.
Flußpabstkrone. IX, II, 6. 157. 159.
Flußperlenmuschel. VI, 16. die schwarze dickschalige. VI, 7. 15.
Flußschnecken, Admiral derselben. IX, II, 1. 38. die grünliche. IX, II, 6. 160. die linksgewundene Otaheitische. IX, I, 23. 108. von Tanschaur. IX, II, 6. 174.
Flußtelline, die queergestreifte. VI, 81. 138.
Flußtrommelschraube. IX, II, 193. die africanische. IX, II, 7. 192.
Flußvenusmuschel, die ceylonische. VI, 280. 333. aus China. VI, 279. 321. von Coromandel. VI, 279. 320. des Euphrats. VI, 279. 319.
Fluted-Trochus canaliculatus. X, 288.
Fodangelen. III, 312.
Foeliblat. VII, 141.
Foelie dubletje. VII, 141.
Foemina ovi Rumphii. I, 300.
Folium. VI, 103. arboris. II, 149. 190. brassicae. VII, 127. lauri. VIII, 6. 21. petrosilinum. VII, 67. 85.
Fontynbak, genaagelde. VII, 111.
Foret. IV, 241. 299.
Forets alenes. IV, 236.
Fornax. V, 174. 175. candens. V, 149. 178.
For-whired or whirl'd Snail. IX, I, 86.
Forskälische Auster. VIII, 7. 30.
Foudres. III, 245. 247. 249. 250. à orlées couronnés. III, 215. Chinois de Mr. Spengler. III, 244.
Four ardent. V, 178.
Fourreau de pistolet. VIII, 213. de pistolet large. VII, 221.
Frae Ungen. III, 361.
Fragun adriaticum. VI, 162. album. V, 145. 171. 172. denſe ſtriatum. VI, 174. flavum. VI, 145. 171. massilianum. VI, 162. perſicum. VI, 182. rubrum. VI, 145. 174. ſecundum. VI, 174.
Fraiſe. III, 280. 281. 175. blanche. VI, 171. 172. rouge. VI, 174.
Franchehorn. III, 170.
Franciſcaner-Mönche. X, 16. 68.
Franciſcanermönchskutte. II, 299. X, 16.
Franciſcanerin ohne Gürtel. X, 235. 273.
Franciſcanus. II, 146. 165.
Franſchehörner, Franſche-hoorn. III, 86. 170.
Franzhorn. III, 170.
Frau, die ſchöne. X, 16. 61.
Frauenzimmer Schlafrock. III, 102. mit Falten. III, 85. das Weibchen. III, 104.
Frechled Ear. X, 316.
Fresh water Pearl Muſcle. VI, 19.
Freytreppe. III, 391. 411.
Fripiere. V, 118. conchylioliſte ou conchyliologique. V, 119.
Frieſel, der weiße mit Brandflecken. I, 394.
Frieſelporcellane, das Weibchen. I, 317. die weiße. I, 321. 393. ihr Weibchen. I, 350. die weiße mit Brandflecken. I, 321.
Fröſche, junge. IV, 78. 79.
Frog-whilk Murex. III, 154.
Frogs. III, 133.
Fromage jaune. II, 306. rougeâtre. II, 328. verd. II, 303.
Froſch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.

Froſchſchnecke. IV, 79. die rothe. III, 181.
Fructus corni. II, 97. 102. 103. f. f. eburneus ſ. coeruleſcens. II, 103. maximus. II, 102.
Fructus coſteae. II, 165.
Frühlingskräußel. V, 11. 89.
Fruit d'If. V, 29.
Fuchs, der rothe. I, 319. 366.
Fuchsthurm. IV, 149. 213. 214. b.
Fulgura. III, 230.
Füchslein. IV, 149. 213.
Füllhorn. VIII, 7. 41.
Fünfeck. IV, 97.
Fumiſugium. IV, 180.
Funerailles du Prince. II, 155.
Furbelowed Buccinum. IV, 130. clamps. VII, 111.
Furies. VII, 224. 225. 232.
Furrow-rib'd Pholadé Muſcle. VIII, 370.
Furrow Spire. IV, 212.
Furva aethiopis pellis. IV, 139.
Fußangel. III, 294. einfache. III, 308.
Fuſeau. IV, 181. 182. 343. à dents. IV, 340. blanc. IV, 340. blanc liſſe. IV, 173. blanc rare à cordons. IV, 181. court. IV, 155. court ou ventri. IV, 158. d'Islande. IV, 159. dentelée. IV, 338. grand, à dents. IV, 338. grand, à levre dechiquetée. IV, 340. jaunatre. IV, 332. petit à tours. IV, 172. proprement dit. IV, 343. rouge à boſſes. IV, 30. très rare blanc. IV, 339.
Fußhorn. III, 306. 353. X, 158. mit verdreheten Schnabel. III, 306. 355.
Fuſi ad formam citharae. IV, 147. 166. breves. IV, 146. 152. foſſiles. IV, 147. 161. longi. IV. 147. 166.
Fuſus. IV, 144. 146. 180. absque dentibus. IV, 244. 336. aruanus. IV, 148. 190. Ananas. IV, 146. 154. brevis craſſus. IV, 158. brevis muricatus. IV, 158. brevis profunde detornatus. IV, 155. brevis ſtriatus. IV, 134. 139. 153. brevis Ternatanus. IV, 146. 153. cardo ſcolymus. IV, 164. carnarius. IV, 147. 164. cinereus. IV, 146. 152. craſſus carnarius. IV, 162. dentatus ſtellatus. IV, 244. 338. 339. filamentoſus. IV, 158. indicus. IV, 172. islandicus. IV, 146. 159. lineatus. IV, 148. 179. longiſſimus. IV, 148. 183. longus albidus. IV, 181. longus albus. IV, 185. longus aureus. IV, 153. longus fiſſus IV, 167. longus labio ſimplici. IV, 180. magnus. IV, 174. 178. 244. 331. 339. maroccanus ſiniſtrorſus. IX, I, 22. 62. maximus lacteus. IV, 148. 177. muricatus. IV, 146. 158. parvus. IV, 148. 180. 187. 342. ponderoſus. IV, 147. 162. Rumphianus. IV, 180. 181. Scolymus. IV, 147. 164. ſtellatus. IV, 244. 331. ſtriatus IV, 147. 158. 161. 171. ſubfuſcus. IV, 161. tenerrimus. IV, 190. teres coſtatus. IV, 148. 188. truncatus. IV, 146 156. tuberculatus. IV, 148. 189. zonis maculatis. IV, 148. 186.
Fußzehen. VIII, 300. 335.

Gaapers. VI, 4. VII, 97. altoos duurende. VI, 62. de gladde VI, 337. ſtompe. VI, 8.
Gadin. I, 95.
Gaederopus. VII, 66. 72.
Gähnmuſcheln. VII, 97.
Gänſefuß. III, 70. 71. 88. 142.
Gaſet. VI, 259. 260.
Gagat. II, 288.
Gagates. II, 288.
Gaideropoda. VII, 68. 73.
Galea coſtis altioribus. III, 410. fuſca. III, 395. helvacea. III, 395. muricata. III, 269. 271. 272. 276. 278. ſtriata. III, 402. 404. tuberoſa. II, 21.
Galeae. II, 1. III, 386. 390. 393.
Galeere, die breitkielige dünne. I, 235. die breitkielige ſparſam geribbte. I, 227. die doppelt geſtreifte knotige. I, 237. die ganz kleine geſtreifte. I, 238. die geribbte. I, 235. die gläſerne. I, 227. die gläſerne verdeckte. I, 239. die kleine gewafnete. I, 227. 238. die ungeſtalte. I, 227. die zarte ſchmalkielige. I, 231.

Galeeren, geribbte. I, 199. 227. Siehe Schifsboote, dünnſchalige.
Galére, fr. Galeere, holl. I, 235. breedkielde. I, 227. geribde. I, 227. 232.
Galeodes. II, 2. 71. 73. albida. II, 81. arcularia. II, 89. 92. 94. aſpera. II, 78. labro ſubcalloſa. II, 19. laevis. II, 76. pyriformis. II, 2. 18. irregularis. II, 2. Siehe Caſſis und Semicaſſis.
Galerus ruber. II, 20. 21. turcarum. II, 15.
Gallina guttata. VIII, 124. 126.
Gallinula aſpera. III, 42. faſciata. III, 105. gibba. III, 107. indiae occidentalis. III, 168. lapponica. III, 213. minima. III, 113. multicolor. III, 112. Vexillum aurantium. III, 423.
Ganze poot; of voet. III, 142.
Garagoo. IV, 215. b. cornuto. III, 116.
Gargadia. VI, 79. 83. alba. VI, 83.
Garin. VII, 91.
Garneelen. I, 357.
Garnot. I, 158.
Garogao cornuto. III, 114.
Gartenbeet. X, 98.
Gartenbeetchen, Gartenbettchen. II, 16. V, 13. 134. X, 98. das flache gitterförmige. II, 44. das geſtreifte. II, 27. das geſtrickte. II, 17. das glatte. II, 39. das gewürfelte. X, 190.
Gartenkräußel. IX, II, 2. 52.
Gartenſchnecke, die bandirte. IX, II, 5. 142. die gefleckte. IX, II, 5. 148. die gemeinſte. IX, II, 5. 146. die tranquebariſche. IX, II, 4. 121. die tranquebariſche linke. IX, I, 21. 83.
Garter Stamper. II, 306.
Gaßenbure. VI, 280. 350. 352.
Gaſtrochaea cuneiformis. X, 364.
Gatan. VI, 72.
Gateau feuilleté. VII, 141. 142. 149. IX, I, 145.
Gebrantmarkte. X, 97. 99
Geele, bruyne of aſchgrauwe Spookje. II, 233.
Geelmondjes, gevleugelde. III, 280. 282.
Gekräußte. III, 345.
Gelbmündchen, das kleine. III, 232. 280.
Gelbmund, der braungeſtreifte. III, 273. der große geknobbelte. III, 274. der geknobbelte. III, 232. der knotige. III, 274. der knotige braungeſtreifte. III, 232. der ſchwarzgefleckte knotige. III, 277.
General. II, 291.
General Capitain. X, 15. 43.
Geographique. I, 340. 341. II, 356. 357.
Gerbe de Blod. X, 324.
Gerſtenkorn, das durchſichtige. II, 102. 188.
Geſellſchaft der Herzen. X, 15. 32.
Geſpenſt. II, 215. 231. das bunte. X, 17. 94. das gelbe. II, 215. 233. von Sumatra. X, 17. 91. das weiße. X, 15. 45.
Geſpenſtertuten. II, 215. 231. X, 41. 91. die unächte. II, 267.
Geſpenſtervolute, die unächte. II, 217.
Geut doubletten. VI, 36.
Gewittertute. II, 291.
Gewoone Wulk, linkſe. IX, I, 57.
Gezelt. V, 11. 90.
Gibeciere. VII, 295. 296.
Gichtrübenwurzel. III, 55. Anm. 90. 187. deren Stümpfchen. X, 205. 230. die unvollkommene. X, 205. 227.
Gienmuſchel. VI, 348. die glatte. VI, 230. VII, 47. die kleine. VI, 136. die nierenförmige. VII, 136. die peloriſche. VI, 57. 60. die ſchuppichte. VII, 111. die ſtrahlichte glatte. VI, 262. die ungleichſeitige. VI, 262. VII, 135.
Gienmuſcheln. VII, 97.
Gießkanne. I, 4. 23. III, 358.
Girdle. X, 96.
Girdled. VI, 231. Snail. IX, II, 144.
Girol. II, 155. 159. 162. 163. 172. 175. 178. 179.
Gitter, das gelbe. I, 140. das große — gewölkte. I, 138. das große weißliche. I, 138. das kleine weiße. I, 92. das orangenfarbige. I, 93. das kleine weiß und grün gewölkte. I, 138. das weiſſe

ſe mit olivenfarbigen Strahlen. I, 141. das weiße ſchmutzig grün gefleckte. I, 92.
Gittervenus. VI, 280. 367. 373.
Gitterwalze. III, 432.
Giual. I, 139.
Glacée. VIII, 116.
Gladius. IV, 244. 331. 332. 339.
Glattbörner. I, 307.
Glättmuſcheln. I, 307.
Glands de mer. VIII, 294. épineux. VIII, 317. Tulipe. VIII, 307.
Glans. I, 269. 288. IV, 54. 60.
Glas, das chineſiſche. VIII, 72. 110.
Glasbohrmuſchel. VIII, 71. 97. 98.
Glaspatelle, die blaupunctirte. X, 331.
Glaucina. V, 246.
Glauco-dorſum. I, 373.
Glimmerchen. II, 142. 143. 148. 175. das braungeſtippelte. II, 148. das ganz ſchwarze — große. II, 179. das gelbe braungefleckte. II, 148. das gelbe mit ſchwarzbraunen Tüpfeln. II, 175. das goldfarbige. II, 179. das iſabellenfarbene. II, 176. das marmorirte. II, 148. das orangenfarbige. II, 148. das ſchwarze. II, 148. das ſchwarz und weiß gewölkte. II, 148. 179. das ſtrohgelbe. II, 148. das weiße. II, 148. das weiße betröpfelte. II, 148. das weiße blau gefleckte. II, 175. das weiße gefleckte. II, 176. das weiße mit ſchwarzen Banden. II, 148. 176. das weiße mit blauen Banden. II, 177. das weiße punctirte. II, 176. mit braunen Buchſtaben. II, 148. mit rothbraunen Buchſtaben. II, 178. mit zwey bis dreyfachen Banden. II, 148. mit 2. ſchwärzlichen Banden. II, 177. roth und ſchwarzbraun geſtippelte. II, 177.
Glimmertje geele bruin geſtippelde. II, 175. gemarmelde? II, 177. groote. II, 175. kleene. II, 175. korte. II, 179. witte geplekte. II, 176. witte geſtippelde. II, 176.
Glimmertjes. II, 143. 175. donker groen-geſtipte. II, 178. groote zwarte. II, 179. kleene-ſo ſpits als een Buccinum. II, 186.
Globoſée, papyracée. I, 289.
Globulus agreſtis. V, 12. 114. aſper agreſtis. V, 114. aſper civicus. V, 114 aſper guinaicus. V, 115. civicus. V, 12. 114. granulatus. I, 316. 338. guinaicus. V, 12. 115. induſii. V, 12. 116. laevis. I, 316. 338. marinus trochis affinis. V, 105. roſeus. V, 12. 113. ſubuculae. V, 12. 115. variegatus. V, 12. 114.
Globus ferratus. VII, 156.
Glockenſchnecken. III, 386. die weiße. III, 390. die weiße geſtreifte. III, 396.
Gloria Maris. X, 16. 73. die braune aus Oſtindien. II, 216. die braune mauritianiſche. II, 238. die braune — mit weißen — Flecken. II, 238. die neue braune mauritianiſche. II, 216. die orangenfarbige. II, 216. 247. zwote Gattung. II, 247.
Gloria maris. X, 16. 73. altera ſpecies. II, 216. 247. fuſca Mauritiana. II, 216. fuſca Ind. orient. II, 216. Indiae orientalis. II, 239.
Gloria maris, fauſſe. II, 246.
Glycymeris argentea. VII, 241.
Glycymeris round grate. VII, 245.
Gnomon. VII, 167. 252.
Gochet. V, 262.
Götzentempel, der chineſiſche. V, 38. der perſianiſche. X, 235. 267.
Goffre roulée. I, 283. 284.
Gogelhofenduplett, das gefleckte. VII, 226.
Gogelhöflein, das ſchwarzgefleckte. VII, 236.
Golar. VI, 57.
Gold Cloth Stamper. II, 244.
Golddrath, Golddrathſchnecke. IV, 60.
Golden mouth Snail. V, 178.
Goldmund. V, 149. 178. der nicobariſche. V, 150. 216.
Goldtuch. II, 243.

Goldzunge, Goldzungendoublet. VI, 79. 130.
Gondel, Baſtart. Siehe Baſtartgondel. die einfarbige röthliche. III, 19. die geflammte. III, 19. die gelbe braungefleckte. III, 53. die gelbliche aufgeblaſene. III, 19. die große perſiſche. III, 19. 51. die kleine beſchneyete. III, 52. die kleine rothbraune oder bunte. III, 52. die oſtindiſche geſleckte. III, 19. die venetianiſche. X, 117. 128.
Gondelchen, ſchmale mit verlängerter Warze. II, 53.
Gondeln. III, 8.
Gondole. X, 139.
Gondole. I, 280. III, 62. X, 139. à liſere. X, 117. blanche. I, 269. 289. grande. I, 289. groſſe. I, 269. 289. mammillaire. III, 64. mammillaire peu commune. III, 56. mammillaire très rare. III, 56. mouchelée. III, 53. papyracée. I, 269. 289. ſtriée & ondoyée. I, 283. picotée de noir. I, 281. rare à ondes larges violettes. I, 282. rayée. I, 286. rubané à ſtries capillaires. X, 114. tracée de noir. I, 286. très blanche. I, 290.
Gondoles couronnées. III, 58.
Gooten. VI, 36.
Gorità hoorn dikſchaalige. I, 246.
Goſon. I, 291.
Goude Tong Doublet. VI, 103.
Goudlaaken ongemeene bandeerde. II, 247.
Goudlaakens. II, 243. 245. marmor. II, 284.
Goudlaakenſe, Admiral vande. II, 247. alderfraayſte. II, 246. hoogkleurige. II, 248. rollen. II, 246. X, 60.
Goudmond. V, 178. getakte. V, 178.
Gourca. VII, 69.
Gouſol. II, 135.
Gouſſe de feve. VI, 52.
Goutenſe. III, 157.
Goutte. III, 157.
Gouttelettes noirâtres. II, 162.
Gowrykin. II, 104.
Graculus. III, 375.
Graen'd old wife. II, 255.
Grain d'avoine. IX, II, 168.
Graf Moltke. III, 426.
Grain Cockle. VII, 219. de froment. II, 109.
Granaat-Appel, geele. III, 430.
Granatapfel. III, 346. IV, 130. V, 12. 100. der gelbe. III, 392. 430.
Granatapfelblüthe. VI, 80. 124.
Granatum. V, 12. 100.
Grand Admiral. X, 53. 58. à cinq cordons. II, 279. chagrinée. II, 275. à trois bandes. II, 276.
Granum Oryzae. I, 320. 382.
Grate-hinged. VII, 245. Scallop. VII, 245.
Grater Scallop. VII, 302. 349.
Gray Monk. II, 255. Stamper. II, 229.
Great broad-lipt-Whelk. III, 125. broad headed Cockle. VII, 127. Fairwing. III, 413. Herſe Muſcle. VIII, 185. 187. Muſſel. VIII, 179. Net whelk. III, 109. Orcade Covin. V, 231. red waved Top-Shell. V, 76. Sand-Stamper. II, 340. 350. ſpatrib'd Patridge. III, 398. Spur-Shell. III, 257. 258. Yellow Leopard-Stamper. II, 308.
Greater Fig. III, 21. Iris ſnail. V, 27.
Green-Stamper. II, 303. 304.
Grelée. I, 327. 328.
Grenat. X, 290.
Grenade jaune. III, 430.
Grenouilles. III, 118. 119. 120. imparfaites. III, 180.
Grenouillettes. IV, 78. à bec recourbé. III, 361.
Grenue blanche. II, 348. petite. II, 327.
Griffe du diable. III, 148. 149. de l'age moyer. III, 183. de premier age. III, 184. imparfaite. III, 145. 146. 183.
Grillmuſchel. VIII, 282.
Grimace. II, 81. 83. 84. blanche. II, 85. unique. IX, I, 64.
Grimaße. II, 16. 81. die weiße. II, 85.
Grimpant. II, 248.

Grive à vives arretes. V, 303. orientale grande. V, 288. orientale rouſſe. V, 299. rouſſe. V, 300.
Groat's Buckies. I, 379.
Groin. III, 47.
Groslappe. III, 86. 124. deßen Stümpfchen. III, 86.
Grosmaul. III, 11. 41. das bandirte. III, 18.
Grünſchnabel. V, 8. 28.
Gualtieriſche Schnirkel. IX, II, 3. 83.
Gubernaculum. VIII, 211. 238.
Gueule de Chien. X, 266. de Lion. II, 268. de Lion faſcié. II, 250. de Loup. IX, II, 179. de Raie. VIII, 101. grand. III, 38. 39. noire. III, 91. 92. 94. 100. noire à columelle noire. X, 218. noire à robe blanche. III, 93.
Gueles noires du premier age. III, 165.
Guillochée. VI, 127.
Guinaica altera Gleditſchii. II, 267. ſpuria. II, 314.
Guinea Thorney Muret. III, 370.
Guinée. II, 266. 314. fauſſe. II, 314.
Guineeſe Toot. II, 255. capitale. II, 264. 265.
Guignette. V, 230. 232. 234.
Guirlande de Lierre. III, 433.
Gürtelſchnecke. IX, II, 5. 140.
Gürtelſpindel. IV, 74.
Gürtelvenus. VII, 10.
Guitare. IX, I, 66. 67.
Gurke, die caſtanienbraune. II, 102. 112. die einfarbige. II, 102. die flammicht gewölkte. II, 102. die flammicht gewölkte glatte. II, 114. die fleiſchfarbige. II, 111. die gefaltete. II, 113. die geſtreifte. II, 102. die gewäßerte. X, 138. 166. die kleine geflammte. II, 102. die kleine geflammte mit gelbgefleckten Saum. II, 112. die kleine weißäugige linke. IX, I, 21. 55. die milchfarbige. II, 102. mit gezähnelter Lippe. X, 138. 165. die ſchwarzgeſtippte. II, 102. die weißäugige. II, 102. IX, I, 21. 55.
Gurken. II, 97. 102. 111. gefaltete. II, 102. glatte. II, 102.
Gurkenvoluten. X, 165.
Gutta caerulea. II, 147. 160. 161.
Gutterd Whelk reverſed. IX, I, 58.
Gutturnium. III, 307. 358. Cercophitecus. III, 362. ranula. III, 361.

Haairige Ooren. II, 82.
Haane Kam, de kleine. VIII, 52.
Haarzange. VI, 7. 24.
Habichtsflügel. III, 86. 121. deßen Stümpfchen. III, 86. 178.
Habiks vleugel. III, 121.
Habit d'Arlequin. I, 399.
Hakchen. III, 87. 136.
Haferkorn. IX, II, 6. 167. das linke. IX, I, 24. 119.
Hahnenfeder. IV, 55. 73.
Hahnenherz. VI, 201.
Hahnenkamm. VIII, 7. 52. der doppelte. VIII, 7. 58. der einfache unächte. VIII, 44. der linke. IX, I, 140. 150. des rothen Meers. VIII, 7. 35. der unächte. VIII, 7. 44. der unächte linke. IX, I, 149.
Hahnenrey. III, 88. deßen Weibchen. III, 88.
Hahnrey. III, 140.
Hairy-Ear. II, 82. whelk. III, 358.
Haken. III, 18. 43.
Halbmond, der gefleckte. V, 216.
Halcyonium ſiehe Alcyonium.
Halebarde. III, 142.
Halftermuſcheln. VIII, 198.
Haliotis, Haliotides. I, 164. X, 308. aſinina. I, 190. X, 311. gigantea. X, 309. 315. glabra. X, 309. 311. imperforata. X, 309. Iris. X, 318. Iridis. X, 309. 317. marmorata. I, 180. Midae. I, 178. X, 318. naevoſa. X, 316. nitidiſſima. X, 309. 313. ovina. X, 309. 315. rugoſa plicata. X, 309. 311. parva. I, 179? 181. ſtriata. I, 179. ſtriata rugoſa. I, 187. tuberculata. I, 187. 188. varia. I, 184. virginea. X, 309. 314.
Halbmond. V, 216.
Halbohr. VII, 167. 251.

Ham-doublets. VIII, 198. lange VIII, 230.
Hamilcar. III, 392.
Hamilkar. III, 425.
Hammelzunge. X, 234. 251.
Hammer, der abgestumpfte. VIII, 15. der pohlnische. VIII, 6. 8. 9.
Hammer Oyster. VIII, 8.
Hammetje. VI, 113. gedoornt. VIII, 235. das zinnoberfarbene. VI, 113.
Hammonis cornua. Siehe Cornua hammonis.
Hamus. V, 38.
Handelsmuschel. VI, 343. X, 344. 352.
Harde hoorn. III, 314.
Harfe, die altmodische. X, 177. 184. Bastart. Siehe Bastardharfe. die edle. III, 391. 415. die edle rosenfarbige. III, 391. 419. die gegitterte. X, 178. 186. die kleine edle. III, 391. 420. die kleine längliche III, 391. 421. mit weitschichtigen breiten Ribben. X, 177. 184. die schmalgeribbte. III, 417. die vielribbige, oder vielgeribbte. III, 391. 418. X, 178. 184.
Harfen. III, 385.
Harfenmuschel, die graue federförmige. III, 412. die kleine mit Linien. III, 421.
Harfenschale. VII, 281.
Harlekin, der ächte, oder wahre. I, 399. X, 97. 103. der Bastart Harlekin. I, 397.
Harlekine. X, 97. 110.
Harlekinskleid. I, 399.
Harlekinsmantel. VII, 266. 313.
Harlequin, siehe Harlekin.
Harp, breed geribde. III, 413. edle. III, 415. 416. geele. III, 419. ongemeen en hoog geribde. III, 418. roozen roode. III, 419.
Harp, the musical. III, 412.
Harpa. III, 412. 415. alba. III, 417. cancellata. X, 178. 186. cinerea pennata. III, 413. costis paucioribus. III, 420. imperialis. X, 178. 184. indica. III, 413. minor. III, 391. 421. nobilis. III, 391. 415. 416. 420. rosacea. III, 419. variegata. III, 415. 421.
Harpago. III, 155. apertura violacea. III, 88. digitis apertis. III, 145. digitis clausis. III, 148. foemina. II, 88. 89 183. in prima juventute. III, 89. 184. mas. III, 88. 148. quartus. III, 176. tertius. III, 184.
Harpago, onvolmakte. III, 184.
Harpe. III, 412. 413. à côtes étroites. III, 417. à côtes saillantes. III, 418. la noble ou belle. III, 415. à quatorze côtes. III, 413. à stries serrées. X, 184. cannelée. III, 418. couleur de rose. III, 419. imperiale. X, 184. la belle. III, 415. 416. X, 185. la belle petite. III, 420. noble. III, 418. f. petite. III, 421.
Harpe, small geribde. III, 417. teerde zoord. III, 421.
Harpes blanches. III, 419.
Harpje. III, 421. kleene of klyne edle. III, 420. 422.
Haselhuhn, das braune. II, 243.
Haselnuß. I, 382. V, 242. 272. unter den Tellinen. VI, 135.
Haspeldoublet. VII, 165. 168.
Haspel, verkeerde. VII, 168.
Hart, driezydig. VI, 167. orangekleurig. VI, 194.
Hart-doublets. VI, 141.
Hart-hoorn; of Harte hoorn. II, 332. getakte. III, 315.
Harte-Toot. X, 21. geele. II, 335.
Harte-Tooten, geelkleurige. II, 332. swarte. II, 331. swarte getygerde. II, 329.
Hart-hoorn. III, 320. donkerrosse. II, 332. gekartelde. II, 329.
Harts-hoorn-Shell. III, 314.
Hatu Aëtu. I, 40.
Haube, die braungestrahlte. I, 89. die fahle gegitterte I, 89. die gestreifte. I, 89. die grünliche gestreifte. I, 89. 95. die holländische. I, 227. die kleine weiße. I, 96. die weiße. I, 227.

Hauben, holländiſche. I, 199. 231. Siehe Schifsboote, dünnſchalige.
Hauſente, die Spengleriſche. VIII, 6. 17.
Hauſſe-queuë raboteuſe. II, 86.
Hauſtella. III, 293. 371. 374. 378.
Hauſtellum. II, 377. fimbriatum. III, 376. 377. maximum. III, 307. muricatum. III, 370. 371. 374. nodoſo ſpinoſum. III, 307. 372. rugoſum. III, 877. ſpinis recurvis. III, 369. ſtriatum. III, 307. toroſum. III, 374. variegatum. III, 307.
Hautſchuecke. III, 409. die größte. X, 235. 266.
Have-Snekken. IX, II, 146.
Heavy Molucca Cloath-Shell. II, 352.
Heart Cockle. VI, 174. Shells. VI, 141.
Hebraique. II, 259. 260. 344. III, 233. 235. X, 94. à cordon. X, 94. fauſſe. II, 344. 345.
Hector, Hektor. IV, 55. 83. 84.
Hedge Snail. IX, II, 144.
Helices. IX, II, 74. X, 306. ſiniſtrorſae. IX, I, 22. 77. terreſtres & fluviatiles. IX, II, 3. 74.
Helix, der abgeſtumpfte. IX, II, 182. der gekörnte. IX, II, 7. 182. der queergeſtreifte rauhe. IX, II, 7. 188. der walzenförmige. IX, II, 6. 167.
Helix aculeata. IX, II, 5. 153. acuta. IV, 259. IX, II, 6. 161. albella. IX, II, 3. 87. algira. IX, II, 3. 77. amarula. IX, II, 6. 157. 159. ambigua. V, 216? ampullacea. IX, II, 105. 106. X, 368. angularis. IX, II, 6. 160. aperta. IX, II, 150. arbuſtorum. IX, II, 5. 148. aſpera. IX, II, 5. 125. ater. IX, II, 6. 164. atrata. IX, II, 6. 174. auricularia. IX, II, 6. 171. 172. bidens. IX, I, 24. 119. bontia. IX, II, 6. 156. calcarea. IX, II, 6. 162. carocolla. IX, II, 3. 75. caſtanea. IX, II, 135. cellaria. IX, II, 102. cicatricoſa ſiniſtrorſa. IX, I, 23. 90. citrina. IX, II, 5. 130. 131. columna. IX, I, 23. 112. complanata. IX, II, 4. 96. contorta. IX, II, 4. 98. contraria. IX, I, 102. cornea. IX, II, 4. 93. cornu arietis. IX, I, 23. 109. cornu militare. IX, II, 116. cretacea. IX, II, 4. 119. cretacea turrita. IX, II, 7. 190. cuſpidata. IX, II, 6. 163. cylindracea acuta. IX, II, 6. 166. cylindracea glabra. IX, II, 6. 166. decollata. IX, II, 7. 182. bis 188. decollata faſciata. IX, II, 7. 187. decollata nigra. IX, II, 7. 188. detrita. IX, II, 6. 161. dextra. IX, II, 6. 153. diſſimilis. IX, II, 95. dolabrata. V, 74. effuſa. IX, II, 4. 118. ericetorum. IX, II, 5. 143. explanata. IX, II, 87. extenſa. IX, II, 113. faux nigra. IX, II, 5. 127. flammea. IX, II, 33. flammea ſiniſtrorſa. IX, I, 23. 94. fluviatilis Tanſchaurienſis. IX, II, 6. 174. fruticum. IX, II, 5. 150. fuſcata. IX, II, 164. glauca. IX, II, 108. globulus. IX, II, 5. 126. granum avenaceum. IX, II, 6. 167. gualteriana. IX, II, 3. 83. Guinaica ſ. Guineenſis contraria. IX, I, 22. 80. X, 368. haemaſtoma. IX, II, 5. 122. haliotoidea. I, 197. X, 306. 307. 310. hiſpida. IX, II, 52. 53. hortenſis. IX, II, 5. 146. hortenſis Tranquebarica. IX, I, 22. 83. IX, II, 4. 121. Jamaicenſis. IX, II, 4. 115. janthina. V, 57. incarnata. IX, II, 5. 151. inciſa. IX, II, 5. 129. interrupta. IX, II, 6. 154. interrupta ſiniſtrorſa. IX, I, 23. 101. inverſa ſtrigata. IX, I, 23. 93. lactea IX, II, 128. laeva. IX, I, 23. 103. laevipes. IX, I, 22. 83. lapicida. IX, II, 3. 88. ligata. IX, II, 4. 110. limoſa. IX, II, 6. 177. Lionetiana. V, 21. lubrica. IX, II, 167. lucana. IX, II, 5. 124. lucerna. IX, II, 30. 90. lucorum. IX, II, 126. luſitanica. IX, I, 88. malum terrae. IX, II, 4. 116. mammillaris. V, 278? marginata. IX, II, 3. 80. maxima. IX, II, 4. 108. muſcorum. IX, II, 62. nemoralis. IX, II, 5. 144. nemoralis contraria. IX, I, 23. 92. nemorenſis. IX, II, 119. neritoidea. X, 306. neritoides. IX, II, 5. 150. nitida. IX, II, 4. 103. oblonga. IX, II, 30. obverſa. V, 273. obvoluta. IX, II, 4. 101. octona. IX, II, 7. 190. ovata. IX, II, 28. papilla. IX, II, 51. papillaris. IX, I, 24. paradoxa. V, 216. pellis ſerpentis. IX, II, 3. 79. perver-

perverſa. IX, I, 23. 93. 94. 95. 98. 117. perverſa Inſulae Otaheite. IX, I, 23. 103. perverſa ventricoſa. IX, I, 23. 99. perverſa viridis. IX, I, 23. 100. picta. IX, II, 128. pileus. IX, II, 48. Piſana. IX, II, 5. 139. planorbis marginatus. IX, II, 3. 84. polygyrata. IX, II, 4. 98. pomaria. IX, I, 22. 77. pomatia. IX, II, 4. 111. 112. pomatia contraria. IX, I, 22. 77. pomatia contraria nicobarica. IX, I, 22. 79. priamus. IX, II, 35. pudica. IX, II, 44. purpura. IX, II, 95. putris. IX, II, 16. 178. Pythia. IX, II, 180. quadridens. IX, I, 24. 124. rapa. IX, II, 5. 134. ringens. IX, I, 22. 86. 87. rhodia. IX, II, 5. 136. ſcabra. IX, II, 5. 7. 152. 188. ſcalaris. IX, II, 4. 114. ſcarabaeus. IX, II, 7. 179. 180. ſenegallenſis contraria. IX, I, 22. 85. ſiniſtra IX, I, 96. ſinuata. IX, II, 3. 91. ſtagnalis. IX, II, 6. 168. 169. ſtaminea. X, 295. ſuccinea. IX, II, 6. 178. ſubcylindrica. IX, II, 6. 167. ſulcata. IX, II, 6. 165. tenticulata. IX, II, 6. 175. terebella. V, 74. terreſtris Bolten. contraria. IX, I, 22. 89. tornata. IX, II, 76. tricarinata. IX, II, 3. 85. tridens. IX, II, 168. trifaſciata. IX, II, 6. 155. trochoides contraria. X, 369. trochus. IX, II, 52. turrita. IX, II, 6. 165. ungulina. IX, II, 3. 81. 82. varica. IX, I, 22. 81. variegata. IX, II, 5. 152. vermiculata. IX, II, 4. 120. virideſcens. X, 344. 359. vittata. IX, II, 5. 142. vivipara. IX, II, 5. 136. X, 369. volvulus. IX, II, 58. vortex. IX, II, 4. 100. zonaria. IX, II, 5. 140.

Hellebarde. III, 88. 142.

Helm, der gekipperte. II, 15. 31. der gekrönte. II, 88. der geſtreifte. II, 88. der weiße. X, 234. 237.

Helme. II, 1. III, 385. 386. 393.

Helmſchnecken. II, 1. III, 390. die feingeſtreifte. II, 88. Siehe auch Sturmhauben.

Hemdeknopf. V, 12. 116.

Henne. VI, 279. 311. die brütende. III, 85. 107. die gefleckte. VIII, 124. 126.

Heptadactylos. III, 152. 153. 154. 155. 157. femina. III, 146. 186.

Heptadactylus. X, 2[illegible]5.

Hercules-Club. X, 257. 258.

Hericius albus. III, 232.

Herriſſon. III, 254. 256. à trois rangs de clouds. III, 261. blanc. III, 283. 284. jaune. III, 281. noir. III, 260. petit. III, 261.

Herkuleskeulen. III, 293. 307. 372. X, 235. 258. 277. die gezackte. III, 369.

Hermelin. II, 219. 303. X, 23.

Hermeline jaune. II, 306. verte. X, 23.

Hermelinpelz. X, 15. 23.

Hermelinſchwanz. II, 218. 271. 281. X, 39.

Hermelin Staart. II, 271.

Hermine. II, 303. 305.

Heroldsmantel. III, 20. 62.

Hertugs Kaaben. VII, 302.

Herz, das africaniſche ribbenförmige. VI, 145. 156. das breite. VI, 146. 197. das citronfärbige. VI, 146. 193. das dornichte. VI, 145. 161. 178. das dreyſeitige. VI, 145. 167. das faltenvolle. VII, 100. 105. das gelbe. VI, 195. das gelbmündige. VI, 145. 187. das gemeine eßbare. VI, 146. 198. das glatte. VI, 194. das gleichſeitige. VI, 145. 182. das grönländiſche. VI, 202. das große. VI, 146. 196. das knotige. VI, 145. 179. das längliche. VI, 146. 195. das monſtröſe. VI, 145. 155. das ſchuppichte. VI, 172.

Herzchen. VI, 150.

Herzen, die Geſellſchaft derſelben. X, 15. 32.

Herzhorn. II, 328. das gekrönte. II, 220. mit vielem Schwarz bezeichnet. II, 333.

Herzmuſcheln. VI, 141. f. f. die breite. VI, 197. die geglättete. VI, 146. 191. die grönländiſche. VI, 146. 202. die hochgeribbte. VI, 145. 156. die isländiſche. VI, 146. 200. die kammmuſchelähnliche. VI, 145. 188. die knotenreiche. VI, 165. die oſtindiſche geribbte. VI, 145. 160. die

papierne. VI, 146. 190. mit ofnen Munde. VI, 145. 189. die zurückgedrückte. VI, 145. 147.
Herztute, die bandirte. X, 15. 21. die braunröthliche. X, 16. 63. die ceyloniſche geſtippelte. X, 16. die gelbe. II, 220. 334. X, 16. 61. die rothe. II, 220. 332.
Hexenkräußel. V, 12. 101.
Hexenmeiſter. V, 102.
Hiatulae latae. VI, 4.
Hierteskaller. VI, 141.
Hinterbacken. VI, 332.
Hippocaſtanum faſciatum. III, 231.
Hirſchgeweyhſchnecken, die große. III, 314. die ſpitzblätterige. III, 304. 314. ſtumpfblätterige. III, 305.
Hirſchhörner. IV, 236.
Hirondelle. VII, 136. 138. très grande. VIII, 145.
Hirundo. I, 319. marina. I, 269. 291.
Hobelſchnecke. V, 75.
Hoche-queue. X, 268.
Hochrücken. I, 277. 296. III, 107. mit 2. Knöpfchen. I, 322. mit weißen Knötchen. I, 322. der weiße geſäumte. I, 298.
Hochſchwanz. III, 338. aus dem mittelländiſchen Meere. III, 306. der gezackte. III, 338. der linksgedrehete. IX, I, 22. 64.
Hochſtaert. III, 361.
Hochſterz. III, 307. 361. mit Hohlkehlen. III, 307. 360.
Höckerkanarien. III, 98.
Hoender Veder. II, 240. 242.
Hoy's Ear. VIII, 52.
Hohlbeer. III, 280.
Hohlziegelmuſchel. VII, 100. 111. 124. die faſt glatte. VII, 100. 125. die marmorne. VII, 100. 122.
Holz, das geäderte. X, 27.
Holzpholade. VII, 352. 365.
Holzſchraube. IV, 239. 260.
Holſter-ſchulps. VIII, 198. breede. VIII, 221.
Holzbirn, die braune weißgefleckte. III, 199. 203.
Honeycomb Cockle. VII, 52.
Hoog-ruggen. I, 297. 322. witte gezoomte. I, 298.
Hoogſtaart, Hoogſtaert. III, 133. 134. geknobbelde. II, 86.
Hoorn, gebreide. II, 31. gegranuleerd. III, 431. gezoomt. IV, 71. Gremoe. IV, 202. loehoneeſche of lohoenſche. III, 92. lohoenſche onvollmaakte. III, 165. loehoneeſche witte. III, 93. weſterſche. II, 64.
Hoornſlang, uytgeſtrekde. I, 46.
Hoornſlangetje. I, 47. 49.
Hoorn'je arguins gebandeerd. II, 104. hoekig. III, 412. hoehoneeſche of lohoenſche. III, 91. X, 219. lohoenſche roodmundige. III, 164. gevlammde loehoneeſche. III, 96.
Horn, das flache ſpindelförmige. I, 36. das franzöſiſche. III, 170. das gerade geſtreifte. I, 35. das gerade mit Kammern. I, 36. das gerade weiße oder gelbe. I, 38. das geſtreifte. IX, II, 1. 36. das gekrönte. III, 170. das krumme. I, 23. das krumme mit Kammern. I, 39. das löhöniſche, oder lubuenſer geflammte. III, 96. das lubuenſer mit Banden. III, 91. das rothgefleckte. IV, 210. das umwundene. IV, 146. 158. weiße gerade I, 34.
Horn of Plentij. VIII, 335. omwonde. IV, 158.
Horn-Book-Stamper. II, 310.
Hornartige Wurmgehäuſe. I, 74.
Hornet Broad-Lip. III, 133.
Hornpatelle, die blaupunctirte. X, 331.
Horny. IX, II, 94.
Hornſchlange. I, 47. 48. die ausgeſtreckte. I, 24. 46. die geſpaltene. I, 24. die kurz in einander gedrungene. I, 24.
Horntelline. VI, 81. 136.
Horſe hoofe. VII, 127.
Hout Moſſel. VIII, 365.
Hovel-Snekken. V, 73. 75.

Hovilei. I, 165.
Hubertshorn, das linksgewundene. IX, I, 22. 85.
Hubuſſuta. II, 2. 46.
Huches. II, 8.
Hühnerdarm. I, 53.
Hühnerey. I, 292. das weiße. I, 277.
Hühnerfeder. II, 240. die wahre. II, 242.
Hülſen. VI, 36. die größte Art. VI, 39. 51. die kleinſte. VI, 39. 48. die mittlere Art. VI, 39. 49.
Huhn. VIII, 97.
Huiſjes. I, 200.
Huitre à écailles. VIII, 48. à feuilles de Perſil. VII, 85. 86. à perle. VIII, 128. à pointes. d'ourſins. VII, 68. à tête recourbée. VII, 151. buſtournée. VII, 170. commune. VIII, 49. cretée. VIII, 52. de forme allongée. VII, 75. de forme triangulaire. VII, 91. de la mer rouge. VII, 145. de la Virginie. VIII, 38. de roches. VII, 141. épineuſe. VII, 68. 69. 75. 79. épineuſe brune. VII, 75. épineuſe des Indes Orient. VII, 75. grande des Indes. VII, 83. épineuſe tournée. IX, I, 140. feuilletée. VII, 149. feuilletée gryphite. VII, 146. 151. heriſſée. VII, 69. oblongue blanche. VII, 251. Spondyle à talon. VII, 68.
Huitres des Indes. VII, 245. feuilletées. VII, 149.
Hulilu I, 300. 331.
Human Heart Cockle. VI, 150.
Hundsohr. VIII, 126. 128.
Huri. I, 309. 331.
Huſarentaſche. VII, 167. 245. 249.
Huth, der kräußelförmige. IX, II, 2. 48.
Huthſchnickel. IX, II, 48.
Hvirvel Skiven. IX, II, 100.
Hyſteroconcha. VI, 282.
Hyſtrix aculeis duplicatis. III, 307. 364. marinus. III, 366. maris rubri. III, 369. parum aculeatus. III, 307. ſimpliciter aculeatus. III, 307. 366.
Jabik. IV, 79. X, 263.
Jacoba Kruik. III, 46. 48.
Jacobitermuſchel, die ſpaniſche. VII, 274.
St. Jacobs Mantel. VII, 273.
Jacobs Muſchel. VII, 265. 273. die dünngeſtreifte. VII, 277.
Jade. II, 254.
Jägertaſche. VII, 265. 295. die mit Schuppen beſetzte. VII, 265. 298.
Jagdhorn. IX, II, 3. 81. des heil. Huberts linke. IX, I, 22. 85. das wahre ächte. IX, II, 4. 104.
Jagers Wytaſch. VII, 295.
Jamaica Wart-Shell. V, 170.
Jamaique. VII, 13.
Jamar. II, 264. 270. 286. 296. 305. 318. 336.
Jambe. VII, 257.
Jamble. I, 79.
Jamboezen. I, 322.
Jambon, brule. VIII, 237. de Banquet. VI, 113. de la Caroline. VIII, 228. de Manille. VIII, 237. de Mayence. VIII, 218. grillé. VIII, 228. lardé. VIII, 218. liſſe. VIII, 213. petit, de feſte, ou de panquet. VI, 112. rouge. VIII, 218. tubuleux. VIII, 224.
Jambonneau. VI, 113. épineux. VIII, 235. papyracée ou vitre. VIII, 216. rouge tuilé. VIII, 219.
Jambons. VIII, 198.
Jambos alba. I, 315. 322.
Jambus, der weiße. I, 297. 322. der weiße, oder fleiſchfarbige. I, 277.
Jambus, witte. I, 322.
Janthina Fab. Columnae. V, 57.
Janusherz mit 2. Geſichtern. VI, 146. 191.
Japan Paint Cokle. VI, 338.
Jaſpe ſanguin. V, 317.
Jaſpis, der braungewölkte. II, 148. der hellbraungewölkte. II, 177. der kleine gekörnte. II, 254. der kleine italiäniſche. II, 149. 186.
Jaſpis. II, 217. daadel. II, 186.

Jaſpisſtute, die kleine. II, 217.
Jataron. VII, 145.
Jate Italien. II, 186.
Jatou. III, 345. X, 251.
Jaune d'oeuf. V, 255. 256. d'oeuf applati. V, 276. 277.
Idole, la fauſſe. IX, II, 108. 109.
Idolum. IX, II, 4. 108.
Jenac. I, 160.
Jeſon. VII, 133. 134.
Igel. VII, 157. der weiße. III, 232. 283. der weiße linke. IX, I, 139. 143.
Igelmuſchel. VI, 161.
Iltenſchnecken. II, 205.
Imbricata. VII, 111. 112.
Imitant le Lepas. X, 361.
Imperialharfe. X, 184.
Imperialmondſchnecke. V, 150. 200.
Imperialſonne. V, 13. 135.
Imperial Sun. V, 134.
Incarnatſchnecke. IX, II, 5. 151.
Index maculas albas gerens. III, 136.
Indian, furrowed Unicornu. IV, 319. patridge-Shell. III, 404. whirligig. V, 15.
Indumentum perſicum. IV, 134. ſannionis. I, 321. 399.
Infula epiſcopalis ſpuria. IV, 204.
Infundibulum. IV, 146. 154. Strombus. V, 73.
Inguba marina. I, 278.
Inſcription Chinoiſe. X, 87.
Internodium. III, 312.
Interpretation Chinoiſe. X, 219.
Inteſtina canina. I, 55.
Inverted wilk Snail. IX, I, 93.
John Buckies. I, 379.
Jokje. I, 297. 300. baſtert. I, 299.
Joli Cornet blanc. II, 262.
Jolis rouleaux blancs &c. II, 263.
Jom frue Snekken. IX, II, 44.
Jongwerper. IX, II, 136.
Jonquille. V, 291. tachetée. II, 175.
Joppe Mantel. VII, 277.
Jouret. VI, 348.
Iris Ear. X, 318. Snail. V, 27.
Irismuſchel. VI, 245. 271.
Irisſchnecke. X, 282.
Iſabelle. I, 318. 357. II, 220. 326.
Iſabella. I, 318. 357. 360. II, 326. bifaſciata, I, 385.
Iſabelle. I, 387. II, 179. olive à bande jaune. II, 176.
Iſocardia. VI, 175. 182. craſſiuſcula. VI, 230. laevis. VII, 102. nux maris. VII, 108.
Iſognomon. VII, 257. curvatum. VII, 167. 256. imperfectum. VII, 167. 253. perfectum. VII, 167. 257.
Jude. V, 247.
Jujubenkräuſel. V, 10. 66. der genabelte. V, 10. 82.
Julan. VIII, 366.
Jungfernhorn. IX, II, 8. X, 366.
Jungfernohr. X, 309. 314.
Jungfernſchnecke. IX, II, 2. 44.
Ivoire. IV, 10. 11.

Kaap. I, 340. valſche. I, 353.
Kaap de gaede-Hope's-hoorn. I, 340.
Kaarsje. X, 24.
Kaas, groene. II, 303. 304. X, 87. olyven groene. X, 23.
Kaas-Toot, geele. II, 305. f. groene. X, 87. gekroonte. II, 339. roskleurige. II, 328.
Kaaſen, groene afgehaalde. II, 339.
Kaasje, groene. II, 304.
Kaas-Tootje, groene. II, 303.
Käfermuſchel, die kleine. VIII, 289. die ſchuppichte. VIII, 272.
Käfermuſcheln. VIII, 253.
Käferſchnecke. IX, II, 7. 179.
Kähnchen, Kähnlein. X, 138. 141.
Käſe, der grüne. II, 219. 303. X, 15. 23. 87.
Käſetute, die gekrönte. II, 220. 339. die gelbe. II, 219. die rothe. II, 327.

Käfetuten. II, 271. gekrönte. II, 255.
Käſtchen. II, 89. das kleine. II, 92. das kleine mit Knoten. II, 93. Siehe Kufferhorn.
Käſtchens- oder Käſtleinſchnecken. II, 8. 89.
Käzchen, das bleyfarbige betröpfelte. I, 319. 362. das blauliche gefleckte. I, 361. das braune. I, 316. 346. das granulirte. II, 217. 255. 272. das punctirte. II, 217. das rothe. I, 318. 361. das ſchwarze. I, 359. das weiße geperlte. II, 221. 348.
Kaffeebohne. II, 164.
Kahn. I, 93. 142.
Kahnmuſchel, ſiehe Kahnſchnecke.
Kahnſchnecke, die bernſteinfarbige. IX, II, 178. die große mit ausgehöhltem Wirbel. III, 47. die kleine. X, 138. 141. die kleine braune. II, 52. mit warzenförmiger Spitze. III, 48. ohne Krone. III, 55. die große perſianiſche. III, 51. die große philippiniſche. III, 19. die marmorirte. III, 18. 44. die philippiniſche. III, 48. die röthlich gewölkte. III, 44. die warzenartige. X, 138. 143. 144. die weiße röthliche, oder gelbliche. III, 18.
Kahnſchnecken. III, 1. 8. f. f. feigenförmige. II, 359. glatte mit ausgekehlten Windungen. III, 44. knotige. III, 38. mit ausgekehlten Windungen. III, 18. mit gekrönten Windungen. III, 19. 57. mit warzenförmig zuſammengezogenen Windungen. III, 19. 48. philippiniſche. III, 11.
Kakerlackchen. I, 329.
Kalan. III, 116. 119. 127. 187.
Kalbszunge. X, 234. 246.
Kalktelline. VI, 18. 140.
Kaman. VI, 157.
Kambeul. IX, II, 33.
Kam-doublet. VII, 15.
Kameel-hoorn. III, 170. 172. gemarmelde. III, 170. geribd. III, 175. roode. III, 181. vlees kleurige. III, 174.
Kameelſchnecke. III, 170.
Kamelot, der große. II, 174.
Kamelotchen. II, 147. 171. das weißmündige. II, 172.
Kamelotjes. II, 172. wittoppig blauwe. V. 310.
Kamm, duble. III, 364.
Kammblatt. VIII, 7. 61. 62.
Kammertuchshauben. I, 99. 231. mit glatten Streifen. I, 227. Siehe Schifsboote, dünnſchalige.
Kammmuſchel, die aufgeblaſene. VII, 267. 346. die blaſenförmige. VI, 175. die dickſchalige. VII, 108. die einöhrigte. VII, 332. die iſländiſche. VII, 266. 314. 318. die mit 5. oder 6. Falten verſehene. VII, 265. 292. die ſcharfgeribbte, oder ſcharfribbige. VII, 267. 341. 342. die ſchwefelgelbe. VII, 266. 328. die tranquebariſche. VII, 267. 344. die ungleich geſtreifte. VII, 266. 326. die zerbrechliche. VII, 267. 349.
Kammmuſcheln. VII, 261. f. f. die größte Gattung. VII, 265. 268. 272. kleine einöhrichte. VII, 333. mit ungleichen Ohren. VII, 266. 302. mit gleichſeitigen Ohren. VII, 265. uneigentliche irreguläre. VII, 267. 346.
Kammmuſcheln ähnliche Herzmuſcheln. VI, 145. 188.
Kammvenus. VII, 4 128.
Kampfhahn III, 70. 71. 132. 137. der dreyeckige braunroth geflammte. III, 88. 114. deßen Weibchen. III, 88. der dreyeckige elfenbeinerne. III, 88. 141. deßen Stümpfchen. III, 179. der geribbte marmorirte, und deßen Stümpfchen. III, 87. 130. 166.
Kanäle, an der Spitze gekrümmte. I, 4. mit Scheidewänden verſehene. I, 7. ſteinſchalige. I, 1. vielkammeriche koniſche. I, 5.
Kanalaßeln. I, 66.
Kanalwürmer. I, 66.
Kanarienſchnecken. III, 70. die breite, ihr Stümpfchen. III, 169. die breite mit Banden. III, 104. ihr Stümpfchen. III, 85. die bucklichte. III, 84. 93. ihr Stümpfchen. III, 163. die bucklichte mit breiten Bande. III, 84. die geblümte. III, 85. 101. die geſtickte. III, 85. 102. die höckerige.

rige. III, 98. die knotige. III, 85. 98. ihr Stümpfchen. III, 165. die knotige schwarzmündige. III, 9°. die unvollkommene. III, 85. die unvollkommene bucklichte. III, 84. die weiße bucklichte. III, 84.

Kanary, breede. III, 105. breede onvolwasse. III, 169. gebande en gebulde. III, 93. gebloemde. III, 96. 101. gebulde. III, 98. gebulde onvolmaakte. III, 163. 165. girdled. III, 93. 94. loehoneesche. III, 92. met swarte mond. III, 100. witte en gebandeerde. III, 95.

Kaneel-Wasels. I, 283. 284.

Kaninchen. I, 321. 400.

Kanthorn. V, 149. 182. das große Perlmutterne. V, 183.

Kapuciner. II, 217. 255.

Kardinalshut. III, 230. 245. 247.

Karet. I, 353.

Karethorn, Karet-hoorn. I, 318. 354.

Karkalschnecke. IX, II, 116.

Karneol, der kleine. II, 162.

Karneolmund. III, 232. 273.

Karzer. III, 139. dessen Stümpfchen. III, 166.

Kasket, (siehe auch Casquette) das blaue ohne Stacheln. II, 77. das braungefleckte. II, 42. das dickschalige. III, 38. das kleine rundlichte. III, 361. das knotige graue. III, 254. das stachlichte. II, 18. 78.

Kasketten. II, 1. dubbeld gezoomt. II, 55. 56. gebreid II, 31. geknobbeld II, 22. geknobbeld en gegranuleerd. II, 33. geknobbeld en gemarmeld. II, 36. 38. geribde. II, 65. getakte. III, 308. getakte en gevleugelde. II, 47. gevoorende. II, 66. gevlammde. II, 41. gevlammde gladde. II, 41. graeuwe. II, 23. 24. ongemeen gedoornde. II, 57. 58. ongemeen gemarmeld. II, 61. onvollwasse gemarmelde. II, 62. rimpelige graeuwe. II, 68. steekelige. II, 78. thorney. II, 78. westindiaansche. II, 39.

Kasketje, kleine westindische. II, 43. westindisch rond en fray. II, 64.

Kastanie, die wilde mit weißen Banden. III, 231. 269.

Katje blaeuwe. I, 361. bruine. I, 346. cyperse. II, 176. 345. X, 19. gegranuleerde. II, 272. geplekte. II, 260. 288. granuleerde. II, 348. sieperse. II, 344. zwarte. I, 360.

Katte poot. VII, 312. Tonge. VI, 84.

Kattoot. X, 19.

Katze, die cyprische. X, 15. 19. die gefleckte. II, 59. 88.

Katzenbauch. I, 315. 324.

Katzenfuß. VII, 266. 312.

Katzenvolute, die mit Körnern besetzte. II, 272.

Katzenzunge. VI, 79. 84. VII, 352.

Kaufmann. II, 217. 261.

Kauris blaeuwe. I, 336. gemeene. I, 405. schlechte. I, 336.

Kauris, depouillé. I, 408.

Kayßerharfe. X, 178. 184.

Kayßerkrone, die chinesische. X, 30. die mohrische. X, 30. die schwarzbunte. X. 15. 30. vom ersten Range. II, 220. 235. vom zweyten Range. II, 220. 337.

Kegel. II, 204. X, 136. der aufgeblasene. X, 16. 64. der dickschalige. X, 16. 59. der heimliche. X, 15. 37. der gedrehete. IX, II, 76. der indianische. X, 15. 36. der königliche. X, 15. 17. der lang ausgestreckte. X, 17. 92. der linirte. X, 15. 27. mit einem Trauerflor umwundene. X, 89. mit punctirten Faden umwundene. X, 15. 36. der monströse. X, 15. 31. der orangenfarbigte. X, 17. 92. der plumpe ungeschickte. X, 17. 90. der schwarzbandirte. X, 17. 94. der tausendmal punctirte. X, 15. 46. der westindische bandirte. II, 292.

Kegel, ächte breitköpfige. II, 295. gestreifte. I, 23. gestreifte mit Reifen. I, 34. schmale mit spitziger Windung. II, 200. wahre. II, 200.

Kegelſchnecken. II, 195. f. f. 222. X, 13. admiralartige. II, 203. ächte mit flachen breiten Boden. II, 219.
Kegelvolute. X, 138. 163.
Keil. VI, 245. 266.
Keilpfogge. III, 307. 361.
Kellerwurm. I, 320. 384. VIII, 270. 290.
Kemphaan, gladde driehoekige. III, 140. lang gelapte. III, 137. witte driehoekige. III, 141. zeer lang gelapte. III, 138. lang gevlerkte. III, 138.
Kemphaantje. III, 131. 137. gemarmelde. III, 166. geplekte. III, 130. 132. onvollwaſſe. III, 166. zeldzaam. III, 130.
Kern van de Olyf. II, 118.
Kernarche. VII, 166. 241.
Kersje. II, 234. tweede zoort. II, 299.
Kertzchen. II, 216. 234.
Keule. IV, 244. 342. die blaue. III, 375.
Kiekvorſch. III, 86. 118. 307. 361. das Stümpfchen. III, 86.
Kiebitzey. I, 269. das große bunte. I, 275. 280. das große mit blauen Banden I, 275. das kleine punctirte. I, 275. das kleine röthlich gefleckte. I, 275. mit zwey Banden. I, 282.
Kievitz-ey. I, 280. gebandete. I, 282. ongemeene. I, 287. ſwart geſtipte. I, 281. zuiverwitte. I, 289. 290.
Kievitseyeren. I, 270. 281. bruin geſtreepte witte. I, 286.
Kievits-hoorn, fray geſtipte. I, 344.
Kika Lapia. I, 205. Wawutia. I, 200.
Kikvors. III, 118. 119. 361. halbvollmaakte. III, 180. onvollmaakte. III, 180. roode. III, 181.
Kikvors-Staarten. III, 144.
Kind, a peculiar, of Nautilus. I, 255.
Kindbetterin. VI, 281. 372.
Kinderkahn. X, 141.
Kinderwiege. IV, 240. 281.
Kinderwiegjes. IV, 281.
Kindje, gebackerd. IV, 281.
Kinkhörner. IV, 49. f. f. X, 76. geſtreifte. IV, 57. 111. knotige. IV, 56. 89. knotige und gezackte. IV, 55. 75. linke. IX, I, 21. 57. mit einem Einſchnitt an der Mündung. IV, 54. 59. mit eyförmiger Mündung. IV, 55. 75. mit Schnäbeln. IV, 146. 152. nordiſche und isländiſche. IV, 57. 126. ſchmalbäuchige. IV, 148. 195. unter den Erd- und Flußſchnecken. IX, II, 1. 35.
Kinkhoorn. IV, 52. bruyn geribde. III, 408. gegraefde. III, 408. nordſche geſtrepte. IV, 126. rood geknobbelde. IV, 83.
Kinkhorn, das aruaniſche. IV, 190. 191. das blättrige magellaniſche. IV, 57. 130. das braune mit Stacheln beſetzte. III, 254. das dreyeckige. III, 353. des Eißmeers. X, 177. 180. das faſt dreyeckige. III, 353. das feingeſtrickte. IV, 54. 62. das flammichte. IV, 54. 62. das gefiederte. IV, 55. 73. das gefurchte grobſchalichte. IV, 54. 71. das gegitterte. IV, 81. das geglättete. IV, 55. 72. das gelbe dreyeckige. III, 353. das gelbgeflammte. IV, 72. das gelbliche mit ſenkrechten Säumen. III, 342. das gemeine wellenförmige. IV. 54 66. das geribbte. IV, 90. das gitterförmige. IV, 55. 80. 81. das glatte ausgekehlte IV, 54. 59. das grönländiſche. X, 177. 182. das große roth geſprenkelte. X, 178. 201. das harfenartige. IV, 55. 74. das höchſtſeltene gefleckte. IV, 56. 100. das kleine geſprenkelte. X, 178. 187. das körnichte. IV, 64. das knotige. IV, 84. das knotige mit Haaren. III, 357. das lange, ſo wie Tophſtein ausſieht. IV, 127. das langgeſtreckte engliſche. IV, 54. 70. das liniirte. IV, 54. 60. das magellaniſche. X, 139. mit hohlen — Knoten. III, 338. mit kleinen Stricken umwundene. IV, 57. mit mooßartigen Ueberzuge. IV, 56. mit Strichlein. IV, 60. das neu entdeckte. X, 177. 179. das rothe knotige. IV, 55. 83. das ſchildkrötenähnliche. X, 178. 187. das ſchwarze und braune. IV, 57. 139. das

ſchwere fünfeckige. IV, 56. das ſüdländiſche. X, 178. 202. das warzenförmige. IV, 54. 63. welches die Länge herab Furchen hat. IV, 66. das wellenförmige. IV, 14. das zuſammengeſetzte. X, 177. 179.

Kirſche, die wilde. V, 151. 234.

Kiſſel, groene. V, 55.

Klaffmuſcheln. IV, 4. f. f. die abgeſtumpfte. VI, 7. 8. die bauchichte. VI, 34. breite. VI, 4. die breitzahnige. VI, 10. 12. die größte. VI, 7. 33. die längliche. VI, 7. 27. die neuſeeländiſche. VI, 7. 30. die ſpaniſche. VI, 7. 31. die weiße oſtindiſche. VI, 7. 29.

Klap, geläurierde. VII, 90. 91.

Klappmuſcheln. VII, 63. f. f. die dornichte. VII, 67. 89. die gezackte. VII, 66. 68. die gezackte linke. IX, I, 139. 141. die herzogliche. VII, 67. 89. die kleine nicobariſche. VII, 66. 82. die kleinere gezackte linke. IX, I, 139. linke. IX, I, 139. 140. die linke weiße. IX, I, 139. 143. der Mahler. VII, 67. 94. die orangenfarbichte linke. IX, I, 139. 142. die ſafrangelbe. VII, 66. 77. die ſtachlichte linke. IX, I, 139. 144.

Klappenſchnecken. V, 238.

Klauenhorn, das gelbröthliche. IX, II, 81.

Klauenmuſchel. VIII, 125. 176.

Klebauſter. VIII, 83. die nicobariſche. VIII, 6. 20. oſtindiſche. VIII, 6. 19. die röthliche linksgedrehete. IX, I, 140. 149.

Kleid, das attaliſche ächte. II, 15. 34. das attaliſche unächte. II, 15. 64. das attaliſche ungeſäumte. II, 67. das kleine phrygiſche. II, 135. das perſianiſche. IV, 135.

Klem's Ruſſie Muſcle. VI, 178.

Klinkhorn. IV, 52.

Kliphoorn bergagtige. I, 340. cartageenſe. I, 108. 324. groote gemeene. I, 331.

Kliphorn, das achatfarbige. I, 342. das bergigte. I, 340. das carthaginenſiſche. I, 315. 324. das große gemeine, und deßen Weibchen. I, 315. 330.

Klippkleber. I, 78. der bunte. I, 104.

Klipkleever, cartageenſe. I, 324. met Ogjens. I, 401. orangenkleurige. I, 402. zeldzaame orangenkleurige. I, 402.

Klipkleevers. I, 79. 308.

Klipkous. I, 308. 331. als een Tyger gevlamde. I, 331. blaeuwe. I, 331. graeuwe. I, 331. vleſch verwige. I, 366.

Klöppelküßen. II, 199. 245. das ächte. II, 218. 291.

Klötzchen. VI, 245. 259.

Knäbchen. IV, 149. 202.

Knobbel-hoorens. V, 208. bonte. V, 188. gebande. IV, 135. geelkleurige. II, 86. groene. V, 185.

Knobbelhorn. V, 182. das bunte. V, 149. 188. das ganz grüne. V, 185. das gebanderte. V, 188. das grüne. V, 149. 185.

Knobbed, Broadlip. III, 118. Popes Crown. IV, 314. Trompet. IV, 83. umbilicated Emerald Snail. V, 187.

Knodekken. III, 363.

Knöpfchen. III, 307. 362. IX, II, 2. 50. das gelbe. X, 97. 104. das glatte. I, 316. 318. X, 105. das körnichte. I, 316. das weiße. X, 105.

Knötchen. III, 307. 362.

Knoet-Vinger. III, 157.

Knoll, Knollen. III, 5. geknobelte. III, 34. gelblich gezackte. X, 298. glatte und geſtreifte papierne. III, 18. große gezackte. III, 34. papierne. III, 11.

Knoll. III, 25. geele getakte. X, 298. geknobbelde. III, 34. getakte. III, 34. klyne-getakte. III, 335. langgeſtaarte. III, 370. 372. lang geſtaarte gladde. III, 381. 382. mouwagtige. III, 36. papierne. III, 26. X, 127. papiere of geribde. III, 25.

Knollbellen. III, 5.

Knollen. III, 5. geribde. III, 26. geſtaarte. III, 382. getakte. III, 376. lang geſtaarte. III, 28. 29. 373. 375.

Knolletje, langeſtaart. III, 381. papiere. III, 26.
Knoll-hoorn. III, 5. 25. zeldzaame. III, 28. f.
Knollhorn, Knollhörner. III, 5. 25.
Knopf, der corallenförmige. I, 339. der grünbunte. V, 12. 114. der guineiſche. V, 12. 115. der roſenfarbige. V, 113.
Knoopje, gladde. I, 338. korelige. I, 322. 339.
Knop-Teepelbakje. III, 53.
Knopfplatte, die ſchwarz und weiße. I, 111.
Knotenbund. V, 55. der größere. V, 10. 55.
Knotenkaskett, das kleine mit gelben Munde. III, 260. das kleine mit gezackter Lippe. III, 362. das ohrförmige. II, 81. das weiße. III, 257. das weiße mit vielen Knoten. III, 274.
Knotennabel. V, 250.
Knotenſchnecke, die runzlichte. IV, 38.
Knotted-Buccinum. X, 265.
Knotty rib'd Madraſs Padritje. III, 99.
Knudrede Hierte-Musling. VI, 165. 166.
Kochlöffel. IV, 242. 311.
Kocquilie I, 205.
Koedarm. I, 40.
Koeien Oog. IX, II, 105.
Koe-Ooge, bruin gebandeerde. II, 76.
Koekkoek. III, 140.
Königin, der Südſee. X, 15. 47. unter den Porcellanen. X, 97. 101.
Königshörner. III, 58. 209.
Königskrone. III, 209. 220. 321.
Königsmantel. VII, 303. der isländiſche. VII, 314. 318.
Körbchen. VII, 219. VIII, 7. 44. das kleinere. VII, 166. 222.
Koerhoenders. II, 243.
Kofferhoorntje, groote. II, 89. kleene. II, 92. kleene gemarmelde. II, 94. ryſtenbry. X, 201.
Koffer-Shell, great. II, 90. ſmall. II, 92.
Kohlblatt. VII, 127.
Kohlen, glimmende. II, 142. 143. 148. 175.
Kohlſaamenſchoote. I, 23.
Koll-Bobben. X, 122.
Komkomber. II, 97. III. gevlammde. II, 113. donkerbruine. II, 112. geplooyde. II, 113. ſchon gewolkt. II, 114. wittoogige. II, 111.
Kompaſs Schulp. VII, 284.
Kompaſs Wyzer. VII, 284.
Konyn. I, 400.
Konger. IV, 126.
Konings-hoorn, het-linkſe. IX, I, 37. 51.
Konings-kroonhoorn. II, 321.
Konings-Mantel. VII, 202. 203. zeerbruine. VII, 320.
Konunger. IV, 126.
Kontreadmiral. II, 220.
Kookers, pypagtige. I, 3.
Koquette. III, 270.
Koraal dublet. VII, 306. Snoerje. II, 272.
Korallenknöpfchen. I, 316.
Korallenohr, das runzliche. I, 45. das ſtiefelförmige. I, 24.
Korallenſchnurtutte. II, 218. 272.
Korbtrompete. IV, 100.
Korbmuſcheln. VI, 204. die fahle. VI, 234. die runzlichte. VI, 236. Siehe Backtrog.
Korbvenusmuſchel. VI, 280. 324.
Korkzieher. I, 67.
Korduanſchnecken. III, 294. 305. 336. X, 246.
Kornelkirſchen. II, 97. 102. die eingeſäumte. X, 138. 165. die große weiße. II, 102. die röthliche mit weißen Tropfen. II, 104. die rothpunctirte. II, 102. 105. die weiße, oder blauliche. II, 103. mit Queerbanden. II, 102. mit rothen Queerbanden. II, 104. mit weißen Tropfen. II, 102.
Kornelkirſchkern. II, 97. der kleine. II, 107. der kleinſte. II, 109.
Kornoeljes. II, 97. — Steentje. II, 108.
Kornoelkerſſers. II, 97. witte. II, 103.
Kornoelkersje roos geſtippelde. II, 105.
Kornoelſteene witte. II, 103.

Kornoelije, gebandeerde. II, 104. wit gepunkteerde. II, 104.
Kornzange. VI, 7. 24. die kleinere. VI, 7. 23.
Kothmuschel. VI, 209. 239.
Kothschnecke. IX, II, 105. 107. die große. II, 76. IX, II, 109.
Kous doublet. VI, 282.
Kraal-Gorita. I, 230. Nautilus, I, 230.
Krab, geele of geplekte. III, 186. geelkleurig geplekte. III, 153. geplekte en geknobbelte. III, 152. geplekte met roffe en fwarte plekken. III, 154. geplekte of gepulte. III, 154.
Krabben. III, 70. 71. die achtfingrichte. III, 89. ihr Stümpfchen. III, 90. die an der Spitze platt gewundene. III, 87. die bunte. III, 154. die gefleckte. III, 176. die gefleckte ohne Stacheln. III, 145. die gefleckte mit 7. Zacken. III, 89. 154. die gefleckte ohne Zacken. III, 186. die gelbe. III, 151. die gelbe bucklichte. III, 89. 151. die gelbe oder gefleckte, das Weibchen. III, 186. die fechsfüßige männliche. III, 88. 148. ihr Weibchen. III, 89. die fiebenzackige. X, 205. ihr Stümpfchen. III, 89. ihr Weibchen. III, 89.
Krabbenfchnecken. III, 70. die knotige. III, 157. die neunfach gezackte. X, 204. 207. die fchwere geflügelte. III, 89.
Krabbenweibchen, das fechsfingerige. III, 88. 141.
Krabben. III, 71. geele. III, 152. geele geplekte. X, 205. geele of vaalgeele. III, 151. geplekte onvollmaakte. III, 177. 186. particulier getakte. III, 152. vaalgeele zonder fpikkels. III, 151.
Kräußel, der abgehobelte. V, 75. der äußerft felene gefaltete. V, 86. der am Rande gezackte. V, 10. 80. der an der Spitze mit Blut befprizte. V, 11. 90. der afchfarbige. V, 12. 117. der außer dem Waffer lebende. V, 38. der bandirte. V, 13. 118. der blaue. V, 10. 57. der braune mit Linien. IV, 15. der bunte vom Vorgebürge. V, 12. 104. der bunte geknobbelte. V, 42. der bunte zackenvolle. V, 9. 42. Cooks V, 9. 36. der cylindrifche. V, 11. 95. der doppelt gezahnte. V, 8. 24. der dornichte. V, 10. 82. der dunkelrothe. V, 9. 35. der einfach gefaltete. V, 33. der einfach gefaltete weftindifche. V, 9. 33. der einfach gezahnte. V, 8. 21. der flache trichterförmige. V, 13. 133. der ganz kleine punctirte. V, 8. 30. der geknobbelte. V, 43. der gekörnte. V, 10. 68. der genabelte. V, 10. 73. der geribbte. V, 11. 93. der gefchnitzte. V, 9. 33. der getiegerte. V, 9. 53. der glatte. V, 12. 108. der gleichfam mit Fenftern verfehene. V, 9. 44. der gleichfam mit Reifen umwundene. X, 287. 282. der gräfliche. V, 12. 100. der grobgekörnte. X, 287. 291. der grönländifche. V, 12. 108. der größte. V, 76. der hellweiße. V, 11. 88. der höckerige. X, 287. der kegelförmige V, 65. der kleinknötige. V, 42. der kleine am Rande knotige. V, 12. 100. der königliche. V, 11. 94. der leicht geftirnte. V, 9. 49. der linke bauchige. IX, I, 127. der linke geftreckte. IX, I, 126. der linke mit Reifen umlegte. IX, I, 127. der linke Pyramidalkräußel. IX, I, 128. der linke wellenförmig knotige. IX, I, 126. der linfenförmige. V, 12. 105. der mit den Farben des Regenbogens. V, 27. der mit grün-, roth- und weißbunten Wolken. V, 79. der mit Hagelkörnern. X, 291. der jungfräuliche. X, 287. 289. der mondförmige. IX, I, 128. der monftröfe. V, 8. 21. der naßauifche. V, 12. 113. der niedergedrückte. V, 12. 107. der niedrige. X, 290. der mit Tonnenbändern. X, 287. 288. der rauhe. V, 12. 107. der roth und weiß geftrahlte. V, 11. 96. der roth und weiß geftreifte. V, 8. 30. der fchiefftrahlichte. V, 12. 117. der fchwarz geftreifte. V, 8. 29. der fchwarzmäulichte. V, 8. 29. der fpenglerifche. V, 11. 92. der tiefgefaltete. V, 30. der tief gefurchte. V, 8. 30. der tief genabelte. V, 12. 106. der tiegerfarbene. V, 80. der unebene. V, 8. 14. der weiße füdländifche. IX, II, 2.

49. der weiß und roth geperlte. V, 8. 26. der wohlgeglättete. V, 10. 73. der zwiefach gezahnte. IX, II, 2. 50.

Kräußel unter den Erd- und Flußschnecken. IX, II, 2. 47. Fragment eines linken gegrabenen. IX, I, 24. 134.

Kräußelbund, der platte. V, 85.

Kräußelchen, das einzahnigte. X, 287. 290.

Kräußelschnecken. V, 3. f. f. X, 286. die gerunzelte. V, 30. die gestreifte. IV, 305. die gewölbte. V, 76. die größte gefleckte. V, 10. 76. die kantige. IX, II, 2. 50. die knotige seegrüne. V, 9. 50. die papuanische. V, 38.

Krätzer. I, 25.

Krammetsvogel. V, 243. 299.

Krang Boekoe. II, 2. 46. kronts jong. I, 331. lanke. II, 205. Modang, Mordang. I, 205.

Kraußkohl. III, 328. der hirschgeweyhförmige. III, 304. 314. der schwarzblättrichte. III, 334. der schwarzstachlichte. III, 305.

Kraußschnecke. III, 304 308. die weiße oder braunbunte. III, 328. die westindische liniirte. III, 304. die westindische mit schwarzen Queerbanden. III, 310.

Kreidenschnecke. IX, II, 4. 119.

Krôten, gedrückte fast glatte. IV, 57. gedrückte und gezackte. IV, 56. 106. gedrückte gestrickte. IV, 55. 78. gestreckte. IV, 78. gitterförmige. IV, 78. die hochgewundene. IV, 79. die wahre eigentliche. IV, 55. 88.

Krôtenkinkhörner. IV, 57 111.

Kronbacke, die achatne. II, 354.

Krone, die äthiopische. III, 58. 63. die äthiopische mit Zickzack. III, 50. die mexikanische. X, 234. 243. die patriarchalische. X, 139. 166. 167.

Kronenbak, der bunte. III, 50.

Kronenhörner. II, 199. 200. 335. III, 58. das einfärbige. III, 63. das getüpfelte. III, 60.

Kronenvolute, die braunrothe. II, 354.

Kroonbak, gevlammde. III, 59.

Kroon-hoorns. II, 335. III, 58. gebandeerde. II, 337. Menniste. X, 24. tweede. II, 337. 338. tweede zoort. II, 337.

Kroon-Teepelbakken. III, 58. 63. bonte. III, 65. geel en wit geteekende. III, 65. gevlammde. III, 58. groote bruyne. III, 62. ligtkleurige geele. III, 61.

Kroon-Toote. II, 335. bandeerde. X, 24.

Kruikjes, geteepelde. III, 53.

Krukker. III, 429.

Krullhörner. III, 294. das braune mit langen Dornen. III, 314. doppelte. III, 293. einfache. III, 293. das einfache mit Banden. III, 304. das einfache weiße. III, 310. das langgestreckte. III, 305. das langgestreckte bunte. 322. das strohfarbige. III, 305. das vierkantige. III, 305. das weiße doppelte. III, 305. das weiße mit bräunlichen Aesten. III, 328. das zackige. III, 308.

Krullhoorns. III, 308. 310. argynse of arguynsche. III, 310. argynse bruin en roskleurig. III, 322. argynse getakte. III, 323. bruinbonte. III, 330. bruinkleurig gevoorende. III, 312. dubbeld lang getakte. III, 332. dubbeld scherp getakte. III, 331. fraay dubbeld getakte. III, 323. kleene. III, 317. kleene swart getakte. III, 317. langgetakte. III, 315. vleeskleurig dubbeld getakte. III, 332. westindische. III, 312.

Kruus-Sallat. III, 329.

Kruys-doublet. VIII, 8.

Kruytnagel. VI, 182.

Kuchenduplett, das blaße. VII, 229. das gelbe flammichte. VII, 224.

Kuchenmuschel, die gefleckte. VII, 224. die gestrahlte. VII, 237.

Kufe. III, 307. 376. mit langen Schnäbeln. III, 307. 372.

Kufferhörnchen, das geperrlte. II, 93. das große. II, 8. das kleine. II, 8. 92. das kleine gekörnte.

te. II, 19. das kleine geſtreifte. II, 18. das kleine marmorirte. II, 19.
Kufferhörner. III, 393. das große. II, 89. das große knotige und gefaltete. II, 18. das große knotige und geſtreifte. II, 18. das kleine buckelichte. II, 18. das kleine knotige. II, 93. das kleine marmorirte. II, 93.
Kufferſchneckchen. II, 8.
Kugelſchnecke. IX, II, 4. 105.
Kugelſchnecken. III, 386. Siehe Blaſenſchnecken.
Kugelvenus. VII, 4. 36.
Kuhſchale. VI, 341.
Kuhſchelle. VIII, 300. 307.
Kuhdarm. I, 23. 40.
Kügelchen. I, 338.
Kürbis. I, 315. 320. 388. der weiße. I, 322.
Kuypersboor. II, 143. IV, 10. bloedroode. II, 227. bruyn geſtreepte. II, 229. gemarmelde. II, 225. geſtippelde. X, 124. gevoorende rode. II, 227. ongemeene ros bruyne. II, 224. ongemeen zeldzaame. II, 224. ros & wit gemarmelde. II, 225. rosbruyne. II, 225. ruige. II, 188. witte gevoorende. II, 228. zuiverwitte. II, 228. zwart geſpikkelde. X, 81.
Kuypers Boeren. II, 189. 191. incarnat-roode. II, 227.
Kuypers Boor Toot ligt kleurig geſtipte. II, 225.
Kypersbohrer, der punctirte. X, 113. 124. der rauhe. II, 188. X, 82. der ſchwarzgeſtippelte. II, 16. X, 81.

Laaken blauw geſtreepte. II, 106.
Labaaren, fyn geribbd. VII, 6.
Labarin. III, 269. 272. 276. 278.
Labeo. V, 60.
Labrum ſ. Lavacrum cupreum. VIII, 124. 143.
Labyrinth. V, 121.
Labyrinthſchnecke. V, 13. 132.
Labyrinthus. V, 121.
Lactuca criſpata. III, 329.
Lagena marmorea. III, 208. toroides. IV, 24. tympanoſa. IV, 30.
Lager, das türkiſche. II, 146. 157. VI, 280. 359.
Lagervenus. VI, 280. 359.
Lahoen-hoorns. III, 92.
Laitue. III, 328.
Lake-Snail. IX, II, 168.
Laktuke, die krauße. III, 305. 328.
Lampe, die alte. IX, II, 3. 75. die gezähnelte. IX, II, 3. 90.
Lampe antique. IX, II, 75. 76. antique à bouche dentée. IX, I, 87. armée. IX, II, 91. dentée. IX, II, 90.
Lampe den gamle. IX, II, 75.
Lampen. I, 78.
Lampen, fraay getekende. I, 104. Snekke bruyne. IX, II, 75.
Lampje. VII, 127. de hoekige Slag. I, 127. wat plat. I, 120.
Lampjes. I, 79.
Lambis. III, 114. 154. 155. gros. III, 174. imparfait. III, 186.
Lampera. I, 79.
Lamprey. I, 400.
Lanzennadel. IV, 241. 297.
Lana tyria. III, 300.
Lanceola. IV, 148. 187.
Landcharte, Landchartenporcellane. I, 316. 340.
Landcharten-Toot. II, 326. weſtindſche. II, 324. 325.
Landchartentuten. II, 199. Admiral derſelben. II, 220. die gekörnte. II, 220. 324. X, 26. die glatte. II, 220. der glatt gewundene. II, 325.
Lancinuſa. IV, 241. 297. 300.
Landkräußel. IX, II, 2. 47.
Landſchapje. VI, 360.
Landſchnecke, die Boltenſche linke. IX, I, 22. 89. die dreyfach umgürtete. IX, II, 6. 155. von der Inſel Rhodus. IX, II, 5. 136.

Langhals. VIII, 301. 340. der geröhrte. VIII, 301. 345. mit doppelten Ohren beſetzte. VIII, 345.
Langskiael. VI, 37.
Langue de chat. VI, 84. 85. de Mouton. X, 251. d'or. VI, 103. 104. de Tigre. VII, 6. de Veau. X, 246. 247.
Languetta. VI, 36.
Lantaarn, altoos ligtende. VI, 62.
Lanterne. VI, 62. 63.
Lanze. IV, 148. 187. 236.
Lanzennadel. IV, 298.
Lanzette. IV, 241. 297.
Lapedo. I, 79.
Laphoorn. III, 116. geel en vleeskleurige. III, 128. geknobbelde. III, 133. getakte. III, 114. getakte of gekroonte. III, 122. groote breede. III, 125. kleene gebande. III, 174. met omgeſchlage Lippen. III, 125. ongemeen getakte. III, 128. laplandſche. III, 213. 214. laplandſche ſtreepagtig geſtippelde. III, 213. lapſche geplekte. III, 213. onvollmaakte. III, 168. vollmakte. III, 116. weſtindiſche. III, 168. 213.
Lapphoorns. III, 71. geelkleurige. III, 177. halv vollmaakte. III, 174.
Lapin. I, 353. 354.
Lapochon feuilletée. X, 321.
Laphörnchen, das bucklichte. III, 107.
Laphörner. III, 70. 71. das geknobbelte. III, 130. 132. das gelbe oder rothe. III, 122. das geribbte, und ſein Stümpfchen. III, 86. das gleichſam mit Hirſchgeweyhen. V, 159. das große. III, 86. 124. das kleine. III, 85. 111. das Lappländiſche. III, 167. 200. 213. das weißgefleckte. III, 136. das weiß und orangenfärbige. III, 422. das weſtindiſche. III, 87. 88. 137. 168.
Lapin. I, 400. 401.
Lappenſchnecke. III, 114. V, 148. 153. die braunrothe. V, 159. die dünnſchalige. III, 87. die Lappländiſche. III, 213. die rothmündige. III, 173. die ſchwärzliche. V, 159. unvollkommene. III, 86. weſtindiſche. III, 127.
Lards. II, 71. bleuâtres. II, 74. totalement dépourvus. II, 77.
Large, American Pholas. VIII, 361. marbled Trochus. V, 76.
Larger Devil. III, 254.
Larignons. I, 79.
Larve. V, 244. 323.
Laterne. VI, 39. 62.
Laus des Nordcaper Wallfiſches. VIII, 325.
Laurier-blad. VIII, 21. 23.
Laut Tando. I, 3.
Laute. III, 3. 22.
Lavacrum Veneris. VII, 7.
Lay-noa. III, 294. 309.
Lazarus Klap. VII, 69. bloed roode. VII, 75. getakte. VII, 68. grauwe. VII, 85. langetakte. VII, 84. oſtindiſche. VII, 85. vleeskleurige. VII, 85.
Lazarusklappe. VII, 68. f. aus dem chineſiſchen Meere. VII, 66. 75. die blättrichte. VII, 67. 85. die blutrothe. VII, 75. die bunte. VII, 66. 78. die langgezackte. VII, 79. die gleichbauchichte. VII, 157. die linke. IX, I, 139. 140. 141. mit breiten Schuppen. VII, 67. 87. die oſtindiſche. VII, 87. die pomeranzenfarbigte. VII, 94. die ſtachlichte. VII, 66. 74. die weiße. VII, 66. 79. die weißlich graue. VII, 75. 85. die weſtindiſche. VII, 66. 79. 81.
Lazarusmantel. VII, 85.
Lebendig gebährende. IX, II, 5. 136.
Leaſt ragged whelk. III, 325.
Leavet, Purpura foliata. X, 250.
Lecker. III, 114.
Lèewe-Beck. II, 268. Toot klimmende. II, 248. X, 40. 41.
Lèeuwen-hop. III, 358.
Left handed Fig. IX, I, 66. 67.
Leguminum maxima. VI, 39. 51. minima. VI, 39. 48

Leiſte, die kleine. I, 391. 404.
Lembus. VIII, 269. 279.
Lemon. III, 364.
Lempet. I, 79.
Lentigo gravis. III, 118. roſacea. III, 87. 127. 181. tenuis. III, 127.
Leo. II, 249. adſcendens. II, 216. 248. furens. II, 248. 249. ſcandens ſ. ſcanſorius. X, 15. 40. 42.
Leopard, Leopard. II, 324. 325. 329. 330. 332. V, 203.
Leopard. II, 329. 330. 332. d'un brun. II, 332. jaune. II, 334. 335. noir. II, 330. rouge. II, 332.
Leopard-Stamper. II, 308.
Λεπας I, 79. ἀγρια. I, 164. 185.
Lepas aculeata. I, 124. anatifera. VIII, 301. 340. 341. anſerifera. VIII, 301. 344. aurita. VIII, 301. 345. balaenaris. VIII, 321. balanoides. VIII, 300. 303. balanus. VIII, 300. 301. brunna. I, 90. 113. carthaginenſis. I, 90. clathrata. I, 92. complanata. VIII, 300. 325. cornubienſis. VIII, 306. dentata. VIII, 312. denticulata. X, 327. diadema. VIII, 300. 319. 320. 325. elongata. VIII, 300. 315. fiſſa ſ. ſciſſa. VIII, 300. 306. infundibulum. I, 89. mitella. VIII, 300. 332. ore anguſtiore. VIII, 300. 313. patula. VIII, 300. 312. poroſa. VIII, 300. 314. ſcalpellum. VIII, 301. 338. 339. ſpinoſa ſ. echinata. VIII, 300. 317. teſtudinaria. VIII, 300. 328. 329. tintinnabulum. VIII, 300. 307. 308. tulipa. VIII, 300. 306. 311. Urna. I, 81. verruca. VIII, 300. 312.
Lepas à appendice. I, 150. à bandes larges. I, 96. à baſe dentelée. I, 128. à coque épaiſſe. I, 157. à cotes grandes. I, 130. à grandes ſtriés. I, 127. 130. à lignes bleues. X, 331. à ſtries capillaires. I, 111. à ſtries & cannelures. I, 114. à ſtries & dentelée. I, 122. à ſtries partant &c. I, 139. à ſtries peu élevées. I, 109. à tête élevée. I, 95. à treillis. I, 139. applati. I, 108. avec un point &c. I, 102. blanc Cabochon. I, 151. blanc flambé. I, 157. blanc uné. I, 160. blanc papyracée. I, 152. 160. blanc taché de verd. I, 137. blanc tacheté. 136. blanc marbre. I, 121. brun, à ſtries armées. I, 114. d'Afrique. I, 134. de forme conique. I, 137. de Magellan. I, 101. X, 327. de forme un peu applatie. I, 108. 123. du Lac. I, 145. en Bonnet. I, 154. Cabochon. I, 155. extrément rare. I, 162. fauve. I, 143. grand blanc. I, 129. Magellanique. I, 100. 117. 119. multivalve. VIII, 253. orangé. I, 160. partagé en 7. côtes. I, 121. percé. I, 134. petit blanc. I, 147. 155. petit de forme longue. I, 159. petit, — nommé Bonnet. I, 153. petit peint. I, 147. peu commun. I, 121. rare à cotes. I, 116. rare de couleur fauve. I, 149. ſ. rare de Magellan. I, 132. reticulé. I, 139. ſtrié & ployé. I, 95. tout-uni. I, 134. tuilé & nacré. X, 327. verdâtre. I, 97. volute chambré. X, 335.
Leproſi crepitaculum. VII, 69.
Lepus marinus. I, 269. 261. 276.
Lepuſculus. I, 354.
Letter, arabiſche. I, 397. 398. arabiſche géele. I, 399.
Letter Daadel, chineſche. II, 173. kleene. II, 178.
Letter Daadels, geele. II, 178. witte. II, 178.
Letterbatteln. II, 143.
Letter hoorn. II, 310. 311. 312.
Letter hoorntje. I, 397.
Letter Schulp. VII, 38. ronde. VI, 360. Xulaneeſche. VI, 267. 268.
Letter Tellin. VI, 268.
Letter-Tooten, getygerde. II, 311.
Lettered Venus. VII, 37.
Letters, arabiſche. I, 352. 399.
Lettres arabiques depoillées. I, 399.
Leuwe Bakken, gegranuleerde. II, 250.
Leuwen, klimmende. II, 250.
Levantine. VI, 290. 291. de la grande eſpece. VI, 299. 300.

Levre, groſſe. II, 59.
Levreau. I, 353. 354.
Libot. I, 114. 116. 117. 128.
Licorne. III, 43. X, 197.
Liebesfackel. I, 42.
Ligar. IV, 255.
Light Molucca Cloath-Shell. II, 354.
Lightening-Stamper. III, 252.
Lignum quercinum. II, 299.
Likhoorn graeuwe. I, 331. kleene. I, 401. 403.
Likhoorntjes. I, 308.
Lima. VII, 267. 352. faſciatim ſtrigilata. IV, 302. tenera. VII, 267. 354.
Limace reticulée, la grande. X, 260. tricotté. X, 254.
Limaces, Limacon. II, 66. à bouche ovale. V, 273. rubané. V, 220. violet de Fab. Columna. V, 58.
Limaçons à bouche applatie. V, 4. à bouche demironde. V, 237. à bouche ronde. V, 145. à coquilles arrondies. IX, I, 77.
Limas chambre. X, 335. rubanné. V, 221.
Limax undulatus. X, 296.
Lime. VII, 52. 352. douce. VII, 267. 354.
Limington Bottlewhelk. III, 30.
Limoen-dorn. III, 364.
Limondornſchnecke. III, 364.
Limpet, Barbados thimple. I, 139. blué rayed. X, 331. Harte-Pool-Horn. X, 331. the bronze. X, 327. the wart ribb'd Barbader. I, 137. Vaulted. I, 159.
Lincina, die große. IX, II, 2. 56.
Lined-Buccinum linea. X, 278.
Lingua felis. VI, 84. vitulina. X, 234. 246.
Linial. VIII, 6. 15.
Linienhorn, das braune mit langen Stiel. IV, 148. 179.
Links, hornet. IX, I, 112. Midasoor. II, 127. Snekke, den tandede. IX, I, 123.
Linksſchnecken. IX, I, 1. die bandirte. IX, I, 23. 99. die flammichte. IX, I, 23. 94. gegrabene. IX, I, 24. 130. die gethürmte. IX, I, 112. die unterbrochene. IX, I, 23. 101.
Linter. VIII, 7. 40.
Lion combattant. II, 248. 250. 268. rampant. X, 40.
Lipdoublet. VII, 52.
Liphoorngeele getakte. III, 127. vleesverwige. III, 128.
Lippe, die rothe. IX, II, 5. 139.
Lipſe. I, 65.
Liri. I, 148.
Liſor. VI, 226.
Litui. I, 229. 258. 263. 265. egregius. I, 229. minimus. I, 229.
Livon. V, 167. 168.
Livrée. I, 353. 354. IX, I, 92. IX, II, 144. à gouttes de ſuif. I, 354. grande. V, 310. petite. V, 298. 310.
Livreeſchnecke, Livereyhorn, Livreyhoorn. IV, 104. 105.
Livereykinkhörner. IV, 56. 104.
Livereyſchnecke. IX, II, 5. 144. die linke. IX, I, 23. 92.
Lobbeken, bleek pourpre. V, 154.
Loche tricotte. X, 254.
Lockenpholade. VIII, 352. 369.
Löffel. III, 307. 376. von Ebenholz. X, 235. 257.
Löwe, der aufſpringende. X, 41. der gelbe aufſpringende. II, 216. 248. der glimmende. II, 199. 248. X, 15. 40. der kleine glimmende. X, 15. 42.
Löwengriff. II, 216. 248. der braune. II, 216. der ſchwarzbraune. II, 251.
Löwenkopf. III, 307. 357.
Löwenpfote. X, 235. 262.
Lohoe Broad-Lip. III, 91.
Loman. II, 357.
Lombe krab. III, 187. haly volwaſſe. III, 188.

Long, Bat Muſiek-Stamper. III, 249. crooced Muſcle. VI, 52. Ham Muſcle. VIII, 230. Letter Muſcle. VII, 37. Pierce Stone. VIII, 353. Spar. X, 198. thick Horſe Muſcle. VI, 20.
Lopas. I, 79.
Lorbeerblatt. VIII, 6. 21. 22.
Loup-Cervier. II, 310. 311. Dent. I, 31.
Luchs. I, 315. 329.
Luchsſchnecke. II, 219. 310.
Lucifer, Lucifer. III, 231. 254. 255.
Luhuana. III, 84. 164.
Luhuneſerſchnecke mit Banden. III, 84.
Luis. I, 379. gevlakte. I, 381.
Luiſante. IX, II, 103.
Luiſtjes. I, 405.
Luit. III, 23.
Lulat. VIII, 179.
Lumaca ombilicata. III, 386 394.
Lunares. V, 147.
Lund Snekken. IX, II, 124.
Lupi dens. I, 31.
Lux veſpertina. VI, 39. 72.
Luyts. III, 3. 21.
Luzone Muſick-Shell. III, 245. 247. Padritge Shell. III, 109. ſpiral whelk. IV. 305.
Lympyne. I, 79.
Lyng-Snekken. IX, II, 143.
Lynx. I, 315.
Lyra Davidis. III, 391. 418.

Maagde blom. VII, 202. Harp. III, 419. 420.
Maan-doublette. VII, 284.
Maan-hoorens. V, 145. halve. V, 237. oprecte. V, 288.
Maans-Oogen. V, 185. groot. V, 182.
Maazelen, roode. I, 376. witte. I, 327. 328. zwarte. I, 374.
Mabled Agathe Stamber. II, 248. 249.
Macerophylla. VII, 149.
Maçonne. V, 118.
Mactrae. VI, 205. 206. cuneata. VI, 208. 221. corallina. VI, 223. cygnea. VI, 208. 217. fragilis. VI, 209. 236. glabrata. VI, 222? glauca. VI, 234. helva ſ. helvacea. VI, 208. 234. lactea. VI, 208. 223. laevis. VI, 208. 214. lutraria. VI, 209. 239. 240. maculata. VI, 208. 217. ovato-oblongae. VI, 209. 235. papyracea. VI, 208. 233. pellucida. VI, 209. 235. planata. VI, 209. 238. plicataria. VI, 208. 213. polita. VI, 208. 222. radiata. VI, 208. 226. 228. 229. rugoſa. VI, 209. 236. 238. ſolida. VI, 208. 230. 231. 233. X, 350. ſolidiſſima. X, 343. 350. Spengleri. VI, 208. 209. 210. 215. ſtriata. VI, 208. 225. ſtriatula. VI, 208. 214. 215. ſtultorum. VI, 208. 226. 227. 228. triangulares. VI, 227. tumida ſ. inflata. VI, 208. 218. violacea. VI, 208. 220. vulgaris. VI, 208. 230. 233.
Madam, die eigentliche bunte. II, 220. 334.
Madras Padritge Shell, great. III, 111.
Madre de Perl. VIII, 126.
Mägdeblume. VII, 202.
Männchen vom Argus. I, 363. unter den Porcellanen. I, 306.
Mäntel. VII, 261. bunte. VII, 344. Siehe Kammmuſcheln.
Mäntelchen. VII, 267. 333.
Maesjes-Teepelbak. III, 53. 54. Toot. II, 269.
Mäuſeohr, das kleine. I, 171. 176. 191.
Mafan. II, 278. 293.
Magellane ſtrice grande. VIII, 162.
Mahlermuſchel. VI, 7. 19. die feingeſtrahlte. VI, 7. 23. die gerunzelte. VI, 7. 31. die größere runzelvolle. X, 343. 346. die marockaniſche. VI, 7. 32. des Rondeletius. VII, 94.
Maiden Muſcle. VI, 103.
Majet. I, 332. 335. 346. 349. 350. 360. 389.
Maillot de Montpellier. IX, II, 182. rubanné. IX, II, 187.
Majoor, Major. II, 298. mit goldner Scherpen. II, 219.

Ma-

Makiyn horum. III, 249.
Malchusohr. IX, II, 2. 41.
Male Devils Claw. III, 148.
Maler-miegen. VI, 19. Skiael. VI, 19.
Malleus manubrio truncato. VIII, 15.
Malotys Ooren. I, 161.
Malpriem, ceramſche. IV, 311.
Malteſe tubular Coralline. I, 75.
Malum punicae. III, 392.
Malus punica. III, 430.
Mamma. V, 242. 280. aethiopiſſae. V, 242. 278. albula. V, 280. mulieris Indicae. V, 242. 284. tenuis. V, 278. Veneris. V, 242. 282. 283. verrucoſa. III, 18. 38. 39.
Mamelon, à columelle noire. V, 278. blanc. V, 778. 280. 281. contourné. III, 51. brun de Venus. V, 282. fauve. V, 282. jaune. V, 283. perſanne. III, 50. ſouci. V, 282.
Manettu. IX, II, 4. 108.
Manches de couteau. VI, 41. 46.
Manchette de Neptune. III, 36.
Mantel, die gebratene oder gebrannte. VII, 165. 185.
Manger Naalde. IV, 323.
Mangeſkallede. VIII, 249.
Mangoltsnadel. IV, 243. 323.
Mango's Peg. IV, 323.
Manipula. X, 324.
Mann, der ſchöne. X, 16. 63.
Mannetjes-Duifels-Klauw. III, 149.
Manſchette. X, 244.
Manſchettenmurex. III, 18. X, 244. der chineſiſche. III, 36.
Manteau de St. Helene. X, 184. ducal. VII, 295. 302 303. 304. 339. royal. VII, 302. 303.
Mantel, der bandirte. VII, 315. der breitgeſtreifte. VII, 267. 338. der bunte. VII, 266. 305. 323. der blutrothe. VII, 266. 326. der citrongelbe. VII, 266. 321. eines Rathsherrn. VII, 320. der faltenvolle. X, 185. der gefleckte. VII, 333. der gefurchte. VII, 313. der gläſerne. VII, 267. 335. der glatte. VII, 339. der goldne. VII, 267. 336. der herzogliche. VII, 266. 302. der kleine gewölbte. VII, 292. der lange. VII, 312. der Lorenziſche. VII, 265. 282. der mit Purpurflecken. VII, 267. 345. der porphyrne. VII, 267. 330. der ſpiegelglatte. VII, 266. 324.
Mante, Mantel, kleine bonte. VII, 292. 293.
Mantelet. II, 362.
Mantelmuſchel, die orangenfarbigte. VII, 266. 329.
Mappe-monde. I, 340. 341.
Marbled Achat-Stamper. II, 326. Jamaica Murex. III, 184.
Marbre. III, 207. 211. IX, I, 37. blanc de laite. III, 209.
Marbred Luzone Stamper. III, 91.
Margarithae. I, 315. 322.
Margaritifera. VIII, 126.
Mari, le beau. X, 63.
Marito, il bel. X, 63.
Maritus formoſus. X, 16. 63.
Marlpriemen. IV, 236.
Marmerhoorn. II, 329.
Marmor Goudlaakens. II, 284.
Marmorhörner. II, 199. 329. das gekrönte. II, 220. das große. III, 231. 265. das ſchwere gezackte. III, 231. 262. mit vielem Schwarz. II, 333. das weiß- und rothbraune. II, 332.
Marmorkinkhorn. III, 206.
Marmornadel. IX, II, 6. 162.
Marmorpurpurſchnecke. III, 262.
Marmorrolle. II, 256.
Marmorſchraube, die kleine ausgekehlte. IV, 239. 260.
Marmortute, die blaugewolkte. II, 217. die braune. II, 256. die dunkle. II, 251.
Marmorwalze, die gelbbraun gefleckte. II, 146.
Marmotte. X, 193.
Marron d'Inde. VII, 158. X, 297. épineux. VII, 156. 157. 158. roti. V, 230. 231. 232.

Marſupium equitis hungarici. VII, 167. 245. 249.
Marteau. VIII, 10. noir. VIII, 8. 9.
Martelée. IV, 330.
Maſern, die rothen. I, 317. 319. 351. 376. die ſchwarzen. I, 319. 374.
Maſſue. III, 34. 371. à longue queuë. III, 381. à pointes. III, 376. à tête platte. III, 382. d'Hercule. III, 373. 374. 375. X, 258. 277. d'Hercule, à bandes. X, 277. 278. d'Hercule à trois rangs de pointes. X, 276. d'Hercule grande. III, 370. 372. épineuſe. III, 370. 372. 375. 376. liſſe. III, 381. 382.
Mat de Miſaine roule. X, 208.
Mat, geſtrikte, of ſpaanſche. VII, 37.
Mater perlarum. VIII, 127.
Mater unionum. VIII, 126.
Matje, japaanſche. VII, 37.
Matte, die japaniſche kleine. VI, 280. 257. die ſpaniſche. VII, 4. 37.
Matriculi. I, 307.
Matrix perlarum. VIII, 126.
Matroſenkappe, die rare gefaltene. I, 150.
Matroſenmütze. I, 93. 156. die kleine glatte. I, 94. die weiße. I, 143. 151.
Mauer, mit Ziegelſteinen aufgeführt. X, 15. 28. 29.
Mauerwerk. X, 15. 28. 29.
Maul, das krumme. II, 81.
Maulbeere aus Guinea. III, 231. die geflügelte. III, 280. die gelbe. III, 274. die gezackte. III, 232. 283. die große gezackte. III, 259. die große ſchwarze. III, 272. die kleine geflügelte. III, 232. die kleine gezackte. III, 280. die kleine ſchwarze. III, 232. 278. die weiße. III, 232. 280. die weiße gelbmündige. III, 278.
Maulkorb. X, 234. 242.
Maulwurf. I, 318. 355. der fleiſchfarbige. I, 366.
Maus. I, 320. 324. 384.
Mediterranean common thorney Murex. III, 370. 373. Scallop. VII, 273.
Meduſe. II, 219. 318.
Meduſe-hooft-Toot. II, 319.
Meeraßel. I, 12. 14. 15. 16.
Meereichel. VIII, 294. die dornichte. VIII, 300. 317. die flache — vielkammerichte. VIII, 300. 325. die geſpaltene. VIII, 300. 306. die gröſſere. VIII, 300. 301. die große. VIII, 302. die kleinere. VIII, 300. 303. die langgeſtreckte. VIII, 300. 315. der Sternpatelle gleich. VIII, 300. 316. die violet geſtreifte. VIII, 300. 319. die weitmündige. VIII, 300. 312. die wohl durchlöcherte. VIII, 300. 314. mit einer engen Mündung. VIII, 300. 313.
Meerfloh. I, 320. 381.
Meerkatte. III, 362.
Meernadel, die große. IV, 240. 290.
Meernuß. I, 266. 290. VII, 100. 108. die dicke. I, 275. die geſtreifte. I, 285. die haarichte. VII, 166. 231. die weiße. I, 288.
Meerohr, das aſchfarbige. I, 175. das braungelb und grünbunte. I, 185. das bräunliche. I, 179. das breite. I, 183. das bunte. I, 175. das bunte oſtindiſche. I, 179. das gewürfelte. X, 311. das glatte. X, 309. 311. das größte. I, 175. das große. I, 175. 185. das grünbunte. I, 176. 181. 182. das grüne. I, 175. 189. das grün- und braunbunte. I, 176. das guineiſche. I, 175. 188. das höchſtſeltene linke. I, 175. das kleine. I, 175. 176. 178. 184. 191. das knotigt geribbte. I, 176. das länglich ſchmale. I, 189. das runzlichte. X, 309. 311. das ſchönſte. X, 309. 313. das ſeltene. I, 176. das undurchlöcherte. X, 309. das weiße. I, 175. 187. das weißliche. I, 183.
Meerohren. I, 163. f. X, 308. durchlöcherte. I, 175. 176. 177. glatte. I, 26. ſchmale. I, 189. undurchlöcherte. I, 176. 191. S. auch Seeohr.
Meerpinſel. I, 10. 15. 17. 25. 69. 74. der gemeine. I, 25. 76. gerade. I, 25. der große. I, 74. hornartige maltheſer. I, 25. 75. rüßlichte. I, 25. 60.
Meerröhren. I, 3. coniſche. I, 3. doppelt geſtreifte. I, 30. einfache. I, 1. 5. gerade. I, 1. kleinere.

nere. I, 4. 12. natterwurzelförmliche. I, 30. ſchalichte. I, 10. ſchlangenförmige. I, 50. vielkammerige. I, 2.
Meerröhrlein. I, 2. geſtreifte. I, 31. zahnförmige. I, 2.
Meerſchnecke, die guineiſche linke. IX, I, 22. 80.
Meerſchraube, die linke marokaniſche. IX, I, 23. 115.
Meerſpinne. III, 142.
Meertufſteinröhren. I, 73.
Meertulpe, die kleine. VIII, 300. 306.
Meerzähne. I, 1. einfache. I, 1. 6. glänzende. I, 22. 36. glatte. I, 22. 26. kleine. I, 22. 26. roſenfarbige. I, 28. ſchalichte. I, 10. weiße. I, 27.
Meerzähnchen, das fahle. I, 29.
Meerzahn. I, 30. der gerade. I, 30.
Meerzähnlein, das glatte weiße. I, 28.
Melas II, 353.
Melknapje. I, 194. 196.
Melo reticulatus. III, 405.
Melon. III, 49. cloudet. III, 45. 47. withe monthed. III, 58.
Melone, die geſtrickte. III, 390. 403.
Membraneuſe. IX, I, 30.
Menneken-Duivels-Klauw. III, 148.
Menniſte Kroonhooren. X, 24.
Menniſte-Toot. II, 234. 236. X, 24. gekroonte. II, 346. tweede zoort. II, 299.
Menniſten. II, 236.
Mennonide. II, 234.
Mennonitte. II, 236. couronnée à bandes. X, 24.
Mennoniſtentute, Mennonitentute. II, 216. 234. die gekrönte. II, 221. 346. X, 15. 24.
Menſchenherz. VI, 145. 150. mit Blutflecken. VI, 145. 153.
Mercator. II, 217.
Mere perle. VIII, 126. 128.
Merle. V, 52.
Meerrettig, der knotenvolle. X, 235. 265. der rothe. IX, I, 58.
Merula. V, 52.
Meshamer. VIII, 8.
Meſpilum. V, 148. 164.
Meſchecht. VI, 44. fraaye kleurige. VI, 52.
Meßer, das pohlniſche. VI, 39. 52.
Meßerchen. VIII, 301. 338.
Meßerheft. VI, 36. 39. 44.
Meßerſchale. VI, 36. 39. 44.
Meßhammer. VIII, 8.
Meta butyri. II, 305. 317. X, 69. alba. II, 311. 317. Boeroenſis. II, 219. 316. 317. flava. II, 219. 308. parva. II, 296.
Metaalhoorn, Metallhorn. III, 41.
Meüvendreck. I, 255. 263.
Mica. II, 143. 148. albida. II, 148. 176. aurea. II, 179. carneolus. II, 148. cinerea. II, 177. craſſa. II, 148. 179. fulva. II, 148. lactea. II, 148. 176. 177. litterata. II, 148. 178. magna. II, 175. 178. marmorea. II, 177. nigra. II, 148. pallida. II, 148. 176. parva. II, 175. zona aurantia. II, 176.
Midas Ear, from New Caledonia. IX, II, 42. the banded. IX, II, 44.
Midas Oor, bruine. II, 128. linkſe. II, 127. fraaye geplekte. II, 124. met geele Stippelbanden. II, 124. rood gevlammde. II, 123.
Midasohren. II, 116. 119. 121. IX, II. 2. 41. aus den Südländern. IX, II, 2. 42. 44. das braune. III, 119. das braune kurze II, 119. das dreyzähnige. II, 128. das dünnſchalige. II, 127. das flammichte. II, 119. das gefurchte. II, 119. das glatte. II, 127. das große. II, 119. das kleine braune. II, 119. 126. das kleine gefurchte. II, 124. das kleine gelbe. II, 119. 126. das kleine mit Queerbanden II, 125. das kleine weißgefurchte. X, 154. das Lillafarbige. II, 119. das queergeſtreifte. II, 119. das verdrehete X, 138. 146. das weiße. II, 119. 129. das weiße geſtreifte. II, 123. das weiße geflammte. II, 123.

Miesmuſcheln. VIII, 119. die africaniſche. VIII, 125. 160. die bärtige. VIII, 125. 169. die bunte. VIII, 125 168. die breite. VIII, 125. 167. die dunkelgrüne. VIII, 124. 155. 157. die faltenvolle. VIII, 124. 153. die feſtſteckende. VIII, 195. f. die gefärbte. VIII, 160. die gekerbte. VIII, 125. 165. die gemeine. VIII, 124. 125. 153. 169. die in die Länge und Queere geſtreifte. VIII, 125. 191. 195. die langgeſtreckte. VIII, 125. 157. die papuaniſche. VIII, 125. 178. die pholadenähnliche. VIII, 124. 154. die ſchmaragdne. VIII, 125. 166. die ſchneeweiße. VIII, 124. 154. die ſtark gefurchte. VIII, 125. 162. die unordentlich geſtreifte. VIII, 125. 171. die vielgezahnte. VIII, 125. 175. die zimmtfarbigte. VIII, 124. 152.

Mignature. IV, 228.

Milchboot. VII, 200.

Milchlinſe. IV, 80. 130.

Milchmäuler. III, 427.

Milchnapf. I, 194. 196. X, 310. der ganz weiße. I, 196.

Mille-pates. III, 160. 161.

Millepede. III, 160.

Millepied. III, 160. 161. femelle. III, 190. imparfait. III, 190. male. III, 161.

Mille points. V, 252. 253. à bandes. V, 261. marbré. V, 260.

Minaret. IV, 215. a. à cotes relevées. IV, 215. a. allongé. IV, 214. b. blanc. IV, 212. 216. ordinaire. X, 173.

Miniaturſchnecke. II, 132.

Minjac. III, 395. 399. 401.

Minime. II, 299. 300. IV, 139. 140. X, 274. à bandes. II, 301.

Miran. IV, 310.

Miſaine deployé. III, 111. 112. X, 214. roulée. III, 109. 110.

Miſpel. V, 148. 164.

Miſſile textoris ſ. textorum. I, 299. ſpurium. I, 277. 299.

Mitel a. VIII, 332. chinenſis. I, 152. 154. hiſtrionum. I, 150. 151. Nautarum. I, 150. 151. 156. Sinenſis. I, 94.

Mittelherz. VI, 145. 169.

Mitra, cardinalis. IV, 205. epiſcopalis ſ. epiſcopi. IV, 149. 205. 210. 211. faſciata. X, 174. hungarica. I, 93. 159. nexilis. X, 175. papalis. IV, 195. 196. 200. papalis ſpuria. IV, 214. a. polonica. I, 319. 373. ſphaerulata. X, 175. ſpuria. IV, 209.

Mitre. IV, 211. à fond blanc. IV, 210. blanche. IV, 216. epiſcopale. IV, 211. fauſſe. IV, 202. 214. a. 218. jaune. IV, 10. 11. marron. IV, 218. petite. IV, 218.

Mitre, beaded. X, 175. knitted. X, 175. the banded. X, 174.

Mitra lugubris. I, 90. 112.

Modervlakje. IV, 60.

Moecha. III, 231.

Mönche, der braungefleckte. IV, 149. 209. der Franciſcaner. X, 16. der graue. II, 146. 165. 217. 255. 339.

Mönchsſchuh. I, 94. 159.

Moeraſch Pen, gladde. IX, II, 191.

Moerbey getakte. III, 280. 282. 283. 284. grauwe. II, 43. kleene geelmondje. III, 280. ſwarte. III, 272.

Moerbezie, groote getakte. III, 260. langwerpige. III, 278. witte geelmondige. III, 278.

Moerbuyen, ſwart geknobbelde. III, 279.

Moesjes-Tooten. II, 316. ſwarte. II, 318.

Moſat. VI, 177.

Mogolskrone. III, 230. 244.

Mogols Kroon-Hoorn. III, 244.

Mohr, der bandirte. IV, 141.

Mohrenbinde. IV, 59. 139. die einfache. IV, 30.

Mohrenkronen. III, 11. 58. die braunbandirte. III, 20. die braune. III, 19. die braungefleckte. III, 60.

die braunroth gewolkte. III, 50. die große. III, 20. 62. die kleine. III, 57. die langgezackte. III, 65. die marmorirte. III, 64. mit eingebogenen Hacken. III, 20. 63. die ſeltene geflammte. III, 19. die ſeltene gefleckte. III, 20. die weißgefleckte. III, 20. die würflicht gefleckte. III, 20. 60.
Mohrenſegel, das große. III, 62.
Mohrenturban IV, 139.
Mohrin. II, 146. 150. X, 135. mit den weißeſten Zähnen. V, 150. 215.
Mohrrübe, die ſafrangelbe. X, 40.
Moire. II, 342.
Moirée. II, 165. 349. à zigzags. II, 167. blanche. II, 158. 167. chagrinée. II, 341. 342. couronnée. II, 342. faſciée. II, 153. 154. granulée. II, 347. verdâtre. II, 168.
Mol. I, 355.
Molan. VI, 49. 50.
Molette. X, 338. d'éperon. V, 142.
Moll. I, 78. 355.
Mollen. III, 18. 78. glatte. III, 18. rauhe. III, 18. Siehe Kahnſchnecken.
Mollen, gebandeerde. I, 356. rood gebandeerde. I, 366.
Moltke, Graf. III, 392. 426.
Moluckiſche Flagge. VIII, 15.
Monachus. II, 217. 220. franciſcanus. X, 16. 68. fuſcatus. IV, 209. fuſco nebulatus. IV, 214. a. leucophaeus. II, 255. marinus. I, 42. 43.
Monceau de vermiſſeau. I, 66.
Mond, der halbe. I, 25. 61.
Mond, gezoomde. IX, II, 140.
Mondhorn, ſeegrünes. V, 208. Siehe Mondſchnecke.
Mondſchnecke. V, 183. die bandirte. IX, II, 2. 60. die bandirte halbe. V, 250. die blätterichte. IX, II, 2. 59. die bundförmige. V, 149. 187. die bunte. IX, II, 2. 59. die flache. V, 148. 165. die gekerbte. V, 150. 212. die gekielte. IX, II, 85. die genabelte. IX, I, 88. die geſchwärzte. V. 149. 172. die gewäßerte. X, 294. die gezahnte. V, 149. 181. die glatte. V, 151. 223. die gräflich Moltkiſche. V, 150. 205. die granulirte. V, 148. 164. die kleine. V, 149. 172. die königliche. V, 151. 218. die knotige. V, 149. 181. die kräußelförmige. IX, II, 2. 53. die neritenartige. V, 151. 234. die neuſeeländiſche. V, 150. 207. die niedrige. X, 298. die onychfarbene halbe. V, 247. die platte. V, 234. die papierne. V, 150. 215. die röthliche. V, 207. die ſchneeweiße. X, 295. 298. die ſchwarze. V, 151. 229. die Spenglerſche. V, 150. 206. die ſtachlichte. IX, II, 2. 62. die unbefleckte. IX, II, 2. 57. die wellenförmig bemahlte. X, 296. der wohlgerundete. IX, II, 2. 60.
Mondſchnecken. V, 145. f. X, 293. genabelte. V, 148. 153. grönländiſche. V, 151. 235. linke. X, I, 23. 114. mit einem Halsbande. X, 294. 295. ungenabelte. V, 149. 188. unter den Erd- und Flußſchnecken. IX, II, 2. 54.
Moneta, Concho vel Guinea. I, 405. nigritarum. I, 322. 404.
Monk, Gray. II, 255.
Monniken, grauwe. II, 165.
Monnoie de Guinée. I, 405.
Monoceros. IV, 254.
Monoconcha. Siehe Concho-Lepas.
Monodactylus. III, 131. 133. 136. 137. 141.
Monothalamius. I, 200.
Montagneuſe. I, 340. 341.
Montoſa. V, 315.
Moon-liſted wart Shell. V, 178. ſpotted Nerit. V, 288.
Moor. IV, 139. gebande zwarte. IV, 139.
Mooßblaſe. IX, I, 21. 34.
Moraſtkriecher. IX, II, 6. 177.
Morbär, ſtore tuggende. III, 260. 261.
Morbilli. I, 319. 376. femina. I, 317.
Moresque. II, 150. IV, 139. X, 135. orangée. X, 135.

Morgenſtaar. III, 255. getakte. III, 254. 256. kleene. III, 261. langgetakte. III, 256. ſterk getakte. III, 261.
Morgenſteer-baſtart. III, 170. 171.
Morgenſtern, der erſte. III, 231. 254. der dritte. III, 231. 259. 266. der zweyte. III, 231. 257.
Morum aculeatum. III, 232. album. III, 232. 278. globoſum. III, 232. majus. III, 231. 272. ubique candidum. III, 232. 278.
Moſaique. II, 295.
Moſcarolo. I, 200. 232.
Moſſel. VIII, 169. groote gemeene. VIII, 179.
Mother of Pear. I, 165. of Pearl. VIII, 129.
Mottled blak and white Periwinkle. V, 229.
Moule. VI, 55. bleue. VIII, 157. cannelée. VIII, 162. cylindrique. VIII, 148. d'Afrique. VIII, 160. d'Etang. VIII, 185. 186. fluviatile. VI, 21. magellanique. VIII, 157. mediterranée. VIII, 169. 170. 171. rivière. VIII, 189. terre de Pa-pons. VIII, 178. 180. Magellan. VIII, 158. Mahon. VIII, 160. malouine. VIII, 162. nacrée. VI, 20. des peintres. VI, 19. pholade. VIII, 148. toute blanche. VI, 63. Tulipe. VIII, 183. verte brodée. VIII, 160. vulgaire. VIII, 169.
Mountain Nerit. V, 315.
Mouret. I, 110. 111.
Mouth Basket. X, 242.
Muggeſcheetje. II, 341. gekroonte. II, 341. gegranuleerde. II, 347.
Mückendreck. II, 221. der gekrönte. II, 341.
Muiltjes. I, 79. 156.
Müncheiſen. III, 304. 317. f.
Mündchen. I, 297.
Münze, guineiſche. I, 322. 404. mohriſche. I, 322. 404.
Muis. I, 385.
Mütze, Baſtart. IV, 209. die blattrige. I, 155. die chineſiſche. I, 94. 152. 155. die kleine geſpaltene. I, 93. die kleine hohe. I, 154. die pohlniſche. I, 319. 373. II, 15. 34. 67. die ſeltene gelbliche. I, 148.
Mullberry. III, 38. greater black. III, 272.
Multarticulata Oyſter. VII, 224.
Multebär, taggende. III, 283. 284.
Multivalve Shells. VIII, 249.
Mund, der blutige. IX, II, 5. 122.
Mundſtück, das gezähnelte. IX, I, 22. 86. IX, II, 90. das verkehrte. IX, I, 86.
Munniken, grauwe. II, 255.
Mure. III, 281. à tubercules. III, 272. allongée. III, 278. blanche. III, 278. jaune. III, 284. noire. III, 272.
Mures ailées. III, 280. 282. blanches. III, 281. petites. III, 279. plattes. III, 281.
Murex, der gekerbte. X, 234. 243. der leiſtenvolle. X, 235. 256. der liniirte. X, 235. 278. der magellaniſche. X, 235. 275. der neritenartige. X, 235. 280. der prismatiſche. X, 282. der überzuckerte. X, 235. 254. der weiße linke. IX, I, 66.
Murex. III, 223. X, 233. accinctus. IV, 74. aculeata ſ. aculeatus. III, 114. 115. 170. 231. 246. africanus. III, 231. aluco. IV, 242. 314. 315. 318. americanus. III, 116. 322. antiquus. IV, 127. X, 265. 275. 276. anus. II, 16. 84. araufiacus. X, 151. argus. X, 234. 240. aruanus. IV, 191. auritus. III, 116. 134. babylonius. IV, 167. brandaris. III, 376. X, 235. 258. 276. bubo. IV, 84. canaliculatus. III, 28? 29? X, 275. candiſatus. X, 235. 254. capitellum. III, 263. carnarius. X, 235. 270. cartaginenſis. III, 116. ceramicus. III, 256. clava Herculis. III, 371. Clava Simſonis. X, 235. 256. cochlear. X, 235. 257. cochlidium. X, 235. 273. 275. columbarium. X, 235. 284. colus. IV, 181. 182. colus nicobaricus. X, 234. 241. conſul. X, 234. 236. contrarius. IX, I, 22. 58. 59. coracoides. III, 154. 245. cornutus. III, 372. coronatus. IV, 318. coſtoſus. III, 354. 358. craticulatus. IV, 225? crenulatus. X, 234. 243. cutaceus. III, 410. X, 235.

235. 266. deſpectus. IV, 127. X, 265. 275. 276. deſpectus perverſus. IX, I, 59. echinus. III, 366. erinaceus. III, 346. femorale. III, 355. 356. X, 158. feneſtratus. X, 234. 249. ficus. III, 22. ficus nodoſa. X, 235. 269. fiſcellum. X, 234. 242. fiſtuloſus. III, 257. fornicatus. X, 276. fuſiformis. III, 174. fuſus. IV, 332. 339. galea. X, 234. 237. globus cereus. X, 235. 281. granulatus. IV, 322. granum. III, 31? gyrinus. IV, 79. X, 264. hauſtellum. III, 379. X, 268. hexagonus. X, 235. 262. 263. hippocaſtanum. III, 261. 267? 269. hyſtrix. III, 285. javanus. IV, 147. 172? 173. lambas. IV, 84. larva Erucae. X, 235. 280. lineatus. X, 235. 278. lingnarius. IV, 30? 172? lingua vervecina. X, 234. 251. lotorium. IV, 93. lucifer. III, 254. maculatus. X, 235. 260. magellanicus. X, 235. 275. mancinella. III, 275. 279. marmoreus. III, 114. 130. melongena. II, 18. 74. 75. 77. X, 235. 271. moega. III, 270. moluccenſis. IV, 134. morio. IV, 57. 139. 140. X, 274. morum. III, 272. 280. motacilla. X, 235. 268. muſicalis. III, 238. Mutiani. I, 308. neritoideus. III, 282. X, 235. 280. olearium. IV, 76? 93. orthocentros. III, 114. 116. 122. pendactylus. III, 148. perron. X, 235. 278. perverſus. IX, I, 22. 66. f. 75. pes ſtruthiocameli. X, 234. 238. pileare. IV, 94. 98. plicatus. III, 231. 268. prisma. X, 235. prismaticus. X, 282. pugilinus. IV, 163. X, 270. purpurea alata. X, 234. purpura faſciata. X, 234. 246. purpura perverſa. IX, I, 22. 64. purpura ſcabra. X, 234. 246. puſio. IV, 149. 202. pyrum. III, 359. 362. ramoſus. III, 308. 309. 310. 313. 314. 315. 318. 323. 325. 329. rana. IV, 84. 106. 107. 110. X, 264. ranula. III, 361. raphanus. X, 235. 263. reticularis. II, 85. IV, 81? roſarium. X, 234. 245. roſtratus. III, 246. 367. rubecula. IV, 104. 105. rugoſus. IV, 38. 97. ſacellum perſicum. X, 235. 267. ſaxatilis. III, 331. 333. 345. ſcorpio. 325. ſcrobiculator. X, 235. 262. 263. ſenticoſus. IV, 309. Spenglerianus. III, 244. ſpirillus. III, 382. ſulcatus. IV, 324. ſyracuſanus. X, 234. 253. Taxus. X, 235. 259. trapezium. IV, 136. 158. X, 137. tribulus. III, 368. tritonis. IV, 113. 114. trunculus. III, 341. X, 245. trunculus perverſus. IX, I, 22. 64. tulipa. IV, 123. X, 137. turbinellus. III, 259. unicus. IX, I, 67. varicoſus. X, 235. 256. vertagus. IV, 319. 320. 321. veſpertilio. III, 245.

Murex appellé la Muſique. III, 238. à dents de chien. III, 254. 256. blan à cotes. III, 263. blanche ventruë. III, 271. d'offrande. III, 206. garni de pointes noires. III, 254. jaunâtre. II, 80. raboteux. III, 170. unique. IX, I, 68.

Murex dubbeld gedoornte. II, 80. ramoſus, kleinder. III, 339.

Murex with Knotty Twirls. III, 184.

Murice marmoreo overo latteo. III, 122.

Murices. X, 176. coronati. III, 223. edentuli. III, 223. gibboſi. III, 94. ore dentato. III, 223. ſiniſtrorſi. IX, I, 22. 58. triangulares. II, 1. turbinati. III, 237.

Murrhinus Nautilus. I, 205.

Murus lapideus. X, 15. 28. 29.

Mus. I, 320.

Muſcade. I, 269. 281. mouchetée. I, 282. nuée à bouche étroite. I, 290. nuée d'olive. I, 291. papyracée. I, 286.

Muſchel, die ausgehöhlte. VII, 267. 354. die dreyeckigte. VI, 83. die dünnſchalige grünlichte. VI, 20. die eiſenkuchenförmige. VII, 52. die große indianiſche. I, 241. die herzförmige ſtachlichte. VI, 162. die herzförmige, welche die Länge und Queere geſtreift iſt. VI, 332. die ochſenherzförmige. VII, 101. ſtrahlförmige. VII, 157.

Muſcheln, dreyeckige. VI, 242. klaffende. VI, 3. 33. linke. IX, I, 138. mit gekerbtem Schloße. VII, 160. mit ſichtbaren Gelenken. VIII, 225. vielſchalige. VIII, 249. zweyſchalige. VI, 3.

Muſchelſpatelle. X, 321. 322.
Muſchelwurm, röhrichte. I, 60.
Muſcovitica. VI, 178.
Muſculo. VII, 179. VIII, 169. 170. di altra ſpezie. VII, 187. hirſuto. VII, 231. rhomboideo ſtriato. VII, 177.
Muſculus aquatilis. VI, 19.
Muſe garnie de tubercules noires. III, 38.
Muſic, oriental. III, 233. white. III, 262.
Muſica americana. III, 238. Gallorum. III, 237. 238. ruſticorum. II, 259.
Muſicales. III, 246.
Muſiek, groene. III, 243. ſwarte. III, 236. unicornu. IV, 294. wilde. III, 233. 235.
Muſiek-hoorn. III, 237. gebandeerde. III, 241. langwerpige. III, 241. met noten. III, 239. wilde. III, 215.
Muſik, Baſtart. III, 233. die gelbe. III, 236. die grüne. III, 230. 243. die wilde III, 230. 233. 245. 248.
Muſikhorn. II, 397. II, 219. 310. das dickbauchichte. III, 236. das dickſchaligte. III, 233. das geſtreckte. X, 149. mit knotiger Spitze. III, 241.
Muſikſchnecken. II, 310. III, 223. die bandirte. III, 241. die geſtrickte. III, 240. die roſenfarbige. III, 240.
Muſikroſſe. III, 236.
Muſique. II, 259. 260. 310. 311. 313. III, 237. 238. 239. 246. allongée. III, 241. bandée. III, 241. bâtarde. III, 233. 235. brunne. III, 236. fauſſe. III, 215. 235. groene. III, 243. rare couleur de roſe. III, 240. à robe reticulée. III, 241. ſauvage. III, 233. 235. verdâtre. III, 243. verd-céladon. III, 243. verte. III, 243.
Muskate. II, 18. 76.
Muskatenblüthdoublet. VII, 101. 143. 149.
Muſyk-Baeren. II, 259. ſwarte. III, 233. wilde. II, 259. 260. 345.
Muſyk-hoorn. II, 310. 311. wilde. III, 234. 235. 236.
Musling. VIII, 169.
Muſſole, Muſſolo. VII, 177. 179. 180.
Mutterbruſt. V, 242. 280.
Muttermahl. IV, 60.
Muttermuſcheln. I, 307. VI, 283.
Mutz Poolſche. Siehe Poolſche Mutz.
Mya, die knotige. X, 343. 347. die längliche. VI, 27. die marockaniſche. VI, 32. X, 346. die nordiſche. X, 343. 345. die ſpaniſche. VI, 31. die weiße oſtindiſche. V, 29.
Mya anatina. VI, 7. 28. arctica. VI, 5. arenaria. VI, 6. 7. 10. 11. candida. VI, 7. 29. corrugata. VI, 7. 31. VII, 206. X, 346. corrugata magna. X, 343. 346. corrugata mauritiana. VI, 7. 32. edentula. VI, 35. glycymeris. VI, 7. 32. 34. hiſpanica. VI, 7. 31. X, 345. lutraria. VI, 239. 240. margaritifera. VI, 7. 15. maxima. VI, 7. 33. membranacea. VI, 6. nitida. VI, 6. X, 345. noduloſa. X, 343. 347. norwegica. X, 343. 345. novae Zeelandiae. VI, 7. 30. oblonga. VI, 7. 27. perna. VI, 5. VIII, 159. pictorum. VI, 7. 19. 20. f. 23. truncata. VI, 7. 8. vulſella. VI, 7. 23. 24. 25.
Mydas-Ear. II, 121.
Mydasohren. II, 116. 119. Siehe Midasohr.
Mydas-Oor. II, 116. 121. geele korte. II, 126. kleene bruyn kleurige. II, 127. kleene bruyne. II, 126. langeſtrekt. II, 124. vleeskleurige. II, 125.
Myter-baſtart. IV, 209.
Mytertje. VIII, 332.
Mytili, Mytuli, Mytilus. VI, 77. VIII, 119. africanus. VIII, 125. 160. amboinicus. VII, 178. anatinus. VIII, 125. 189. 190. avicula. VIII, 124. 136. 141. X, 344. 359. Barbadenſis. VII, 178. barbatus. VIII, 125. 169. 170. cinnamominus. VIII, 124. 152. citrinus. VIII, 125. 175. coralliophagus. VIII, 125. 174. crenatus. VIII, 125.

125. 165. crista galli. VIII, 7. 52. 53. crista galli sinistrorsus. IX, I, 150. cygneus. VIII, 125. 185. 186. discors. VIII, 125. 191. 195. edulis. VIII, 125. 169. f. elongatus. VIII, 125. 157. exustus? VIII, 163. 165. faba. VIII, 125. 184. frons. VIII, 7. 61. 62. Garnsejae. VII, 200. hirundo. VIII, 124. 136. 138. 142. hyotis. VIII, 7. 58. impactus. VIII, 195. latus. VIII, 125. 167. lingua. X, 362. lithophagus. VIII, 124. 147. 148. magellanicus. VIII, 125. 162. margaritiferus. VIII, 124. 128. meleagridis. VIII, 124. modiolus. VIII, 125. 178. nicobaricus. VIII, 124. 155. 157. niveus. VIII, 124. 154. pholadis. VIII, 124. 154. pictus. VIII, 160. plicatus. VIII, 124. 153. polyleptoginglymus. VII, 245. smaragdinus. VIII, 125. 166. ungulatus. VIII, 125. 176. variegatus. VIII, 125. 168. vulgaris. VIII, 124. 153. 171.

Naarske. II, 82.

Nald, gegranuleerde. IV, 302. gekartelde. IV, 294. gekorlde. IV, 303. omwonde. IV, 292. rosse met witte druppels. IV, 290. zwartgevlekte. IV, 288.

Naalde-Pen. IV, 297.

Naaltje, gepuncteerd. IV, 303.

Nabelherz. VI, 145. 147.

Nabelschnecken. III, 386. IX, II, 131. die fahle braunrothe. V, 249. die große gerunzelte. III, 393.

Nablium s. Nablum. III, 391. 417.

Nacelle. III, 8. de mer. VIII, 253.

Nachtmuschel, Nachtschulpe. VII, 4. 41.

Nadel, die braune. IV, 218. 310. die durchstochene. IV, 204. 241. 303. die geflochtene. IV, 241. 302. die gekerbte. IX, II, 6. 165. die gezähnelte. IV, 294. die gestirnte. IV, 338. die gestrickelte. IV, 303. die granulirte. IV, 241. 302. die knotige. IV, 327. die punctirte. IV, 243. 294. 329. die roth und gelbe. IV, 241. 300. die schwarze. IX, II, 164. die schwarzgelbgefleckte. IV, 240. 288. die umwundene. IV, 241. 292. die zartgestreifte. IV, 241. 298.

Nadelschnecken. IV, 236. die körnichte. IV, 303.

Nadelwalze. X, 137. die rauhe. IV, 229. 230.

Nähnadel. IV, 236. 241. 297.

Naersken. II, 82.

Nagel. X, 344. 360.

Nagel, gedoornde. VI, 161.

Nageldoublet. VI, 182. VII, 111. geelkleurig. VII, 111.

Nageldupplette, die große geribbte. VI, 298.

Nagelherz. VI, 145. 161.

Nagelmuschel. VII, 100. 111. 124. mit kurzen Nägeln. VII, 124. die schuppichte. VII, 111.

Nagelschnecke. III, 307. 369. 373.

Nagel-Schulp. VI, 182. VII, 111. 112. Stompe. VII, 122.

Nagtschulp. VII, 41.

Naked Fleshy Barnacle with Ears. VIII, 345.

Napfmuscheln. I, 78. achtgliedrichte VIII, 253. die dreyfach geribbte. X, 322. 335. die fahle gegitterte. I, 97.

Napfohr, das knotige. X, 310.

Napfschnecke, die braune flache. I, 92. die braungeflammte. I, 89. 102. die braungestrahlte. I, 90. 107. die braungestreifte. I, 90. die braun und weiß geribbte. I, 100. die braun und weiß gestrahlte. I, 92. die carthaginenssische. I, 90. die cyprische. I, 91. die dickschalige. I, 159. die fahle. I, 133. die feingestreifte. I, 116. die gedrehete. I, 94. die flache bunte. I, 156. die flache schwarzbraun gestreifte. I, 118. die gelbbunte. I, 93. die gelbe. I, 134. die gelbe geribbte. I, 90. die gelbe flachgestreifte. I, 109. die gelbe gestreifte. I, 90. 142. die gelbliche gestreifte. I, 90. 115. die gewundene. X, 335. die gitterförmige. I, 161. die große gelbgefleckte. I, 92. die große indianische. I, 89. die große starkgeribbte. I, 117. die große weiße. I, 92. 93. die große

weiß und grünliche. I, 131. die inn- und auswendig gelbe. I, 107. die kegelförmige. I, 97. die kleine africanische. I, 111. die kleine dünnschalige. I, 160. die kleine durchsichtige. I, 93. die kleine hornartige. I, 148. die kleine kegelförmige. I, 99. die kleine weißgestrahlte. I, 93. die kleine schuppichte. I, 92. die kleine schuppicht gefleckte. I, 147. die kleine schwarz und weiß gestreifte. I, 110. die kleine weiße. I, 140. 141. die kräußelförmige. X, 322. 335. die länglichte. I, 135. die magellanische. I, 101. die mit hellbraunen Bändern. I, 91. die neritenförmige. I, 94. 161. die olivenfarbige. I, 91. die platte falzigt gestreifte. I, 91. 118. die rare gestreifte. I, 163. die mit rosenrothen Strahlen. I, 93. die rothfahl gestrahlte. I, 92. die rothpunctirte. I, 108. 109. die schuppicht gefleckte. I, 93. die schwarze dickschalige. I, 112. die schwarze geribbte. I, 90. die schwarz gestrahlte. I, 92. 137. die vielfarbigpunctirte. I, 90. die weiße cyprische. I, 125. die weiße gestreifte. I, 91. 93. die weiße indianische. I, 98. die weiße knotigt geribbte. I, 92. 136. die weiße längliche. I, 129. die weiße mit vielfarbigen Puncten. I, 109. die weiße runde. I, 152. die weiße zartgestreifte. I, 119. die weißliche. I, 91. Siehe auch Sternpatelle.

Napfschnecken. I, 77. 78. eyförmige. I, 90. 103. 112. kegel- oder trichterförmige. I, 89. 95. länglich runde. I, 89. mit Kammern. I, 94. 156. mit ofnem Wirbel. I, 92. 131. mit übergebogenem Wirbel. I, 93. 142. mit umgebogenem Wirbel. I, 93. 150. mit verschloßenem Wirbel. I, 89. 95. Siehe auch Schüßelmuscheln.

Napiram. III, 294.

Napus. II, 307. Sinensis perversus. IX, I, 37.

Narbenschnecke. IX, I, 23. 90.

Nerei. II, 114.

Narrenkappen. I, 100. 101. 150. 151. die dickschalige. I, 93. 146. die doppelte. VII, 101. die kleine. I, 93. 146. mit krummen Griff. I, 143.

Naſehorn, Naſenhorn. III, 306. 355.

Naſſa, alba. IV, 6. 21. cancellata. IV, 8. 42. candida. IV, 7. 34. citharaeformis. IV, 9. 47. clathrata. IV, 7. 32. faſciata. IV, 8. 43. Molliana. IV, 6. 15. 16. monilis. IV, 8. 38. nodoſa. IV, 7. 37. oculata. IV, 6. 18. plicata. IV, 7. 24. ſcalariformis. IV, 9. 45. trochiformis. IV, 8. 44. trochlea. IV, 7. 27. truncata. IV, 8. 40. tuberculata. IV, 7. 33. umbilicata. IV, 6. 10. 13. 18. undoſa IV, 7. 35. variegata. IV, 7. 34.

Naſſae. IV, 4. 10. acuminatae. IV, 6. 21. truncatae. IV, 8. 40. umbilicatae. IV, 6. 10.

Naßauer. V, 151. 219. bandirte. V, 224. der dunkelrothe. V, 224. der geſchwärzte. V, 223. der glatte bandirte. V, 151. 219. der grüne. V, 223. der grünlicht bandirte. V, 223.

Naſſauweis. V, 219. gebanderde. V, 224.

Naſſavica. V, 220.

Naſſaw Shell. V, 220.

Naſſe à reſeau. IV, 41. brunâtre. IV, 34. en reſeau fin. IV, 21. jaune. IV, 24. marbrée. IV, 33. reticulée. IV, 32. 43.

Natice. V, 265. à zigzags. V, 262. de bouche double. V, 239. faſciée. V, 250. lettrée. V, 264. marbrée. V, 260. mouchetée. V, 252. 253. orangée. V, 255. ſiamoiſe. V, 254.

Natte d'Eſpagne. VII, 41. de Jonc. VII, 37. 41. d'Italie. II, 295. 296.

Nauplius. I, 199. 204. 232. 235.

Nauta. I, 204.

Nautes. I, 199.

Nauticus. I, 204.

Nautile à cloiſons. I, 205. applati. I, 233. chambré. I, 247. coupé. I, 206. de moyenne grandeur. I, 230. de papier. I, 200. 233. 235. des Indes papyracé. I, 237. épais ou nacré. I, 206. fort. I, 205. le grand. I, 206. 243. grand épais. X, 6. grand ombilique. X, 6. le gros. I, 205. nacré.

nacré. I, 243. ondé. I, 200. papyracé. I, 234. 236. petit à caréne large. I, 236. petit nacré. I, 247. petit depouillé. I, 247. proprement dit. I, 235. que Rumph. appelle Corne d'Ammon. I, 263. très grand. I, 242. umbilique. I, 245. vitré. I, 239.

Nautili craſſi. I, 127. minimi. I. 248. 255. papyracei. I, 227. 236. primum genus Ariſtot. I, 218. 232. tenues. I, 229. 234. tertia ſpecies Ariſtot. III, 394. vacui. I, 227.

Nautilles artiſtement gravés. I, 212.

Nautilus, der ächte breitkielichte. I, 235. der blaue. V, 57. der dickſchalige. I, 241. der dünnſchalige. I, 235. der durchſchnittene. I, 244. der feine mit ſchmalen Kiel. I, 231. der große. I, 241. der große genabelte. X, 6. der ganz kleine genabelte. I, 228. der kleine mit erhabenen Streifen. I, 235. der kleine papierne. X, 4. der kleine ſchlangenförmige. I, 262. der kleine weiße. I, 245. der künſtlich geäzte. I, 228. der weiße glänzende. I, 228. der weiße gläſerne. I, 239.

Nautilus. I, 199. 204. 232. alter. I, 242. Beccarii. I, 262. calcar. I, 249. craſſus. I, 127. 128. 246. craſſus umbilicatus. X, 6. criſpus. I, 251. criſta. IX, II, 63. cornu ammonis. I, 263. faſcia. I, 36. indicus. I, 242. latinorum. I, 232. legitimus. I, 235. legumen. I, 36. major craſſus. I, 242. Mutiani. I, 233. obliquus. I, 39. papyraceus. I, 233. 235. papyraceus parvus. X, 4. papyraceus vitreus. I, 127. polypoſus. I, 199. pompilius. I, 243. 245. porcellana. I, 241. radicula. I, 39. raphanus. I, 35. ſemilituus. I, 265. ſiphunculus. I, 37. ſpirula. I, 264. tenuis. I, 230. 232. umbilicatus. I, 245.

Nautilus, a peculiar Kind of. I. 263.

Nautilus, onafgehaalde. I, 243.

Navelslak. IX, II, 130.

Navet. II, 219. 306. 307. III, 25. à longue queve. III, 29. à ramages. III, 34. 335. de Chine. IX, I, 37. Unique. XI, I, 37.

Navette de Tiſſerand. I, 300. 301. fauſſe de Tiſſerand. I, 299. tuilée. VIII, 361.

Navicula. I, 204. VII, 165. 177. X, 138. 141.

Ναυτικος, Ναυτιλος, Ναυτις. I, 204. 231.

Nearchus gentis Auranicae. II, 218. 283. Ind. occident. II, 218. 220. 286. ſpurius. II, 218. 280. zona triplici. II, 276.

Nebuleuſe. II, 230. 358.

Neetenkammetje. III, 364. 368.

Neſſle. V, 164.

Neger, der umwundene. IV, 149. 218.

Negerflagge. X, 113. 114. die weiß und braun bandirte. X, 114.

Negerin. II, 146. 164. mit weißer Stirnbinde. II, 217. 261.

Negerkahn. VIII, 7. 40.

Negreſſe. II, 165. X, 135. faſcié de blanc. II, 261.

Neigeuſe. I, 345.

Neptuni patera. III, 19.

Neptunus, Bekken, groote. III, 51. Lepel gemarmelde. III, 45.

Neptunusklöffel. III, 11. X, 138. 139. der einfärbige. III, 47. der bunte. III, 18. der marmorirte. III, 44.

Neptunusmanſchette. III, 11. 18. 36.

Neptunus-Oere. I, 165.

Neptunus-Schale oder Taße. III, 151.

Neptunus, Schotel. III, 45. Snuifdoos. VII, 277.

Neptunus-Tabatiere. VII, 265. 277. Taße. III, 19.

Neptunus Trinkſchaal. III, 45.

Nereiden, Nereides. I, 15. 17. 18.

Nereis conchylega. I, 72. cylindraria. I, 69. thophigena. I, 73.

Neriet gladde. V, 315. rooden zwartbonde. V, 313.

Nerita. X, 203. fluviatiles ſ. ex aquis dulcibus. IX, II, 3. 64. 72. imperforatae. V, 242. 287. umbilicatae. V, 241.

Nerita, aculeata. IX, II, 193. X, 303. 305. aduſta. V, 242. 278. albicella. V, 313. albumen. V, 276.

276. ampullacea. IX, II, 106. angularis. IX, II, 160. atra. IX, II, 191. atrata. V, 243. 296. aurita. IX, II, 191. cancellata. X, 303. 304. candida. V, 264. canrena. V, 250. 253. caſtanea. IX, II, 135. chamaeleon. V, 243. 310. corona. IX, II, 3. 68. 69. coſtata. V, 243. 299. dubia. V, 244. 324. eburnea. V, 242. 268. effuſa. IX, II, 118. elegans. IX, II, 55. exuvia. V, 243. 302. f. floreſcens. X, 303. 304. fluviatilis. IX, II, 3. 71. 72. glaucina. V, 247. globoſa. V, 241. 267. groſſa. V, 243. 299. 300. gualteriana. V, 242. 273. hieroglyphica. V, 244. 322. hiſtrio. V, 291? jaculator. IX, II, 175. jaſpidea. V, 313. labeo. IX, II, 56. lactaria. V, 290? 295. larva. V, 244. 323. ligata. IX, II, 60. lincina. IX, II, 54. lineata. V, 241. 243. 254. 297. littorea. V, 231. mammilla. V, 280. 281. 282. maris rubri. V, 243. 304. Marrocana. V, 242. 270. nigerrima. V, 243. 309. nigra. V, 321. nodoſa. III, 282. nux avellana. V, 242. 272. peloronta. V, 306. 308. pennata. V, 242. 244. 320. 375. pes elephantis. V, 242. 275. plicata. V, 243. 293. 294. polita. V, 244. 315. 317. bis 320. ponderoſa. III, 271. porcellana. IX, II, 3. 68. putligera. IX, II, 3. 64. 65. X, 305. radula. V, 289. rubella. IX, II, 64. 65. ruſa. V, 259. rugoſa. V, 242. 249. 250. Schmiedeliana ſiniſtra. IX, I, 24. 130. ſpinoſa. IX, II, 69. ſulcata. V, 270. 289. trochus. IX, II, 50. tuberculata. IX, II, 189. turrita. IX, II, 3. 71. undata. V, 243. 292? 295. 301. urceus. IX, II, 109. virginea. V, 306? 308. viridis. IX, II, 3. 73. vitellus. V, 255. vivipara. IX, II, 137. vortex. V, 121.

Neriten. V, 237. f. f. IX, II, 3. 64. 72. X, 303. die angebrannte. V, 242. 278. die bläuliche. V, 246. die blaßrothe. V, 244. die blumichte. X, 303. 304. die breitgefurchte. V, 243. 302. 305. die bruttragende. IX, II, 65. die bunte. V, 243. 298. die dunkelbraune. V, 241. 259. die doppeltbandirte. V, 244. 321. die dornichte. IX, II, 68. die elfenbeinerne. V, 242. 268. die feinere. V, 243. 301. die flammichte. V, 241. 261. die gefiederte. V, 242. 275. die geflochtene. V, 243. 288. die gegitterte. X, 303. 304. die genabelte. V, 241. die geribbte. V, 243. 299. die geſchwärzte. V, 243 296. die geſtreifte. V, 243. 311. die gethürmte. IX, II, 3. 71. die gewäßerte. V, 243. 292. die gewürfelte. V, 243. 313. die glatte. V, 244. 315. 316. 318. 319. 320. die größte. V, 242. 287. die grüne. IX, II, 3. 73. die Gualterianiſche. V, 242. 273. die hieroglyphiſche. V, 244. 322. die kohlſchwarze. V, 243. 309. die kugelförmige. V, 241. 267. die linirte. V, 243. 254. 297. die linksgewundene. IX, I, 24. 130. die marokaniſche. V, 242. 270. die mit den feinſten — Linien. V, 242. 271. die mit einem Halsband. V, 241. 266. die mit einer doppelten Spitze umwundene. V, 242. 271. die mit rothen Flecken. V, 269. die rehfarbene. V, 242. 268. die röthlich linirte. V, 241. 254. die rothbraune. V, 241. 258. des rothen Meers. V, 243. 304. die runzelvolle. V, 242. 269. 270. die ſchwarzbunte. V, 313. die ſtachlichte. X, 303. 305. die ſtark gefleckte. V, 241. 260. die ſüdländiſche. V, 244. 321. die vielfach punctirte. V, 241. 252. 261. von der Inſel Adſcenſion. V, 243. 297. die weiß- und ſchwarzbunte. V, 243. 291. die zweifelhafte. V, 244. 324.

Nerite à quenottes. V, 306. à bec. V, 314. à dents de Cheval. V, 294. blanche. V, 254. 257. 265. d'une beauté ſinguliére. V, 317. des Indes umbiliquée. V, 260. dont la figure allongée. V, 313. épaiſſe unie. V, 316. épineuſe. IX, II, 68. 69. faſciée. V, 249. fluviatile. IX, II, 72. grive. V, 288. jolie. V, 306. petite faſciée. V, 298. ſtriée. V, 310. umbiliquée. V, 250. 252.

Neritoides. II, 65. III, 413.

Nervenröhre des Nautilus. I, 206. 208. 212.

Neßelblaſen. II, 104.

Net-Daadel, graenkleurige. II, 169. langwerpige. II, 174. leuerverwige. II, 163. witte of graenagtige. II, 154.
Nethoorn. II, 240. geele. II, 242.
Net-liſted-Stamper. II, 292. Oolive-barbadoes. II, 135. 137.
Net Roll, of Rolletje. X, 78. oranſie. II, 223.
Net-Tootjes. II, 261. 262.
Netted Cowry. X, 111.
Netz, das goldne oder güldne. II, 215. 223. 243. das kleine. II, 217.
Netzchen, das braune. I, 349. das braunrothe. I, 317.
Netzbattel, die bandirte. II, 154. die leberfarbige. II, 147. 163. die olivenfarbige. II, 147. 169. mit olivenfarbigen Banden. II, 146.
Netzhorn. II, 240. IV, 55. 80. das gelbe. II, 216. 242. das gelbe mit weißen Maſchen. X, 16. 79.
Netzrolle, die geſtreifte. II, 223. die geſtrickte. II, 215. die gröſte. X, 16. 79. die kleine bandirte. X, 16. 78.
Netzſchnecke. IV, 81.
Netztute, die gelbe. II, 242.
Netzwalze. III, 432.
Netzwirbel. V, 273.
Niſat. IV, 202.
Nigella. II, 216. 333. 241. vera. II, 216. 240.
Nigrita. II, 146. 151. 164. 165.
Nigritarum moneta. I, 404. virgo. II, 217. 261.
Niſus. V, 150. 203.
Nivar. IV, 140. 141.
Noachs Ark. VII, 177. kromme. VII, 168. 169. rechte. VII, 177.
Noahs Arche. VII, 177. die gedrehete. VII, 169. die krumme. VII, 168.
Noahs Lighter. VII, 177. 178.
Noctua. IV, 317. 322.
Nodulus. III, 307. 362. 363. lugubris. V, 10. 54.
Noed, petit. III, 363.
Noiſette dentée. IX, II, 91.
Noix. I, 269. 281. de mer. I, 269. VII, 231. de mer blanche. I, 290. Muſcades. II, 78. 80.
Non-pareille. II, 273. IX, I, 116.
Noote-doppen. I, 156. Muskaat, getakte. II, 78. 80.
Norma. VII, 257.
Notched Snail from New-Zealand. V, 272.
Notenſchnecke. III, 237. Baſtart. III, 230. die gefurchte. X, 138. 151. die geſtreckte. III, 230. die gezähnelte. IX, II, 3. 91. die hebräiſche. III, 233. die kurze gehackte. III, 230. 236. die lange. III, 241. die langgeſtreckte. X, 138. 149. die roſenfarbige. III, 240. die wilde. III, 233.
Nouet à longue queue. III, 28.
Noyau de cornouille. II, 108. 109. d'olive. II, 118. 137. d'olive blanc. II, 135. 136. d'olive brunâtre. II, 135. d'olive, le grand. II, 133. d'olive orangé. II, 134. d'olive petit. II, 132. 133. d'olive pointillé. II, 138.
Nuages. II, 358.
Nuancée. V, 323.
Nubecula. II, 215. 221. 230. 263. 354. 357.
Nuces maris. I, 269. fructus Corni. II, 108. Olivae. II, 120. 130. f.
Nudelſchnecke. IX, II, 4. 120.
Nuées. II, 356. 357.
Numi Siamenſium. I, 405.
Nummulus Brattenburgenſis. VIII, 71. 72.
Nuſar. VI, 262. 263.
Nuſatella granulata. I, 382. 383.
Nuſatellana. II, 188.
Nuß, die haarichte. VII, 231. unter den Tellinen. VI, 80. 135.
Nußkamm. III, 307. 363.
Nußſchale. I, 94. 156.
Nux. I, 278. VI, 137. avellana. VI, 135. marina. I, 279. 280. 284. 288. 289. 291. III, 49. maris. VII, 108. 289. maris Tarentini. VI, 180. Piloſa Tarentinorum. VII, 331.

Obeliſcus. VIII, 211. 239. chinenſis. IV, 243. 325.
Obelisk. VIII, 211. 239. der chineſiſche. IV, 325.
Obelisque Chinois. IV, 325. 326.
Oberadmiral. II, 218. 276. X, 16. 53. 57.
Oblata nova. X, 173.
Oblate. X, 113. 119. die eingerollte. I, 278. die neue. X, 113. 123. die papierne weiße. IX, II, 1. 27.
Ochſengaum. V, 244. 313.
Ochſenherz. VII, 100. 101. das unächte. VI, 341. 342.
Ochſenkopf. II, 15. 46.
Oculus carbunculi. I, 91. hirci. I, 79. 92. 130. noctuae. V, 241. 246.
Oehrlein. X, 322. 336.
Oelhörner. III, 386. V, 149. 182. andre Art. III, 401. das große weiße. III, 394. mit knotigen Banden. II, 86.
Oehlkrug, der geſtreifte. III, 390. 393. der weiſſe. III, 390. 396.
Oehlkuchen. IV, 56. 89. der doppelte. IV, 83. der junge. IV, 56. der einfache. IV, 83. der kleine. IV, 88. von Marcaibo. IV, 91. mit Roſinen. IV, 89. der ſehr rare große. IV, 56. 95. der umwickelte. IV, 56. 96.
Oehlſchnecke, die fuchsrothe. III, 394. die geſtreifte. III, 397.
Oeil d'Argus. IV, 75. de boeuf. IX, II, 78. de bouc. I, 79.
Oenam-hoorn. III, 308.
Oeſter. VIII, 48. gedraaide. VII, 168. geplooide. VIII, 52.
Oeuf. I, 293. à bouche blanche. I, 294. à coque mince. I, 295. à levre dentée I, 296. de Poule. I, 292. 293. de Vanneau. I, 269. 280. 282. du Lariot. I, 344. des mammelons. I, 293.
Ofen. I, 24. 44. der glühende. II, 15. 20. V, 149. 178.
Offerhoorn. III, 207. geſchneede. III, 209. linkſe. IX, I, 37. 51. wit. III, 207.
Offerhoorntje bruin geſtipt. III, 211. geſtippelde. III, 211.
Officina purpurea. III, 300.
Ognella. III, 294. 373.
Ogniella. III, 114.
Ohr, das haarige. II, 16. das kleine geſtreifte. X, 314. das rauhe oder haarige. II, 81.
Ohrengehänge, das kleine. I, 338. das kleine weiße. I, 316.
Ohrhorn. IX, II, 171. das weiße oder blauliche. II, 85.
Ohrmuſcheln. I, 164. 194.
Ohrſchnecke. I, 194. III, 71. IX, II, 171. die gegitterte. II, 16. die röthlich punctirte. V, 252. die ſchmale. IX, II, 6. 174. die weiße. I, 196. 249. 254.
Oiſeau. VIII, 136. 138. de Paradies. X, 208.
Old Wife. VI, 287. Woman. VI, 287.
Olea albida. II, 171. 177. amethyſtina. II, 157. flavida. II, 160. granulata. II, 188. litterata. II, 178. nigra. II, 150. ſolitarius? II, 165. viridis. II, 153.
Olearia. V, 149. 182. 188. le grand. V, 183.
Oliehoorn. III, 393. groote. III, 394. witte. III, 407.
Olikoek met Roſynen. IV, 89.
Oliva Braſilienſis. X, 130. cingulata. X, 131. guttata. II, 147. 168. marmorea. II, 168. nucleus ſiehe nucleus. variegata. II, 131.
Olivare Condor. III, 278.
Olivaris barbadenſis. II, 135. 137.
Olive, die bandirte. II, 147. die braſilianiſche. X, 130. die gelbgefleckte. II, 168. die umgürtete. X, 131. Siehe Oliven.
Olive, à funerailles. II, 155. à gouttelettes. II, 160. à points. II, 168. à zigzaks. II, 153. allongée. X, 126. appellée l'Ecriture. II, 173. avec des characteres. II, 178. bandée. II, 156. blan-

blanche. II, 161. 177. 178. Bois de chêne. II, 166. bordée. II, 181. brune. II, 151. 165. chagrinée. II, 188. de couleur minime. II, 166. de forme bombée. II, 156. de Panama. II, 157. de Porcellaine. II, 163. 164. 187. de porphyr. II, 153. de Porto-bello. II, 157. de Satin. II, 165. de vaſe. II, 182. 183. de vaſe allongée. II, 174. 183. des Indes. II, 171. des plus rares. II, 164. groſſe II, 180. 181. jaune. II, 160. 179. Iſabelle. II, 176. 179. lettrée. II, 158. noire. II, 150. nuée de verd. II, 159. petite. II, 162. 182. 186. ſatinée. II, 153. verd. II, 156. verte. II, 153. 169.

Olive, common american. II, 130. from the Brazils. X, 130. Snail. IX, II, 175.

Olivekern, gekorrelde. II, 132.

Oliven. II, 141. X, 129. 132. marmorirte. II, 142. der Südſee. X, 139.

Olivenbandtute. II, 219. die bandirte. II, 261. 303. die große. II, 269.

Olivenkern. II, 118. 120. 130. der gelbbraune. II, 135. der goldgelbe. II, 120. 134. der große. II, 120. 133. der kleine. II, 120. 132. 133. der körnichte. II, 120. der lange. II, 120. der phrygiſch gemalte. II, 120. 135. der rothbraun geſprenkelte. II, 120. 137. der ſchwarze. II, 138. der ſchwarz punctirte. II, 120. der weiße. II, 120. 136.

Olive-Toot. II, 303. gebande. II, 306.

Oliventuten. II, 200. 215. gebande. II, 306. ſchmale. II, 222.

Olives. II, 143. X, 129. bariolées. II, 155. blanches. II, 159. 169. de vaſe. II, 143. 181. grandes. II, 153. groſſes. II, 143. petites. II, 262. peu communes. II, 184. très brunes. II, 150.

Olyhoorns. III, 386. diklipige. II, 59.

Olykoek, de enkelde. IV, 83. dubbelde. IV, 83. geel geplekte. IV, 91.

Olykoek-hoorn, ongemeene. IV, 89.

Olyphans tan oftanden. I, 3. 26. 28. 31. 32. 33.

Olyvekern, bruin gevlammt. II, 134. langgeſtrekte. II, 135. orangie kleurige. II, 134. rodbruin. II, 133. ros of paerskleurig. II, 137. witte. II, 136. zwarte. II, 138.

Olyve Tooten, gebande. II, 292.

Olyven-Band-Toot. II, 269. de groote. X, 88.

St. Oma's Toot, St. Omastute. II, 216. 237. X, 84.

Ombelico ornato di vari punti. V, 109.

Omelette. II, 263. X, 64. 65.

Onagra. II, 181.

One Eared. VII, 331.

Ongle. III, 58.

Onix. II, 234. 235. 236. 257.

Oor't malabaarſche. I, 189.

Ooren hairige. II, 84. 85.

Oorhoorn. II, 81. 82. 84. witte. II, 85.

Oorliezen. II, 81. 82.

Oorſchulp. I, 194. witte. I, 196.

Oorſtelpje. I, 194. 196. 197.

Oortmanns Crown-Stamper. II, 335. 336.

Ooſt en Weſt doublet. VI, 191.

Opercula callorum. X, 360.

Operculatum laeve. X, 341.

Opercul'e aquatique. IX, II, 175.

Operculum. VII, 275. picae. IV, 239. 258.

Opferhorn, das bandirte. IV, 140. das große weiße. III, 199. 206. das kleine gefleckte. III, 199. das linksgewundene. IX, I, 21. 37. 51. das mit rothbraunen Stippelbanden.

Opgaande tulp. VIII, 307.

Ophicidae. I, 255.

Opper Admiraal. II, 275. 276. 278. 279. X, 53.

Orangeadmiral. II, 282. der weſtindiſche. II, 226.

Orange Admiral Stamper. II, 282. 283.

Orangeauge, das geperlte. V, 149. 188.

Orangenband. II, 148. 176.

Orangebandnadel, die braune. IV, 214. b.

Orangenflagge. I, 275. 285. III, 391. 422. X, 138. 152. die kleine. X, 204. 222. mit blaßvioletten Banden. I, 276. mit goldgelben Faden. I, 276.
Orange Purpurhorn. III, 338.
Oranien Böttgersbohrer, der marmorirte. II, 246.
Orange Cowry. X, 97. Orange's Flag Muſick. X, 152.
Orangie Admiraal. II, 282. Baſtert. II, 227.
Oranje-Vlag, Orange Flag. III, 422. 423. IX, II, 8. X, 152.
Orchney Moon Cockle. VII, 18.
Ordensband. II, 218. 269. X, 88.
Ordensſtute, die gelbe. II, 269.
Ore Hornet. IX, II, 171.
Orechia marina. I, 164.
Oreille à ſtries. I, 188. bigarrée. I, 188. blanchâtre. I, 184. blanche. I, 187. d'Ane. III, 133. 134. X, 210. 211. d'ane liſſe. III, 136. de chien. VIII, 126. dechirée. III, 122. 123. X, 215. de Cochon. III, 122. 123. VIII, 52. 53. X, 215. de Geant. I, 177. X, 315. de mer à ſillons. I, 178. de mer à trous. X, 309. de mer blanche. I, 197. de mer cendrée. I, 179. de mer jolie. I, 183. de mer nacrée à trous. I, 186. de mer nacrée ſans trous. X, 309. de mer nacrée & ſans trous. X, 310. de mer non nacrée. X, 310. de mer orientale. I, 190. de mer ſans trous. I, 191. X, 309. de mer ſtriée. I, 178. de mer, une ſuperbe eſpéce. I, 184. de Midas. II, 121. 122. de Midas à bouche gauche. II, 127. de Midas à ſpirales conturnées. II, 127. à ſtries longitudinales. II, 123. de Midas blanche. II, 129. de Midas faſcié. II, 125. de Midas fauſſe. IX, II, 28. de Midas flambée. II, 127. de Midas petite. II, 124. 126. 127. ſinguliére. II, 104. de Rio. I, 180. de Signe. X, 137. de ſouris. I, 191. des Indes. I, 181. de Venus. I, 180. 196. 197. grande ployée. I, 187. marine. I, 185. noueſe. I, 183. oblongue. I, 190. petite ſans trous. I, 191. rare & ſinguliére. I, 189. rouge. I, 180. ſans trous. I, 194. 196. tuilée. I, 182. velué. II, 83. verdâtre. I, 182. verde. I, 185. verte. I, 187.
Oreilles de mer. I, 164. 187. de Midas. II, 116. 124. grandes. I, 187. non percées. I, 197. oblongues. I, 189. ſans trous. I, 191.
Orgelpfeiffe. VI, 36. 39. 40.
Orgelpypen. VI, 36.
Orgelwerk, das rothe. I, 9. 25. 62.
Orlamje Vishhuiſges. I, 150.
Orlamjes. I, 151.
Ormeau. I, 164.
Ormier. I, 164. 178. 180. 182. 183. 186.
Orthoceras album ſtriatum. I, 23. album rugoſum. I, 23. annulis cylindricis. I, 23. irregulare depreſſum. I, 36. minimum. I, 34. 35. 36. 37. 39. parvum. I, 39. rectum geniculatum. I, 38. vaginaeforme. I, 23.
Orthoceratiten. I, 4. 5.
Orizae granum. I, 382.
Os argenteum. V, 149. 150. 174. 175. 177. 193. aureum. V, 149. 178. margaritieum. V, 175.
Os d'olive. II, 118.
Oſcabrion. VIII, 253. 254. magellanique. VIII, 279.
Oſcula. I, 297.
Oſilin. V, 64.
Oskablörn. VIII, 254.
Oſſekop. II, 46. 47.
Oſſen Hart. VII, 101. Oog. IX, II, 105.
Oſt- und Weſtmuſchel. VI, 146. 191.
Oſtrea arborea ſ. radicum. VIII, 7. 46. bullata. VII, 348. cinnabarina. VII, 315. cornu copiae. VIII, 7. 41. cucullata. VIII, 42. denticulata. VIII, 7. 32. diluviana? VIII, 6. 26. edulis. VIII, 7. 48. 49. ephippium. VII, 163. 245. 246. 249. excavata. VII, 355. faſciata. VII, 346. folium. VIII, 6. 21. 22. Forskalii. VIII, 7. 30. frons. VIII, 7. 61. gibba. VII, 266. 321. 322. glabra. VII, 267. 338. hyotis. VIII, 7. 58. Jacobaea.

VII, 265. 273. 274. Iſogonum. VII, 163. Iſognomon. VII, 254. 258. lima. VII, 350. f. maculata. VII, 339. malleus. VIII, 6. 8. 10. maxima. VII, 265. 268. 270. 272. minor ſulcata. VII, 90. mytiloides. VII, 163. 244. nodoſa. VII, 306. 309. nucleus. VII, 344. 345. oblitterata. VII, 266. 324. ocracea. VIII, 6. 15. opercularis. VII, 267. 341. 342. orbicularis. VIII, 7. 44. pallium. VII, 302. 303. paraſitica. VIII, 6. 19. 20. paraſitica finiſtra. IX, I, 140. 149. pellucens. VII, 337. perna. VII, 163. 249. pes felis. VII, 308. 312. pleuronectes. VII, 265. 284. 285. plica. VII, 265. 292. 293. plicata. VIII, 7. 34. puſio. VII, 267. 333. 334. pyxidata. VII, 299. radula. VII, 265. 295. 296. regula. VIII, 6. 15. roſtrata. VIII, 6. 7. 25. 36. 38. ſanguinea. VII, 326. 327. ſcabra. VII, 353. ſemiaurita. VII, 251? ſolaris. VII, 336. ſpondyloidea. VII, 91. 93. VIII, 6. 28. ſulcata. VIII, 313. ſylveſtris. VIII, 79. Ulyſiponenſis. VII, 90. undata. VII, 344. varia. VII, 267. 331. 332. virginea. VIII, 38. volſella. VIII, 6. 15. Ziczak. VII, 265. 277. 278.

Oſtreum amboinicum. VI, 33. auritum. VII, 75. 83. diviſum. VIII, 8. echinatum. VII, 68. 69. 83. electrinum. VIII, 79. 80. globoſum. VII, 85. gratium. VIII, 21. imbricatum. VIII, 48. laeve. VII, 251. margaritiferum. VIII, 128. muricatum. VII, 75. 85. papuanum. VII, 168. placentiforme. VIII, 114. plicatum. VII, 141. VIII, 52. 53. radicum. VIII, 46. roſtratum. VII, 251. tortuoſum. VII, 168. 169. vulgare. VI, 15. VIII, 49.

Oſtrica. VIII, 48. pedata. VIII, 137.

Oſtrum. III, 299.

Otia veneris. I, 164.

Oublie. I, 278. 283. 284. X, 119. blanche papyracée. I, 279. IX, II, 27. couleur de paille. X, 114. nouvelle. X, 123.

Oude Wyf, geplooide. VI, 290. met Tanden. IX, II, 179.

Oude wyfs-doublet. VI, 287. ongemeene. VI, 299. 300.

Oude-Wyven. II, 255. gegranuleerde. II, 255.

Outer. III, 386. liſſe. III, 424.

Outre les Turbans à robe liſſe. V, 207.

Ourſin. I, 395. petit. I, 337.

Ova. I, 278. ibicis. I, 269. marina. I, 269. vanelli. I, 269. 281. 282.

Oven, gloeyende. V, 178.

Ovenshell. I, 44.

Ouion-Peel. VIII, 81.

Ovorum intrita. II, 217. 263. X, 64.

Ovum anatis. I, 317. caſuarii. I, 318. 359. columbinum. I, 276. 288. galbulae. I, 316. gallinaceum. I, 277. granulatum. I, 280. ibicis. I, 275. 280. 282. polypi. I, 199. 204. Rumphii. I, 292. 293. Vanelli. I, 279. 280. 282. 286.

Oyſter common. VIII, 48. edible. VIII, 49.

Paarde-hoef. VII, 127. Voet. VII, 127.

Paarels-houder. VIII, 126.

Paarlemoer-Schulp. I, 164. VIII, 126.

Paar Moſſel der Rivieren. VI, 15.

Pabſtkrone. IV, 148. 195. Baſtart. IV, 204. 311. 314. die brandige. IV, 209. X, 170. 174. die doppelte. IV, 200. die kleine. IV, 149. 200. der ſüßen Waſſer. IX, II, 157.

Pad geknobbelte. IV, 106.

Padde. III, 118. 119. geel geplekte. III, 125. 126. lang getakte. IV, 110.

Padde hoorens. I, 405.

Padden, halv volmaakte. III, 180. lang getakte. IV, 110.

Paere törrede. III, 358

Paereltje. I, 338.

Pagode. V, 9. 38. die kleinere. V, 41.

Pagode. V, 38. 39. petite. V, 41.

Pagodenſchnecke. V, 39.

Pain d'Epice. V, 276. 277. de Sucre tuberculé. V, 23.
Paiſan en maillot. III, 433. patave. III, 430. 431.
Pakel. III, 39.
Palais de boeuf. V, 313. 314.
Palatus bovis. V, 244. 313.
Palettes de lepreux. VII, 68.
Pallia. VII, 261.
Palliolum. VII, 267. 333.
Pallium albidum. VII, 342. araufiacum. VII, 266. 329. ducale. VII, 266. 302. 303. Lorenzianum. VII, 265. 282. minus. VII, 293. porphyreum. VII, 267. 330. regium. VII, 314. 315. 318. 329. Senatoris. VII, 266. 320. variegatum. VII, 266. 302. 305. 338. vitreum. VII, 267. 335.
Palme monſtreuſe. VIII, 244.
Paludamentum. III, 62.
Pamet. VI, 254.
Panamarollenſchnecke. II, 157.
Panamaſchnecke. II, 146.
Pand-Pen, geknobbelde. IV, 212. 215. a.
Pannekoek, geolyde. X, 61.
Pannekoeks-Toot. II, 263.
Pannus argenteus. II, 240. aureus. II, 216. 245. aurei archithalaſſus. II, 216. citrinus. II, 216. 242. ſtriatus. II, 106.
Pantalena. I, 79.
Pantoffel. I, 94. 159. der kleine. I, 160. der ſtachlichte. X, 322. 334.
Panus. I, 300. textorius. I, 300.
Papagey. I, 244.
Papageyenſchnabel. I, 204. 241. VIII, 72. 106.
Papal Mitre, or Crown. IV, 195.
Papedaſchnecke. I, 204.
Papedohoorn. I, 205. ongepaarlemoerde. I, 246.
Papeytje. IX, II, 157.
Papier marbre chagrinée. X, 26. marbre femelle. II, 63. roule. I, 283. 284.
Papier opgerollde. I, 283.
Papier Kaskett, turkſe. II, 36. 38. 63.
Papiere Nautilieſſen of Nautilus. I, 200. breedkielde. I, 235. 236. ſmalkielde. I, 234.
Papiers marbrées. II, 325.
Papillonsflügel. II, 264. V, 241. 249. der ächte. II, 217. der kleinere. V, 241. 257.
Papilla felis. V, 242. 285. lupi. V, 286.
Papoeſe-Hoorn. III, 259.
Papier, das eingerollte. I, 275. 283. das marmorirte. II, 16. 61. X, 15. 26. das türkiſche. II, 15. 16. 36. 61.
Papiernautilus. I, 199. 231. der knotigt geſtreifte. I, 229. mit breiten Rücken. I, 235. Siehe Schiffsboote, dünnſchalige.
Papierſchiffsboot. I, 199.
Papierſchnecke. III, 390. 400. die kleine. I, 235.
Papusmuſchel. VIII, 180.
Papyracée. VI, 62. 63.
Papyrus convoluta. I, 275. marmorata. X, 15. 26.
Paquetboot. VII, 165. 201. 205.
Paradiesbirn, die gezahnte. III, 213. die kleine. III, 199. 202. die rothbraune. III, 200. die rothmündige. X, 269.
Paradyspeer, orangemondige. III, 202.
Parafol, der chineſiſche, Parafol chinois. I, 103. X, 321. 322. 341.
Parallepipedum cinereum. VII, 169.
Parder. II, 199. IV, 150. 226. mit gelben Banden. II, 312. der rothe. II, 219.
Pardus. II, 310. 312. 313. IV, 150. 226. faſciatus. II, 312. 313. flavus. II, 334. maculatus. II, 313. niger. II, 330. roſeus. II, 219. rubeſcens. II, 332. teſſelatus. II, 313.
Parlemaer Oor. I, 178. Schulpje. I, 179.
Parlemoer-hoorns. I, 205. Schulp kleine. I, 183. Schulp met kleine Nagelen. I, 182. Schulp't lange. I, 189.
Par quetrée. X, 355.
Par-Slakken. I, 205.
Paſtinaca fuſca. IV, 311.
Patagau. VI, 10.

Paté. IX, I, 145.
Patella. I, 79. 194. Aldrovandi. I, 138. altera. I, 185. antiquata. X, 321. auriculata. X, 322. 326. Barbadenſis. I, 137. 139. borneoca. X, 336. calyptra. X, 322. 340. cancellata. I, 138. capenſis. I, 113. 135. chinenſis. I, 154. X, 335. coeruleata. X, 331. compreſſa. I, 142. 143. concamerata. I, 159. crepidula. I, 157. cypria. I, 134. 135. equeſtris. I, 150. 151. 155. fiſſura. I, 145. fornicata. I, 160. X, 322. 334. graeca. I, 139. granatina. I, 123. 124. granularis. I, 113. 114. hungarica. I, 144. indica. I, 198. f. 156. laciniosa. I, 127. lutea. I, 191. major Bellon. I, 185. mammillaris. I, 111. miniata. I, 119. mucronata. I, 126. multicolor. I, 110. Neptuni. III, 19. 51. neritoidea. I, 161. nimboſa. I, 134. notata. X, 321. 324. octava. I, 196. pellucida. X, 322. 330. porcellana. I, 157. puſtula. X, 322. 338. f. radiata. I, 122. X, 321. 329. reticulata. I, 138. 139. rota. X, 321. 330. ſacharina. I, 121. Scutum deauratum. X, 321. 327. ſtellata ſ. ſtellifera. X, 321. 329. teſtum chinenſe. X, 332. 337. teſtudinalis. X, 325. teſtudinaria. I, 104. f. X, 321. 325. tricarinata. X, 332. tricoſtata. X, 322. 333. trochiformis. X, 322. unguis. X, 340. 361. 362. variegata. I, 104. 156. virgata. I, 110. vulgata. I, 98. f.
Patellae ferae. I, 64. 85.
Patelle, die bemerkte. X, 324. die durchſichtige blaupunctirte. X, 322. 330. die geöhrte. X, 322. 336. die kräußelförmige. X, 335. die notirte. X, 321. 324. die ſtrahlichte neuſeeländiſche. X, 321. 329. S. Napfſchnecken, Schüßelmuſcheln.
Patelle à ſommet applati. I, 107. 116. 117. pyramidale. I, 100.
Paternoſter. IV, 149. 215. b.
Paternoſterſchnecke. V, 110.
Patte de Lion. X, 263. de crapaud. III, 325. 326. 327. d'oye. III, 71. 142. 144. de Pelican. III, 71. 142.
Patrys, bruine. III, 402.
Patryzen, Patryzen. III, 403. 405.
Paupercula. IV, 150. 227.
Paus-Kroonen, Pauſe kroon, Baſtard of Baſtert. IV, 311. 314. 316. brandige. IV, 214. a. groote. IV, 195. Rivier. IX, II, 157.
Pave, Chinois. V, 264. italien. II, 295. kronen. IX, II, 157.
Pavillon d'Hollande. IX, II, 8. d'orange. III, 422. 423. X, 152. du Prince. I, 285. du Prince rubanné. IX, I, 104.
Pavimentum chinenſe. V, 241. 264. graecum. II, 297. italicum. II, 295. f.
Pavot. V, 82.
Pear of Mother. I, 165. Pear-Shells. III, 196.
Pearl Muſcle. VIII, 126. Oyſter. VIII, 81.
Peau d'ane. I, 374. de chagrin. II, 324. 325. X, 26. de Loche. VIII, 314. de Serpent. I, 400. V, 209. 209. 221. IX, II, 79. X, 296. de Tigre. I, 331. 332. 333. 334. V, 265. de tigre blanche. I, 334.
Pecten VII, 292. anomalus. VII 307. Aranficanus. VII, 266. 329. bullatus. VII, 66. VII, 267. 348. corallinus. VII, 266. 306 307. 308. fragilis. VII, 267. 349. glaber. VII, 266. 267. 324. 338. granoſus. VII, 201. VII, 219. Jacobaeus ſ. Jacobi. VII, 265. 273. 275. inauritus. VII, 350. inflatus. VII, 267. 346. Islandicus. VII, 266. 314. 318. Madraspat. VII, 333. 346. margaritifer. VII, 245. opercularis. VII, 267. 341. pes felis. VII, 266. 312. Philippenſis. VII, 267. pictus. VII, 342. plicatus. VII, 265. 292. rhomboides. VII, 346. ſanguineus. VII, 266. 326. Sannionis. VII, 266. 313. ſaxatilis. VII, 219. ſecundus. VII, 302. ſemiauritus. VII, 331. ſolaris. VII, 267. 336. ſubrufus. VII, 333. ſulphureus. VII, 266. 328. tenuis. VII, 331. tranquebaricus. VII, 267. 344. varius. VII, 267. 331. variegatus. VII, 344. virgineus. VII, 202. 219. vulgaris. VII, 295. ziczac. VII, 265. 277.

Pecten, der große röthliche. VII, 274. der weiße große. VII, 269.

Pectines. VII, 261. aequaliter auriti. VII, 265. inaequaliter auriti. VII, 266. 302. irregulares. VII, 267. 346.

Pectunkel, der große. VII, 128. der längliche. VII, 202. mit übergebogenen Angel. VII, 101.

Pediculus. I, 380. anglicus. I, 380. balaenaris. VIII, 300. 319. ceti. VIII, 320. major. I, 378. marinus. I, 320. 378. nucis avellanae. I, 378. teſtudinarius. VIII, 328.

Peer, elpenbeen. III, 206. gebraade. III, 356. gebraade geele. III, 355. 356. 358. 359. gebraade roode. III, 358. gebraade uitgeholde. III, 360. gedrooyde. III, 353. 357. 358. X, 158. gerimpelde. III, 205. geſtippelde. III, 211. gewelte. III, 203. roode gebrande. III, 353. wanſchapen. III, 203. witte. III, 216.

Peerhoorn. III, 21. 196. ſpilagtige. III, 201.

Peigne. III, 364. à grandes ſtries. VII, 295. à oreilles égales. VII, 269. blanc. VII, 346. bombé. VII, 323. d'Amerique. VII, 278. 282. de St. Domingue. VII, 352. 354. des Indes. VII, 236. fauve. VII, 293. grand. VII, 314. 315. Magellanique. VII, 290. 291. ſans oreilles. VII, 235. 236.

Pelerine commune. VII, 268. 270.

Pelorontnerite. V, 306.

Pelikaans-Poot. III, 142. voeten. III, 71.

Pelikansfuß. III, 70. 71. 83. 142.

Pellis anguina. I, 400. equina. II, 219. muris pontici. II, 219. 303. ſerpentis. I, 321. V, 150. 208. tigrina. I, 334. V, 241. 265.

Peloris Plinii. VI, 57.

Pelote de beuerre. II, 308. 309. X, 19. 69. de neige. V, 289.

Pelure d'oignon. III, 402. 403. VIII, 79. 81. 82. 85.

Pelzmütze. X, 322. 340.

Pen, doorenswys geneepe. IV, 295. gekartelde. IV, 294. gevlakte. IV, 284. omslingerde. IV, 301. omwonde. IV, 292. witt geplekte. IV, 290. 291.

Penicilli marini. I, 42. 69. 76. melitenſes. I, 25. προβοσκεπλεκτανος. I, 60. recti. I, 25. Rondeletii. I, 70. vulgares. I, 25.

Penna. IV, 210.

Pennehoorn. IV, 205.

Pennemes. VIII, 338.

Pennen. IV, 236.

Penſylvanerin. VII, 4. 12. 16.

Pera venatoria. VII, 265. 295.

Perce cannella. VI, 37.

Percoir. IV, 236. 241. 299. entouré de lignes. IV, 299.

Perdicea Jamaicenſis. III, 404. Luzonis. III, 398. nodoſa. III, 38.

Perdix. III, 390. 399. 403. 404. minor. I, 328. inter Neritas. V, 241. 249. teſſelata. II, 29.

Perdrix. I, 391. 392. III, 403. 404. V, 249. 250. brune. III, 402. orientale. X, 108. rouge. IX, II, 18. 19.

Peribulus. II, 362.

Periwinkle. V, 229. 230.

Perlae, Perlchen. I, 316. 322. 338.

Perle migen. VI, 15. musling. VI, 15. ſkiael. VI, 15.

Perlenblaſe. IX, I, 21. 30.

Perlenboble. IX, I, 30.

Perlenkräußel, der genabelte. V, 97. der grünliche. V, 11. 97.

Perlenmuſchel. VI, 15. die junge. VIII, 124. 136.

Perlenmutter, wilde. I, 164. zinnoberrothe. I, 180.

Perlenmutterhorn. I, 204. 220. das geribbte. V, 55. das junge. I, 228. das kleine. I, 246.

Perlenmuttermondſchnecke, die knotige. V, 195.

Perlenmuttermuſchel. VIII, 124. 126. die blätterichte. VIII, 124. 134. die glatte. VIII, 124. 135. die ſchuppichte. VIII, 124. 132.

Perlenmutterohr. I, 164. das glatte polirte. I, 175.
Perlenmutterſchnecke. I, 204. 241.
Perlhuhn. VIII, 124. 143.
Perlſchnecke. I, 204. 241.
Perna. VIII, 197. aduſta. VIII, 237. venatoria. VII, 265. 298.
Perpuce. I, 42. 43.
Perron, Perron. III, 411. X, 235. 278. à étages jaunes. III, 409. à tubercules. III, 410.
Perruche applatie. V, 50. verde. V, 55.
Perſian Muſik. III, 41.
Perſica major. I, 280. minor. I, 291.
Perſicoides Jamaicenſe. II, 104.
Perſicotes argentea. II, 113.
Perſicula. II, 97. faſciata. II, 104. maxima. II, 106. parva. II, 108. punctata. II, 105. veſiculata. II, 102. 104.
Perſpectief-doublet. VII, 127.
Perſpectiefje. VI, 359.
Perſpective, Perſpectiv hooren. V, 121. 122.
Perſpectiefchen, das bunte. V, 13. 134.
Perſpectivduplette. VII, 127.
Perſpectivmuſchel. VI, 280. 359. die gerunzelte. VI, 335.
Perſpectivſchnecke. V, 13. 121. die ſtrohfarbene. V, 13. 128.
Pertinax. III, 322.
Pes aſini. VII, 72. anſeris. III, 71. 143. elephantis. V, 242. 275. equinus. VII, 127. pelicani. III, 71. 88. 142.
Πετάγλιδα. I, 79.
Petalide. I, 79.
Peterſilienblatt. VII, 67. 85.
Petholata, Pethool-hoorens. V, 219. 220.
Petoncle, à cinq côtes. VII, 293. d'Amerique. VII, 328. 329. de moyenne grandeur. VII, 331. des côtes d'Eſpagne. VII, 338. du Nord. VII, 314. 315. ſans oreilles. VII, 235.
Pettine, detto Cappa. VII, 274. ſtriato. VII, 332.
Peul-doublett. VI, 36. 52.
Pfahlwurm. I, 46.
Pfannenkuchen. II, 217. 263.
Pfannenkuchenförmige Auſter. VIII, 114.
Pfeilſchnecken. II, 190.
Pferdebohne. VI, 39. 49.
Pferdefuß, Pferdehuf. VI, 100. 127. der dornichte. VII, 101. 156. 157. 158.
Pfirſchblatt. VII, 8.
Pflaſter, das chineſiſche. V, 241. 264.
Pflaumen. II, 97. 102. 110. blauliche. II, 102. grüne. X, 367. ſchmutzigweiße. II, 102.
Pfrieme. IV, 236. 284. ceramiſche. IV, 312. die gekrönte, gekörnte. IV, 241. 294. ſchwarzgelb gefleckte. IV, 288.
Pfriemenhorn. IV, 294. 311.
Pfropfzieher. I, 25. 67.
Pfundbirn. III, 199. 206.
Phallus. I, 42.
Pharaoſchnecke, Pharaoturban. V, 12. 109. 110.
Philin. III, 8. 47.
Phiole. II, 190. 191. fauſſe. II, 359.
Pholade Americaine. VIII, 361.
Pholade, die geribbte. VIII, 352. 363. die geſtreifte. VIII, 352. 364. die orientaliſche. VIII, 352. 356. die weiße. VIII, 325. 358. die weſtindiſche. VIII, 352. 363. die zweyſchalichte. X, 344. 364.
Pholas. VIII, 347. bifrons. VIII, 369. candidus. VIII, 352. 358. f. coſtatus. VIII, 352. 361. f. criſpatus. VIII, 352. 369. dactylus. VIII, 352. 353. 354. hians. X, 344. 364. Indiae orient. VIII, 352. 356. lignorum. VIII, 365. puſillus. VIII, 352. 365. ſaxorum. VIII, 148. ſtriatus. VIII, 352. 364. virginiana. VIII, 352. 361.
Pholas curled. VIII, 369. double front. VIII, 369.
Phryganeae. I, 13.
Pica. V, 149. 167. imperforata. V, 151. 230. niter Neritas. V, 243. 298.
Picotée. II, 218. 288.
Piddoch. VIII, 353.

Pie. V, 167. 168.
Piece anonyme. II, 114.
Pied d'ane. VII, 72. 73. d'autruche. X, 238.
Piekenier, Piekeniertje. IV, 297. 298.
Pieters boontje. II, 190. 191. Baftaart. II, 185. 359.
Pielin. IX, II, 180.
Pigeon blanc. III, 95.
Pigeonneau. III, 111. 112. X, 214. blanc. III, 112. couvan. II, 117. 130. faſcié. II, 132.
Pike, der ſenkrecht geſtreifte. IV, 241. 300.
Pikenier. IV, 241. 297.
Pila marmorea. V, 293.
Pileolus polonicus. II, 15. 64. 67.
Pileus cardinalitius. IV, 149. 203. draconis. I, 94.
Pilgrim. VII, 275.
Pilgrimsmuſchel. VII, 265. 268. 272.
Pimpelchen, von Banda. III, 231. 260. das bandirte. III, 231. 266. das erſte. III, 254. das gefaltete. III, 231. 268. das gegitterte. III, 430. das gelbmündige. III, 277. das gerunzelte. III, 432. das geſtachelte. III, 280. das kleine. III, 260. das runde. III, 232. 275. das ſtachlichte. II, 76.
Pimpeltje bandaſche. III, 260. getakte. III, 257. geſtreepte. III, 273. kleene geplooyde. III, 268.
Pimpled-Buccinum papuloſum. X, 238.
Pince de Chirurgien. VI, 112. 113. 114.
Pinceau de mer. I, 43. 76. en plume. IV, 205. 210.
Pinguin, Pinguin. VIII, 124. 145.
Pinna, die gekrümmte. VIII, 211. 244.
Pinna. VIII, 197. aculeata. VIII, 226. 227. 235. aduſta. VIII, 211. 237. bicolor. VIII, 211. 234. digitaria. VIII, 247. fragilis. VIII, 213. gigas. VIII, 211. 244. haud ignobilis. VIII, 211. 212. incurvata. VIII, 211. 229. 244. incurvato ſpinoſa. VIII, 211. 244. inflata. VIII, 211. 215. lata. VIII, 221. lingua. X, 344. 360. lingulata. VI, 25. lobata. VIII, 247. muricata. VIII, 211. 213. 235. 236. nigra. VIII, 211. 221. nobilis. VIII, 211. 219. 224. 226. oblonga. VIII, 230. papyracea. VIII, 211. 243. pectinata VIII, 211. 213. 224. pernula. VIII, 211. 242. piccola. VIII, 227. rotundata. VIII, 244. rudis. VIII, 211. 218. 219. 221. ſaccata. VIII, 211. 231. ſ. unguis. X, 344. 361. vexillum. VIII, 211. 238. vitrea. VIII, 211. 216.
Pinne guillochée. VIII, 228. marine cornée. VIII, 213. marine tuilée. VIII, 224.
Pinnenwächter. VIII, 201.
Pinnophylax, Pinnotheres. VIII, 201.
Pintade. I, 327. VIII, 126. ordinaire grande. VIII, 126.
Piperone. VI, 305.
Piquure de mouche. II, 349. 350.
Pirel. VI, 134.
Piroque. VIII, 40. large, le grande. VIII, 38.
Piſcis gladius. IV, 244. 331.
Piſcium inteſtina ſ. viſcera. I, 66.
Piſſeur. III, 303.
Piſſops-Myter. IV, 205.
Pit van de Olyf. II, 118.
Pitaut. VIII, 353.
Plaited Buccinum. X, 179.
Placenta olearia. IV, 84.
Planorbe, le grand. IX, II, 93. terreſtre. IX, II, 88. tuilé. IX, II, 63. veloutée. IX, II, 101.
Planorbis bulla. IX, I, 21. 30. 31. contortus. IX, II, 99. contrarius. IX, I, 23. 109. cornu venatorium. IX, II, 4. 104. imbricatus. IX, II, 63. purpura. IX, II, 4. 94. turritus. IX, I, 21. 34. umbilicatus. IX, II, 97. vortex. IX, II, 100.
Platgebilde. VII, 32.
Platthorn, das feinſte. X, 235. 260.
Plein-chant. III, 237. 238.
Plekhoorn, gevoorende. IV, 100. 101. X, 260.
Pleckhorn. IV, 56. 100. das feinſte. X, 260.
Plethorn, das feinſte. X, 260.
Pliny's 7. Fingers. III, 154.

Plough.

Plough. III, 133. Aratrum. X, 210.
Pluma. IV, 210.
Pluvier armé. X, 191.
Pocken, die weißen. I, 327. 382.
P[illegible]orcellane. I, 319. 374. die große. I, 388. [illegible]eiße. I, 328.
P[illegible] mas. III, 157. nodoſa. III, 158.
[illegible]afrebs. III, 70. 89. deßen Weibchen. III, 145. mit Knotenreyhen. X, 225.
P[illegible]kreeft. III, 157. 159. Wyſge. III, 145.
[illegible]aſchnecke. III, 71. 157.
[illegible]n Nerit, Poelorontana. V, 317.
[illegible] geel gevlamde. VII, 224. gevlakte. VII, 2[illegible]gla[illegible]de. VI, 192. VII, 229.
[illegible]dout [illegible] geribde. VII, 235.
[illegible]cher Sattel. S. Engliſcher Sattel.
Point d'Hongrie. I, 326. V, 262. grand. V, 27. rare eſpéce. X, 101.
Poire. III, 196. d'Agathe. IV, 120. d'yvoire. III, 206. difforme. III, 203. du Paradis. III, 202. en fuſeau. III, 201. liſſe. III, 202. ondoyée. III, 203. pointillée. III, 211. ridée. III, 205. ſeche. III, 354. 355. 356. 358. 359. 360. ſous aile. III, 213.
Poiſſon de Pourpre. III, 294.
Pokjes. I, 374.
Pollicipedes VIII, 300. 335.
Polpo moſcardino. I, 200. 232.
Polyconchae, Polyconques. VIII, 249.
Polypus teſtaceus. I, 204.
Polythalamia. I, 4. 242.
Polyvalves. VIII, 249.
Pomme d'Acajou. III, 178. de terre. IX, II, 116.
Pompadoer Pen, gepunkteerde. IV, 203.
Pompilius, Πομπιλος, Pompilus. I, 199. 232.
Pont. VII, 67.
Pool Spoon-Egg. VI, 230.
Poolſche Hamer-doublet. VIII, 8. Muts. I, 373. Mutz. II, 64. 67.
Pootshell. I, 44.
Popes Crown. IV, 195.
Porcelaine. I, 308. 371. II, 111. 114. 115. X, 96. à faſcies. I, 326. à grains. I, 327. 328. 382. à tête de Serpent. I, 300. 387. bis 390. agathe. I, 342. 372. arrondie. I, 370. 388 bariolée. I, 326. II, 360. blanche. I, 297. 344. 377. 352. 383. 394. bleue. I, 337. couleur de lait. I, 393. chargée. I, 371. de Carthagene. I, 324. des Indes. I, 301. en forme de poire. I, 352. griſe. I, 357. 360. 375. jaunatre. I, 393. marbrée. I, 343. montagneuſe. I, 340. mouchetée. II, 362. oblongue. I, 356. peu commune. I, 391. pou de mer. I, 382. rare fauve. I, 378. remarquable. I, 343. rouſſe. I, 366. tigrée. I, 331. 332. 334. toute blanche. I, 297. truitée. I, 334. verd de pavot. I, 372. vergeltée. I, 357.
Porcelain-Daadel, witte. II, 163.
Porcelainhoorn caapſe. I, 340. geel geplekte. I, 352. geele. I, 345. 350. paerskleurige. I, 335. Schildpad. I, 378. Turkſe papier. I, 342. witte. I, 350. 371. 393. witte of Ey. I, 292.
Porcelain Rolle, kleine langwerpige. II, 187.
Porcellana achatina. I, 342. 377. 399. arabica. I, 321. 397. 399. argus minor. I, 403. Aſellus. I, 360. 361. carthaginenſis. I, 324 charta. I, 340. Chinenſis. I, 321. conglobata. I, 326 340. 370. 388. cuniculus. I, 400. cylindroidea. I, 364. Erythraea. II, 106. ficus. I 318. fragilis. I, 348. gallis. I, 205. gallorum. I, 241. gibba. I, 297. 298. 332. guttata. I, 331. 332. 334. hirundo. I, 319. indica. I, 397. lactea. I, 323. litterata. I, 358. 398. lutea. I, 334. maculoſa. I, 324. 333. montoſa. I, 340. nubeculoſa. I, 343. oculata. I, 393. ovum. I, 292. pellis tigrina. I, 334. perſica. I, 389. quadrifaſciata. I, 366. roſtrata. I, 293. 299. ſalita. I, 327. 328. 387. ſtriata. I, 378. tenuis. I, 283. thoracica. I, 336. 405. umbilicata. I, 280. 285. 289. vulgaris. I, 371. II, 108.
Porcellana, witte. I, 292.

Porcellanae. I, 307. 322. II, 97. in uno latere fimbriatae. I, 319. in utroque latere fimbriatae. I, 320. 382. integrae. I, 371. longae. I, 108. 318. 353. minores. I, 338. 360. non fimbriatae. I, 315. oblongae. I, 317. pyriformes. I, 352. ſimplices. I, 322. ſpirales. I, 316. 342. umbilicatae. I, 269.

Porcellanwalze. II, 157.

Porcellandattel, die elfenbeinerne. II, 147. die milchfarbige. II, 147. die weiße. II, 147. 163. 188.

Porcellane, ihr Admiral. X, 101. an den Seiten betröpfelte. I, 319. 374. an den Seiten geſäumte. I, 320. an den Seiten ſchwarz gefleckte. I, 397. die angebraunte. X, 97. 106. die arabiſche. I, 340. die aſchgraue. I, 318. 357. die bandirte. X, 97. 100. die bergigte. I, 340. die beſchneyte. I, 316. 345. die blaue. I, 315. die bleyfarbige. I, 317. 347. die braune. I, 277. 318. 320. 355. die braungefleckte. I, 290. die breite. I, 320. das Bretſpiel. X, 97. 98. die bucklichte. I, 324. 400. die bunte. I, 280. die coffeebraune. I, 315. das Dambret. X, 98. die dickſchalige. I, 329. 388. die dünne. I, 346. die dünnſchalige. I, 316. 318. 342. 344. 351. 384. 393. die dunkelgraue I, 320. die fahle. I, 320. die feigenförmige. I, 318. die fleiſchfarbige. I, 319. 366. 367. die geflammte. I, 318. die gelbbraungefleckte. I, 317. 352. die gelbe. I, 318. 321. die gelbliche. I, 315. 334. die geographiſche. I, 340. die gerunzelte. I, 320. die geſtreifte. I, 318. die geſtirnte. I, 321. 395. die gewäßerte. I, 342. die große. I, 316. 319. 353. 378. 388. die größte. X, 97. 108. die graue. I, 327. die hundertäugige. I, 319. 363. die in ſich gewundene. I, 296. die kleine blaßrothe. I, 325. die kleine blauliche. I, 394. die kleine braune. I, 320. 384. die kleine dickſchalige. I, 404. die kleine dünne. I, 346. 350. die kleine fleckige. I, 337. die kleine gelbe. I, 321. 322. 402. 403. die kleine gelbliche. I, 317. 341. die kleine geribbte. I, 381. die kleine geſäumte. I, 317. die kleine graue. I, 359. die kleine knopfförmige. I, 338. die kleine punctirte. I, 319. 371. die kleine purpurfarbige. I, 316. die kleine röthliche. I, 379. die kleine röthlich gelbe. I, 401. die kleine violette. I, 335. die kleine weiße. I, 316. 318. 321. die Königin. X, 97. 101. die körnichte. I, 320. 382. die kurze. I, 315. die längliche. I, 318. 334. 358. die lange. I, 319. 371. 373. die leichte. I, 344. die milchfarbige. I, 321. 392. mit Knötchen. I, 382. mit Sommerflecken. I, 315. 329. mit zwey Banden. I, 384. f. die olivenfarbige. I, 318. 359. die perſianiſche. I, 320. 388. die rare chineſiſche. I, 358. die roſtfarbig punctirte. I, 316. die runde. I, 330. die ſchwarzbraune. I, 352. die ſchwarze. I, 318. 353. die ſeltene glänzende. I, 318. die ſtark geſäumte. I, 376. die umgürtete. X, 97. 107. die weiße. I, 292. 317. 319. die weiße eyförmige. I, 277. die weiße, oder gelbliche. I, 330. die weiße geſäumte. I, 377. die weißgefleckte. I, 315. 327. die wellenförmig bemahlte. X, 97. 102. die weitgeſpaltene. I, 292. 299. die würflicht gefleckte. I, 319.

Porcellanen. I, 322. doppelt geſäumte. I, 382. einfach geſäumte. I, 319. 371. birnförmige. I, 317. 352. eyförmige. I, 269. lange. I, 318. ungeſäumte. I, 318. 322.

Porcellanhorn, das weiße. I, 292.

Porcellannerite. IX, II, 3. 68.

Porcellanſchnecken. I, 204. 302. f. X, 96. die birnförmige. I, 353. die elfenbeinerne. II, 106. die geſäumte. II, 105. die größte. X, 97. 108. die kleine. II, 104. die mit himmelblauen Rücken. I, 335. die zartſchalige. I, 342.

Porcellanvolute. X, 138. 164.

Porcellanwalze. II, 142. die große bunte. II, 147. die ſchmale. II, 187. und die weiße langgewundene. II, 149.

Porcellanoides. II, 102. 103. 110.
Porcelleta, Porcellete. I, 371. 385. II, 108.
Porcellio. I, 320. 384.
Πορφορα. III, 294.
Porphyr Daadel. II, 157. de Panama. II, 157.
Porphyre marbrée II, 157.
Πορφύρια μικὰ. III, 373.
Porphyrhuhn. II, 242.
Πορφυρολ. III, 114.
Porphyrſteene Daadel. II, 153.
Porphyrſteinwalze. II, 152.
Porphyrwalzen. II, 142. die gelbe braungefleckte. II, 146. 153. die gelbe ſchwarzbraungefleckte. II, 174. mit Banden. II, 146. 152.
Poro-epic. III, 364.
Porpora. III, 373. 374. di altera ſpezie. III, 343. marmorea. III, 343.
Porpore. III, 294. 364. 366. pelagia fortificata. III, 370.
Porſeleinhoorens. X, 96.
Porto-bello-Daadel, Porto Bello Dattel. II, 157.
Poſaunenhorn. IV, 112.
Poſaunenſchnecken. IV, 49.
Poſthoorntje. I, 255. 263. zuiverwitte. I, 264.
Poſthorn. I, 255. 263. IX, II, 81. das bandirte. IX, I, 109. das flache. IX, II, 4. 96. das kleine ächte. I, 263. das ungleich gewundene. IX, II, 5. 143. das weiß und graue. I, 24.
Poſtryders. I, 255.
Pot de verd. V, 185. 186.
Potan. II, 360. 362.
Pou de balaine. VIII, 319. de mer. I, 379. 380. 381. 382.
Pouce-pieds. VIII, 335.
Poulette. VIII, 97. cannelée. VIII, 101. petite. VIII, 103.
Pouponne. VIII, 103.
Purper-hoorn, orange. III, 340. wite zwart getakte. III, 330.
Pourpre. III, 294. à bandes. III, 340. à côtes garnies. III, 358. à feuillage. III, 308. à fondblanche. III, 322. à pattes de crapaud. III, 327. à queuë. III, 374. ailée. III, 312. 313. 349. 350. 351. X, 250. blanche. III, 343. chagrinée. III, 337. 338. couleur de chair. III, 332. cornue. III, 338. 341. de couleur fauve. III, 315. de la Mediterranée. III, 338. 341. de Panama. III, 41. 42. épaiſſe. III, 340. épineuſe. III, 309. feuilleté. III, 313. garnie de franges. III, 357. l'unique. IX, I, 64. orangé. III, 340. petite. III, 312. 363. 369. rameuſe. III, 312. 315. 330. 333. ſinguliére. II, 82. triangulaire. III, 343. 348. 350. 351. ventru. III, 342.
Pourpres ailées. III, 345. 352. de la mediterranée. III, 341. minces. III, 349. papyracées. III, 349. rameuſes. III, 312. 322. triangulaires. III, 345. 348.
Pourſeline en coquille. I, 371.
Pouſſe-pieds. VIII, 335.
Prachtkegel. VIII, 211. 239.
Praefectus vigiliarum. II, 219. 220. 298. 333.
Prepuce. III, 48. 49. 56. X, 143. 144. à pas de ſpirale. III, 53.
Preßſchraube. IV, 249.
Priape de Venus. VII, 257.
Prikley Ham Muſcle. VIII, 235.
Prickly mouthed true Venus. VI, 282.
Prieſterfrau X, 135.
Prince-Begraafenis. II, 155. Flag. IX, II, 8. Stamper. II, 155. Vlaggetje. I, 270. IX, II, 8.
Princeps Sumatrae. X, 16. 87.
Princeſſe. V, 188. 189.
Prins Robberts Knoopje. V, 109.
Prinſe-Stamper. II, 155.
Prinz von Sumatra. X, 16. 87.
Prinze of Oranges Flag-Muſick. X, 152. Vlaggetje. IX, II, 8.

Prinzenbegräbniß. II, 146. 155. deßen Admiral. II, 146. 187. das braune. II, 187. das orangenfarbig bandirte. II, 146.
Prinzenfahne. IX, II, 1. 8. die linke. X, 366.
Prinzenflagge. I, 269. 275. 285. die linke. IX, I, 23. 103.
Prinzen-Vlag, linkſe. IX, I, 104.
Prinzeßin. V, 149. 188.
Prisma, Prismatic. X, 235. 282.
Proarchitalaſſus. II, 218. 284. granulatus. II, 275. guineenſis. II, 218. Indiar. orientaſ. II, 284. petraeus. II, 218. 281.
Proboſcis Elephantis. VII, 66. 81. porcina. III, 18. 47.
Promotorium bonae ſpei. I, 316.
Propugnaculum. I, 91. 123.
Proto-nearchus. II, 277. 284.
Pruimen. II, 97. 110.
Pruna. II, 97. 102. 110. albida. II, 102. ſubcaerulea. II, 102.
Prune. II, 97. 110. de Reine claude. IX, I, 88. X, 367.
Prunum viride. X, 367.
Pſeud, Pſeudo-Amuſium. VII, 266. 298. architalaſſus. II, 307. Auris Midae. IX, II, 1, 30. corallium rubrum. I, 62. mitra. IV, 214. a. nautilus. I, 199. 232. purpura. II, 83. ſcalata. IV, 275. ſtrombus. II, 53. IV, 60. 71. 195. 210. 214. a. 215. a. b. 224. 305. 307. 310. trochus. V, 15. Thomas. X, 15.
Pucelage blanc. I, 335. blanchâtre. I, 335. 386. de couleur fauve. I, 396. épaiſſe. I, 387. ou l'otique blanc. I, 336.
Pucelages. I, 308. de Cartagéne. I, 324.
Pucelle. III, 420. vierge. III, 411.
Pugil. III, 70. 71. 134. 136. femina. III, 87. imperfectus. III, 87. 166. tricornis. III, 88. 140.
Pulay-noa. III, 294. 309.
Pulex marinus. I, 320.
Pulf. III, 85. 107.
Punaiſe de mer. VIII, 253.
Punt à Madame. II, 355.
Purper-hoorns. III, 294. gebandeerde. III, 338. 341. appelronde. III, 342. geplooyde. III, 338. 341. zwart gebande. III, 340. zwart gekrulte. III, 317. 318.
Purper-hoornije. III, 319.
Purple. III, 294. Shell. III, 294. whelk. III, 364. 366. whilk. III, 373.
Purpura. III, 114. 293. 356. 373. aculeata. III, 284. 366. anglicana. IV, 6. 22. clavata. III, 366. corniculata. III, 369. cornu cervi. III, 314. cornuta. III, 306. 338. echinata. III, 339. 367. 370. faſciata. II, 73. foliata. III, 330. gutturnium. III, 307. 361. hauſtellum. III, 369. hyſtrix. III, 364. laciniata. III, 305. marmorea. III, 339. pelagia. III, 293. pentadactylos Bellon. III, 148. piloſa. III, 307. 357. pomiformis. III, 306. 342. pyrum ſiehe Pyrum. rhinoceros. III, 345. ſcalata. III, 306. 345. tarentina, III, 333. 339. triangularis. III, 308. 321. 335. triquetra. III, 306. 347. tuberoſa. III, 378. violacea Column. III, 338.
Purpura gedoornde of ongedoornde. III, 373.
Purpurae. III, 308.
Purpur. III, 299. Purpurfärber. III, 300.
Purpurhorn, Orange. III, 338. das ſchwarze. III, 305. 332.
Purpurhoorn, argynſe. III, 310.
Purpurmuſchel. VII, 156.
Purpur-Slek-Baſtart. IV, 135.
Purpurſchnecke, die apfelförmige. III, 306. 342. die bandirte. X, 234. 246. die breitblättrige. X, 234. die buckliche. II, 81. die bunte. III, 306. der ſüßen Waßer. IX, II, 4. 93. die engliſche. IV, 6. 22. die gehörnte. III, 338. die große. III, 304. 305. 308. 332. die hochribbige. III, 306. 345. die krötenfüßige. III, 305. 325. die lappichte. III, 308. die linke. IX, I, 22. 64. mit 3, Reyhen Stacheln. III, 308. mit langen Schna-

Schnabel. III, 376. die ſchnabelförmige. III, 364. die ſchwere dreyeckige. III, 306. 347. die umwundene. II, 71.

Purpurſchnecken. III, 287. f. f. apfelförmige. III, 293. geflügelte. III, 293. 306. 348. 351. gehörnte. III, 306. geribbte. III, 306. 347. hochſchwänzige. III, 342. krauſsblätterichte. III, 304. 305. 308. 324. 325. lappichte III, 294. runde. III, 357.

Purpur-Sneglen. IX, II, 93.

Pyp-Koraal, rood. I, 62.

Pyramidalkräuſel, der linke. IX, I, 128.

Pyramide, die blutige. V, 11. 83. die bunte. V, 19. die glatte. V, 77. die grünbunte. V, 8. 19. die magellaniſche. I, 89. die rothe. V, 96. die ſechseckige. X, 235. 262.

Pyramide. V, 44. grande. V, 76.

Pyramiden, Pyramiden. II, 204. V, 4.

Pyramis. V, 8. 19. chinenſis. IV, 326. tygerina. II, 317.

Pyrum areſcens. III, 199. 205. aridum. III, 306. clathratum. III, 200. 216. dentatum. III, 199. 200. eburneum. III, 199. 206. foſſile. III, 199. 203. fuſiforme. III, 199. 201. laeve. III, 199. moltkianum. III, 215. muricatum. III, 196. paraſidiacum. III, 202. purpura. III, 358. ſacrum. III, 206. 211. ficcum. III, 293. 307. 356. 357. 358. ſubulatum. III, 213. triangulare. III, 353. undatum. III, 199. 203.

Pyxis ſulcata. VII, 266. 299. transverſim ſtriata. VII, 266. 301.

Quallebootje. V, 57.

Quenouille blanche. X, 241. tigrée. X, 241.

Raab. III, 34. kortgetopte. III, 187. 188.

Rabenflügel, der herabhängende. VII, 167. 253. VIII, 124. 144.

Rabenſchnabel. IV, 243. 317.

Raboteuſe. V, 34. fauſſe. V, 195. 196. X, 297. fauſſe armée. X, 297. fauſſe eperronée. V, 198.

Racine de Brione. III, 187. femelle. X, 229. male. X, 229. petite. X, 230.

Racrocheuſe. IV, 106. 107.

Radiccio. III, 25.

Radis. III, 5. 25. 26. X, 127. à feuillages. III, 335. fluviatile IX, II, 171. papiracé. III, 26.

Radius textoris. I, 299. genuinus. I, 277. parvus. I, 277.

Radix. III, 5. 25. 26. X, 127. Bryoniae. III, 55. 90. 187.

Radix à feuillages. III, 334. à pointes. III, 334. en plis. III, 36. f. eſpece de — III, 34. gros, tuberculeux. III, 34.

Radula. V, 243. 289. 267. 349. 350.

Rafel. IV, 305.

Raiſort à vive arrête. X, 265. blanc. X, 265. roux. X, 265. roux contraire. IX, I, 58. tuberculé. X, 265.

Rajons de Soleil. III, 260.

Ramshooren, Ramshoorentjes. I, 255. IX, I, 109.

Rancera Ogniella. III, 114.

Rapa. III, 5. 21. 25. alba. III, 26. amethyſtina. III, 26. coſtoſa. III, 26. craſſa. III, 18. 34. 36. muricata. III, 34. pallens. III, 26. tenuis. III, 18. 23. 26.

Rape. VII, 349. 350.

Rapum. III, 25. album. III, 26. ſpinoſum. III, 371.

Raſp doublet. VII, 349.

Raſp Heart-Shell. VI, 182.

Raſpe, Raſpel. V, 243. 267. 289. 349. 350. die kleine. VII, 352.

Raſtellum. VIII, 58.

Rathsherr. II, 302.

Rathsherrnmantel. VII, 266. 320.

Ratiated-Whelk. X, 284.

Ratiſſoire. VII, 349. 350.

Raupenpuppe. X, 235. 280.

Rautenkörbchen. VII, 166. 211.
Rave. III, 207. 211. blanche. IX, I, 37.
Rayed Tellin. VI, 86.
Rayon de miel. VI, 367. 368. du Soleil. VI, 54. 86.
Razor Muſcle. VI, 37.
Rear Admiral Stamper. II, 279.
Rebhuhn. III, 90. 403. das geſprenkelte. III, 84. das kleine. I, 327. 391. unter den Neriten. V, 241. 249.
Rechenbret, das chineſiſche. II, 217. 258.
Rechtsſchnecke, die unterbrochne. IX, II, 6. 154.
Red, Casket-Shell. II, 20. 21. waved. VI, 100. VII, 18.
Reeshoorns. III, 3.
Reſle Hornet. IX, II, 37.
Regenbogenohr. X, 309. 317.
Regenbogenkräußel. V, 8. 27.
Regina auſtralis. X, 15. 47. cypraearum. X, 97. 101.
Regulus orae ſ. oris auſtralis. II, 218. 273.
Reibeiſen, Reibeiſenduplet. V, 243. 289. VII, 350.
Reichskrone. II, 335. vom erſten Range. II, 220. vom zweyten. II, 337.
Reichsſonne. V, 13. 135.
Reine du midi. II, 273.
Reißbrey. IV, 54. 63. kufferhorn. X, 178. 201. mondſchnecke. V, 149. 170. nautilus. I, 227. 229. 237.
Reißkörnchen. I, 320. 382.
Reißkorallichen. I, 382.
Rekentafeltje, chineeſche. II, 258.
Rekts Snekke, den gule. IX, II, 53.
Remeuſe triangulaire. III, 308. 310.
Remies. VI, 121. gargadia. VI, 83.
Remora. I, 308.
Reſeau d'or. II, 223.
Retan. V, 60.
Rete aureum. II, 215. 223. 243. 244. citrinum. II, 242.
Reticulated-Parr. VII, 58.
Retorte. III, 3. 22. die linke. IX, I, 66. 67.
Retorte cannelée. X, 334. épineuſe. X, 334.
Rettig. III, 25. 26.
Rettigſaamenſchote. I, 23.
Rettieschen. III, 1. 5. 21. 25. dickſchalige. III, 18. 34. dünne, oder dünnſchalige. III, 11. 17. 18. 21.
Reuter, der doppelte. III, 305. 332. der einfache. III, 308. der geſtreckte. III, 304. der ſchwarzblättrige. III, 305. der ſchwarzſtachlichte. III, 334. ſpaniſche. III, 294.
Reuzen Oor. V, 182. weergadeloos grot. I, 177.
Rezeau blanc. VII, 6. 7.
Rhinozeros, Rhinozeros. III, 306. 355. 356. X, 133. 157.
Rhombe cylindrique, grand. II, 184.
Rhombi. II, 143. attagenes. II, 245.
Rhomboides. VII, 180. nodoſus ore ſerrato. II, 43.
Rhomb-shell, white indian. II, 349.
Rhombus. II, 205.
Rib'd Patridge Shells. III, 386.
Rib-welted Limington Tellen. VI, 330.
Ridged-Buccinum liratum. X, 281.
Rieſe unter den Chitonen. VIII, 270. 292. unter den Steckmuſcheln. VIII, 211. 244.
Rieſenmuſchel. VIII, 111.
Rieſenohr. V, 149. 182. X, 309. 315. das bunte. V, 188. das große. I, 175. X, 318. das runzlichte. I, 177.
Rinde der Pomeranze. V, 242. 283.
Rindsdarm. I, 45.
Ring, der eingedrückte. I, 53. der gelbe. I, 335. der verbogene. I, 24.
Ringed-Trochus annulatus. X, 288.
Ringhörner, Ringhoorn. II, 199. 329. IV, 52. das gekrönte. II, 220.
Rinke Migen. VII, 208.
Rinne. VI, 39. 40. 42.
Rinnenmuſcheln. VI, 36. Siehe Scheidenmuſcheln.
River Miter Shell. IX, II, 157.

Rivier Dorentje. IX, II, 68. Pauſe-Kroon. IX, II, 157.
Rivier Thorney Shell. IX, II, 68.
Robbe Tong, Robbenzunge. VI, 80. 127.
Robbe bigarré. III, 44. 45. de Perſe. IV, 134. 135.
Rocher. III, 223. à clous. X, 271. à côtes raboteuſes. III, 263. à deux, quatre &c. rangs de tubercules. III, 273. 274. à longue queue. III, 362. à ſtries. III, 171. blanc. II, 85. couleur d'agathe. II, 49. 55. couleur brune. II, 73. crenelé. X, 243. de la Chine. X, 244. de la Jamaique. III, 107. Eclairs. III, 252. en Cornet. X, 218. extremement rare. II, 79. fort renflé. II, 73. garni de rides. III, 119. l'araignée. III, 183. noiſette-foncé. II, 79. petit. II, 90. 179. 260. 267. 268. rare. III, 255. revêtu. III, 143. ſtrié. III, 179. tarde. X, 271. très-enflé. III, 108. très extraordinaire. III, 258. très-rare, blanc. II, 74. 276. triangulaire. III, 353. unique. IX, I, 68.
Rochers fauves. III, 358. marbrés. III, 172. triangulaires. III, 354. ventrus. III, 270.
Rock, beated-Trochus. V, 207. Oyſter. VII, 253. Snail. IX, II, 88.
Röhrchen, dreyeckicke. I, 50. ſchlangenförmige. I, 47.
Röhre, gerade. I, 23. vielkammericke. I, 23. 34.
Röhren. I, 2. aus Sand ꝛc. erbaute. I, 6. einfache. I, 6. einſchaltige. I, 6. einzelne. I, 6. gekrümmte. I, 4. gerade. I, 6. 25. kegelförmige. I, 22. 23. 26. lederartige. I, 6. mit Scheide- oder Zwiſchenwänden. I, 2. 6. ſandige. I, 10. ſteinſchalige. I, 6. verdrehete. I, 6. vielkammerige. I, 4. 265. vielſchalige. I, 6. von Muſchelſchalen. I, 25. 30. zahnförmige. I, 26. zuſammengeklebte. I, 6.
Röhrenkorall, der engliſche. I, 25. 73.
Röhrenkoralline aus Maltha. I, 75.
Röhrenſchnecke. I, 47.
Röhrhörnchen. I, 47.
Röhrlein, ſchlangenförmiges. I, 52. wurmförmiges. I, 53.
Roema Gorita. I, 200.
Roeſtvlakje. I, 377.
Rol, goud laakenſe. X, 60.
Rollen, Rollenſchnecken. II, 139. 141. 143. 150. Siehe Walzenſchnecken.
Roller, the large. III, 114.
Rolletje, bruine. II, 165. gebandeerte. II, 151.
Romulus. III, 354.
Roncera. III, 114. 294. 373.
Rond letter Muſcle. VII, 31.
Rond Monden. V, 145.
Roodſnee. III, 133. 134. gladde. III, 136. witgeſpikkelde. III, 136.
Roosdoublet. VI, 113.
Rooſter. III, 430. 432.
Rootshoorn met Moesjes. III, 270.
Ropan. VIII, 366.
Roſae Alabaſter. X, 116.
Roſaire. IV, 215. b.
Roſencranz. IV, 149.
Roſenherz. VI, 145. 154.
Roſenknopf. V, 12. 113. X, 113. 116.
Roſenmund. IX, II, 1. 30. der knotige. IV, 89.
Roſenpyramide, die gepercte. V, 8. 21.
Roſenſtock. X, 234. 245.
Roſen-vaal. III, 357.
Roſette d'épinette. V, 121. 122.
Roſt. IV, 150. 224. der prismatiſche. X, 283.
Roſtfleckchen. I, 320. 377.
Roſtrum anatis. IV, 243. 319. VI, 10. 62. X, 361. anatis breve. VI, 63. anatis parvum. 63. corvi. IV, 243. 317. ſuillum. III, 247.
Rothauge. IX, II, 3. 64.
Rothkäblchen. IV, 104.
Rotje. III, 294. 320. allongée. III, 322. double. III, 335.
Rotsdoublette, Rotsdoublet. VII, 100. 141.

Rougeole blanche. I, 327. 328. à grains. I, 374. 376.
Rouleau. II, 143. 166. 205. X, 129. blanc. II, 163. 343. blanchâtre. II, 154. 163. d'achate. II, 229. couleur d'agathe. II, 184. couleur verdâtre. II, 128. de Panama. II, 157. petit. II, 175. 176. 178. 179. 186. piqueté. X, 81.
Round Letter Muſcle. VI, 360. Patridje. III, 26.
Royal Mantle. VII, 302. Stair-Caſe. IV, 263.
Ruban. V, 220. 221. IX, II, 9. 13. plat. IX, II, 143. raye. III, 397. umbilique. V, 225.
Rubella. IX, II, 64.
Rubeta. IV, 55. 83.
Rubigo. I, 320. 377.
Rudolphe, Rudolphus, der gezahnte. III, 42. 43. X, 178. 197.
Rudolphus. III, 38. 41. 42. dentatus. X, 178. 179. getaande. III, 43. X, 197.
Rudolphushorn, Rudolphushoorn. III, 18. 42. das ſchuppichte. III, 18. mit Banden. III, 39. 41.
Rudolphusſchnecke. III, 41. mit breiten Binden. X, 178. 196.
Rugged girdled Cockle. VI, 121. Trochus inaequalis. X, 287.
Rübe. III, 25. die blättrige. III, 36. die gezackte. III, 18. die große geribbte. III, 25. die groſſe gezackte. III, 34. die langgeſchwänzte. III, 307. 381. die nicobariſche. X, 113. 127. die weitgenabelte. III, 34. die ſchwere. III, 18.
Rüben. III, 5. blättrichte. III, 11. dünne. III, 11. dünnſchalige. III, 17. gelbliche gezackte. X, 298. gezackte. III, 34. knotige. III, 11.
Rübenſchnecke. IX, II, 5. 134.
Ruluton. III, 245.
Rulle den marmorerte. II, 153.
Ruma felis. V, 242. 285. lupi. V, 242. 286. ſimiae. V, 242. 285.
Rumphs Blaſenſchnecke. I, 288. Butterweckchen von Boero. II, 219. 316.
Rundſchale. VI, 341.
Runzelbund. V, 195.
Runzelkappe. VIII, 42.
Runzelmuſchel. VI, 79. 83.
Ruſticorum pueri. III, 428.
Ruwe Ham. VIII, 218.
Rynke Migen. VI, 31.
Ryskorrells. I, 382.
Ryſtenbrey Nautilus. I, 227. breedkielde. I, 231. indiaanſche. I, 237.
Ryſtenbry-hoorn. I, 230. IV, 63. Kofferhoorntje. X, 200.
Rytter, ſpanske. III, 312.

Saamenkorn des Linne. I, 61.
Sabander Scallop. VII, 292. 293.
Sabella. I, 10. 35. 69. 70. alveolata. I, 73. f. chryſodon. I, 72. granulata. I, 71. longa. I, 25. magna. I, 25. minor. I, 25. penicillus. I, 15. 75.
Sabots. V, 4. à bouche double. V, 61. à clavicule elevée. V, 86. à longue vie. V, 38. boutonné. V, 86. chagriné. V, 55. ciſelé. V, 44. d'amerique. V, 34. 118. de mediterranée. V, 195. des Indes. V, 51. 55. 70. 86. enchangré. V, 19. grenu. V, 19. 22. magellanique. X, 288. marbré. V, 76. noir. V, 51. petit. V, 66. pyramidal. V, 77. raboteux. V, 34.
Sabre Hongrois. VI, 47.
Saburon. II, 29.
Sacellum chinenſe. V, 12. umbilicatum. V, 98.
Saccus. V, 163. 188. 208. 230.
Sackſchinken. VIII, 211. 231. f.
Sadot. III, 429. IV, 22.
Schäcke. X, 139. 168.
Schimmel. X, 139. 168.
Säge, die glatte. VI, 245. 259. die große. VI, 245. 257. die kleine. V, 245. 254.
Sägeribbe. VI, 145. 185. die gelbliche. VI, 145. 186.
Säule. IX, I, 23. 112.

Säumchen. III, 393. das braunrothgefleckte. II, 17. 54. das doppelte. II, 17. 45. 55. das geſtreifte. II, 17. das glatte. II, 17. 51. 53. 55. das große. II, 17. 51. das knotige. II, 17. 48. 50. mit Buckeln. II, 48. das ſenkrecht geſtreifte. II, 70.
Safrankräußel. V, 12. 116.
Saken. III, 267. 273. 275.
Salar. II, 355.
Salita Rumphii. I, 315. 327.
Sall coury. I, 327.
Σαλπιγξ. IV, 254.
Salzkörnchen, Salzkorallen. I, 315. 327. abgeſchliffene. I, 315. 328.
Samaar. III, 85. 102. deßen Weibchen. III, 104. der glatte. X, 204. 221.
Samaar Canary, Samaaren, Samar. III, 102. 103. 104.
Sammtmuſchel. VII, 166. 231.
Sammtſchnecke mit dreyeckigen Munde. IX, II, 4. 101.
Sandales. I, 159.
Sandhörner. II, 199. ausgekehlte. II, 256. das gekrönte. II, 221. 341. 342. das ſchwarz, oder roth beſtreute. II, 349.
Sandkriecher. VI, 7. 10.
Sand Migen. VI, 8.
Sandpfeife. I, 23. 40. 46.
Sand Skial. VI, 8.
Sandtelline, Sandtellmuſchel. VI, 80. 94. 121.
Sandy Coral, engliſh tubular. I, 73.
Sanguis. III, 299.
Sanguiſuga marina. I, 269. 291.
Sanies. III, 299.
Sannionis indumentum. I, 399.
Sans pareille. VI, 334.
Saphir violet. X, 352.
Sarrana purpura. III, 300. Sarranum oſtreum. III, 300.
Saſſalon. III, 294. 309.
Sattel. VIII, 71. 81. der große engliſche. VIII, 72. 111. der kleine. VIII, 72. 114.
Satynedattel. II, 146.
Satynerolle, die gelbe braungefleckte. II, 153.
Satyne, geel geſpikkelde. II, 165.
Satyne Band Daadel. II, 153.
Satyne Daadel. II, 165. groen gebanderde. II, 168. 169. groenagtige. II, 170.
Satyne Rolle of Rolletje. II, 150. 165.
Saubohne. VI, 39. 49. 50.
Scala genuina. IV, 264. ſpuria. IV, 240. 275.
Scalata. IV, 239. 263. 264. 276. fauſſe. IV, 276. 277.
Scale. VIII, 86.
Scaled centre Shell. VIII, 335.
Scaley Noahs Ark. VII, 123.
Scallop. VII, 268.
Scelettes de Tortuë. I, 405.
Schachſpiel. II, 219. 316.
Schäherhörner. I, 255.
Schafsohr. X, 309. 315.
Schagrdoublet. VII, 257.
Scharfrand. IX, II, 3. 87. X, 204. 212.
Scharfribbe. IV, 239. 249. 250.
Scheeden. VI, 36.
Scheesmond, Scheesmondjes. I, 270. 280.
Scheibenanſter. VIII, 7. 44.
Scheide. VI, 39. 40. die gekrümmte. VI, 39. 46. die geſäumte. I, 23. weiße oder purpurfarbige. I, 36.
Scheidenmuſcheln. VI, 36. f. f. die aufgeblaſene. VI, 39. 65. die eingezogene. VI, 39. 62.
Schelfe der Citrone. IX, II, 128.
Schelle. III, 394.
Schellenmuſcheln. I, 78.
Schellenſchnecken. I, 269. mit Buckeln. IV, 38. die franzöſiſche. IX, II, 1. 18. die knotige. II, 86. IV, 34.
Scheppertje. III, 377. bonte en gladde. III, 381.
Scherbchen, Scherfje. VII, 4. 28.

Schermer, Schermer, Schermers. III, 71. 132. 133. 134.
Schietspoel. I, 300. 301.
Schifchen. I, 204. 231. VII, 165. 177. 202. das buntgemahlte. X, 331.
Schifferchen. I, 204. 235.
Schiffkuttel. I, 204. 245. der dünne. I, 231. der genabelte. I, 245. leere ohne Fächer. I, 199.
Schiffsboot. I, 204. das dickschalige. I, 227. 241. dickschalige genabelte. X, 6. das dünne. I, 227. 229. 231. 235. das ganz kleine. I, 227. das große. VIII, 269. 279. das junge, oder kleine genabelte. I, 228. 244.
Schiffsboote. I, 198. dicke, oder dickschalige mit Kammern. I, 203. f. f. 227. 241. X, 6. dünne, oder dünnschalige. I, 199. f. f. 227. 229. feine. I, 199. kleine aus Meersande. I, 248. 252. gestreifte. I, 199. leere. I, 229. mit einfacher Höhlung. I, 227. vielkammerige, siehe dickschalige. zarte. I, 199.
Schiffsfahne, die wohlgeglättete. V, 73.
Schiffswinde. IV, 7. 27. aus Maryland. III, 391. 411.
Schild. I, 93. 142. das braune geribbte. X, 327. das bronzirte. X, 321. 327.
Schildchen, das flache durchbohrte. X, 339.
Schilden, Schildjes. I, 79. getygerte. I, 104.
Schildkrötchen. I, 371. 391. 404.
Schildkröte. I, 320. 378.
Schildkrötenlaus. VIII, 300. 328.
Schildkrötenpatelle, die grönländische. X, 321. 325.
Schildkrötenpocke. VIII, 330.
Schildkrötenporcellane. I, 353. die große. I, 318.
Schildkrötenschild. I, 104.
Schildkrötenschwanz. III, 232. 274. 307. 363. der glatte. II, 18. 76. der grau und weiße. II, 81. der kleine flache. II, 76. der scharfgezackte. II, 18.
Schildkrötentute, die braunrothe. II, 217. 252. die schwarzbraune. II, 216. 250.
Schildkrötenwarze. VIII, 328.
Schildmuschel, die ächte. VII, 39.
Schildpadhorn. I, 353.
Schildpad, hoorn. I, 353. 405. luis. VIII, 328. Pok. VIII, 328. staert. II, 71. 77. 81. III, 274. 363. Toot. II, 251. 252.
Schildtraagers. VIII, 253.
Schinkchen. VI, 113.
Schinken. VIII, 197. der edle. VIII, 211. 219. 224. 226. der geräucherte. VIII, 224. der kleine. VI, 113. der lange. VIII, 244. der rothe. VIII, 211. 218. der runde. VI, 70. der schwarze. VIII, 211. 221. der verbrämte. VIII, 211. 237.
Schinkenarche. VII, 206.
Schinkenmuschel. VI, 113. die kleine fleischfarbigte. VIII, 211. 242.
Schippers. I, 205.
Schippertje. I, 230. 232. syne. I, 200.
Schlammmuschel. VI, 209. 239.
Schlammrolle. II, 116. 121.
Schlammschnecke. IX, II, 105.
Schlängelchen. I, 255.
Schlange, die kleine runde. I, 49. die rosenfarbige. I, 24.
Schlangenhaut. I, 321. 400. V, 150. 208. IX, II, 3. 79.
Schlangenhorn. IX, II, 3. 81. 82.
Schlangenköpfchen. I, 464.
Schlangenkopf. I, 335. 405. VIII, 72. 103. 104. der blaue. I, 320. 388. der große. I, 320. 388. deßen Weibchen. I, 317. 390. der große blaue. I, 321. der große marmorirte. I, 320. der kleine. I, 320. 386. deßen Weibchen. I, 317. 349. 388.
Schlangenkrone. VIII, 253. 300. 332.
Schlangenpfeiffe, die Rumphische. I, 51.
Schlangenröhre, unordentlich gekrümmte. I, 53.
Schlauch, der ausgekehlte. III, 199. 203. der dickschalige. III, 391. 424. der gestrickte. III, 392. 430. der glatte. IV, 55. 72. der kleine. II, 149. 182.

182. der kleinste. II, 182. der weiße. III, 427. der weißliche. III, 392. 433.
Schläuche. III, 385. 391. dickschalige. III, 424.
Schlauchdattel, die bunte. II, 148. 180. die gestickte. II, 148. 181. 188. die gewäßerte. II, 148. 182. die lange. II, 149. 174. 183. die weitmündige. II, 149.
Schlauchdatteln. II, 143. X, 130. dicke. II, 143. 148. 180. lange dünne. II, 149. 183.
Schlauchschnecke, die gesäumte. III, 392. 425. die labyrinthische. III, 392. 426.
Schlikrolle. II. 121. 183.
Schlüßelloch. I, 183.
Schlund, der schwarze. III, 91. IX, II, 5. 127. X, 219. der unvollkommene schwarze. III, 84. 165.
Schmetterling. I, 91. der bunte. I, 122.
Schmetterlingsflügel. VI, 280. 334. VII, 4. 46. der ächte. II, 217. 264. der unächte. II, 219. 314.
Schminkpflästerchen. III, 231.
Schminkpflastertute. II, 269. 317.
Schnabelauster. VIII, 6. 25. die linke. IX, I, 148.
Schnabelbein, das dornichte. IV, 243. 317.
Schnabelschnecke. II, 230. 245. 247.
Schnabelschraube, die bandirte. IV, 321. die grüne. IV, 243. 328. die granulirte. IV, 243. 328. die knotige. IV, 327. mit gekrümmten Schnabel. IV, 242. 311. die mit Ringen umlegte. IV, 243. 325. mit rothen und gelben Bändern. IV, 243. 321. mit schwarzen Knoten. IV, 243, 327. die weiße körnicht gegitterte. IV, 243. 322.
Schnauzennadel. IV, 320.
Schnauzenhorn, das knotige. IV, 317. das weiße. IV, 319.
Schnecke, die besprützte. IX, II, 5. 125. die birnförmige. III, 48. die blättrichte. IV, 130. 131. die braune gekrauzte. III, 314. die citronfärbige. IX, II, 6. 153. die dreykantige. IX, II, 3. 85. die eßbare. II, 86. die gefurchte. IV, 100. die gekröpfte. IX, II, 7. 187. die gekörnte. IV, 64. die granulirte. III, 430. die große birnförmige. III, 47. die grüne. IX, I, 23. 100. die kreidenartige. IX, II, 7. 190. die luhanische oder luheneser. III, 84. 91. die mit Federn. II, 245. die offenstehende. III, 41. die persische. III, 18. die plattgedrückte. V, 139. die rauhe. IX, II, 2. 52. die verkehrte. IX, I, 23. 93. 95. die virginische. III, 31. die weiße. III, 93. die wunderliche. IV, 83. die zerflitterte. V, 154.
Schneckenbirnförmige. III, 191. f. breitgeflügelte. III, 85. eingerollte. I, 322. gezopfte. IV, 51. 235. helmförmige. II, 20. kegelförmige. I, 277. kräußelförmige. IX, II, 2. 47. langgezopfte. IV, 54. 59. löhönische. III, 70. 84. mit eingerollten Windungen. II, 20. 103. 121. 150. mit sichtbar eingerollten Windungen. II, 222. mit unsichtbar eingerollten Windungen. I, 278. pfeilförmige. I, 2. porcellanartige. II, 96. f. porcellanartige ächte. II, 102. porcellanartige unächte. II, 102. röhrenförmige. I, 2. schmalgeflügelte. III, 84. 91. verkehrt gedrehete. IX, I, 3. walzenartige. II, 116. f. X, 129. zackige. III, 233.
Schneckenkönige. IX, I, 78.
Schnepfenkopf. III, 307. der bunte. III, 376. der dornichte. III, 373. X, 258. der dreyfach gezackte. X, 235. 276. der einfach gezackte. III, 254. 369. der gezackte. III, 307. 372. X, 277. der große. III, 307. 369. ohne Stacheln. III, 376. der stachlichte. III, 369.
Schnepfennadel, die gedornte. IV, 318.
Schnepfenschnabel. III, 377. der westindische. III, 389.
Schnirkel, der algierische. IX, II, 77. der eingesäumte. IX, II, 3. 80. der Gualterische. IX, II, 3. 83. der rosenmündige. IX, II, 30. der verkehrte. IX, I, 96. 98.
Schnirkelnadel, die abgestuzte. IX, II, 184. die braune. IX, II, 164. die schwarze. IX, II, 6. 164.
Schnirkelscheibe. IX, II, 98.

Schnirkelschnecken. II, 205. IX, II, 74. die ausgeschnittene. IX, II, 91. die bonzische. IX, II, 6. 156. die eingeschnittene. IX, II, 5. 129. die gefurchte. IX, II, 6. 165. die glänzende. IX, II, 4. 103. linke. IX, I, 22. 77. kräußelförmige. X, 369. die kugelförmige. IX, II, 5. 126. die neritenartige. IX, II, 5. 150. die ofne. IX, II, 150. die rauhe. IX, II, 5. 152. die stachlichte. IX, II, 5. 153.

Schnurrbund. V, 10. 65.

Schnurrkopf. X, 291.

Schöpfer. III, 293. der bunte. III, 307. 376. der glatte flache. III, 381. der krummschnabliche. III, 361. der scharfrandige. III, 307. 381.

Schöpferchen, das kurzschnablichte. III, 307. mit dem Stiel. III, 376. ohne Dornen. III, 377.

Schöpfenzunge. X, 234. 251.

Schoote, die kleinste. VI, 36. 39. 48. Kohlsaamen. I, 38. Rettigsaamen. I, 38.

School trompetten. I, 40.

Schotels. I, 79.

Schoteltje, gevoorende. I, 95. de hoekige Slag. I, 127.

Schout bey Nacht. II, 220. 333.

Schout by Nagt. II, 333. Admiraal. II, 333.

Schraube, die bucklichte. V, 21. die bunte. IV, 259. die geflammte linke. IX, I, 23. 112. die gleichsam eingeschlagene. IV, 244. 329. die hornfarbige. IX, I, 23. 115. die lange elfenbeinerne. IV, 255. die kurze linke. IX, I, 123. die linke mit 2. Zähnen. IX, I, 24. 119. ohne Ende. X, 295. 299. 301. weitmündige. V, 242. 305.

Schraubenschnecken. IV, 235. f. f. die aschfahle. IV, 281. die dunkelpurpurfarbene. IX, II, 189. die geflügelte. IV, 244. 331. 344. die hellgelbe. IV, 153. die linke. IX, I, 112. die marmorirte. IV, 239. 259. mit gekrümmten Schnabel. IV, 311. mit länglicher Mündung IV, 240. 284. mit ofnen schiefen Munde. IV, 315. mit runder Mündung. IV, 239. die weiße. IV, 242. 262. 310. 322.

Schraubentute, die geknobbelte. IV, 315.

Schraubhorn, marmorirtes. IV, 317. weißfahles. IV, 329.

Schufe. III, 307. 376.

Schuh, der kleine chinesische. I, 94.

Schüßelmuschel, die braune. I, 113. 130. die bunte. I, 156. die cyprische. I, 138. die dickschalige. I, 159. die durchbohrte. I, 136. 141. die fleckige. I, 135. die gegitterte. I, 138. die gelb und grünliche. I, 138. die gestreifte. I, 109. 125. 133. die gitterförmige. I, 138. die glatte. I, 104. 152. die große. I, 104. 116. 122. 142. die indianische. I, 98. die kleine. I, 111. 147. mit zarten Streifen. I, 108. die ohrenförmige. I, 194. die röthliche. I, 146. die rauhe. I, 159. die schwarze. I, 116. die schwarzgestreifte. I, 110. die Seeohrenförmige. I, 196. die stachlichte. I, 120. 126. die sternförmige. I, 120. die weiße. I, 127. 143. 151. 196. die weitgefurchte. I, 124. die zinnoberfarbichte. I, 115.

Schüßelmuscheln. I, 78. f. f. mit 8. Schildern. VIII, 253. schildkrötenfarbige. I, 104. wilde. I, 164. Siehe auch Napfschnecken.

Schulpen, veelschalige. VIII, 249. vliegende. VII, 284. 285.

Schultrompete. I, 40.

Schuppenmuschel. VII, 111.

Schwälbchen. VIII, 124. 136. 141.

Schwalbe. I, 319. 361. VIII, 136.

Schwalbenmuschel. VIII, 124. 142. die große. VIII, 124. 145.

Schwan. II, 216. VI, 208. 217.

Schwarzohr. IX, II, 123.

Schweinsohr. VIII, 7. 52. das monströse. X, 215.

Schweinsrüßel. II, 45. III, 11. 18. der einfarbige. III, 47. der linke. IX, I, 21. 53.

Schweinszahn. I, 31.

Schweitzerhosen. IV, 55. 83. die gezackte. III, 114. 231. 254. 257. die rothgefütterte. III, 231. 265. die weiße. III, 231. 262. die zackigten, siehe die gezackte.
Schwerdtfisch. IV, 244. 331.
Schwimmschnecken. V, 238. 246. die blaue. V, 58. die breitgefurchte. V, 303. die gefurchte. V, 270. die rauhe. V, 289. die stumpfe. V, 313. Siehe Neriten.
Schwitzer-Broeken, kleene. III, 260. 261.
Scie. VI, 257.
Scolopendra, Scolopendren. I, 12. 15. 17. 75.
Scolymus. IV, 147. 164.
Sconciglio spinoso. III, 364. 366.
Scoop. X, 183.
Scorpio, Scorpion, Scorpionschnecke. III, 145. 157. 305.
Scorpion. III, 157. 158. 159. femelle. III, 157. non goutteux. X, 224. orangée. III, 158. X, 224.
Scorpioen, Scorpioentje. III, 325. het mannetje. III, 157.
Scorpius minor. III, 325.
Scrobiculateur. X, 264.
Scutum ovatum. I, 93.
Sea Nut. I, 270.
Seeaßeln. VIII, 253.
Seeblasen. I, 269.
Seefahne. I, 269. 275. 285. die citrongelbe. I, 276. mit einem breiten Bande. I, 287. mit einzelnen Banden. I, 276. mit roth und weißen Banden. I, 276. mit weißen und braunrothen Banden. I, 276. die punctirte. I, 276. die rothbraune. I, 276.
Seefeigen. III, 3. 22. die schwere. III, 17.
Seeflasche. III, 3. 23. 25. 26.
Seehalm. II, 190. der bunte. II, 149. der weiße. II, 149. der weltmündige, Bastart. II, 222. 359.
Seehase. I, 269. 276. 290.
Seehundshaut, die grüne. V, 150. 195. X. 297. die grüne dornichte. X, 294. 297.
Seekellerwürmer. VIII, 253.
Seelaus, die gefleckte. I, 320. 381. die große. I, 320. 378. die kleine. I, 320. 379.
Seelicht. II, 216. 234.
Seemandel. I, 269. 276. 290.
Seemönch. I, 42.
Seemütze. VIII, 300. 332.
Seenadel, die große. IV, 284. 285.
Seenuß. VII, 100. 108. die haarichte. VII, 166. 231.
Seenymphe. I, 18. 30. 199. 235.
Seeohren. I, 163. das braunrothgespickelte. I, 188. das große. I, 177. 185. das kleine. I, 182. das länglichte. I, 189. das schmale. I, 189. Siehe Meerohr.
Seepfeiffe. I, 53.
Seepinsel. I, 76.
Seepocke. VIII, 304.
Seeröhren. I, 1.
Seeschlange, gespaltene. I, 49. 50. die rosenfarbige. I, 52. die gekrullte. I, 52.
Seetelline. VI, 81. 139.
Seetonne. III, 386. die braune und schwarze. V, 8. 14.
Seetrompete. I, 40.
Seetulpe, die vielkammerichte. VIII, 300. 319.
Seewanzen. VIII, 253.
Seewurm. I, 13. der kronentragende. I, 4. 23. 42. der lange. I, 47.
Seewurmgehäuße. I, 1. 2. 8. 12. einfache, oder einsame. I, 2. 40. häufig zusammenklebende. I, 9. mit und ohne Scheidewände. I, 23. schalichte. I, 40. vielschalichte. I, 8.
Seewurmgehäuße, das braune. I, 44. das glänzend weiße. I, 46. das große. I, 69. das röthliche. I, 24. 53. weiß und rothe. I, 55.
Seegel, das große. III, 19. 48. das schmale. III, 109. das volle. III, 107.
Seegeltuch. III, 58. 60. 63. das andre. III, 62.
Segrein-Tootjes. II, 289.

Segryn-hoorn. III, 337. argynſe. III, 338. Toot. II, 288. 289.
Seidenſpinner. VIII, 198.
Selle, angloiſe. VIII, 111. 114. de cheval. VIII, 111. non cambrée. VIII, 114. polonoiſe. VIII, 111. 114.
Semialais, Semialatae. III, 70. 91.
Semicaſſides. II, 2. 71.
Semilituus. I, 228. 265. indicus. I, 228.
Senator. II, 302.
Senge Teppen. X, 271.
Sepultura, admiralis. II, 187. principis. II, 146. 155. 187.
Serpentaria. V, 263.
Serpentulus Rumph. IX, II, 81. teſtaceus. I, 47.
Serpula. I, 15. anguina. I, 50. f. 55. arenaria. I, 40. contortuplicata. I, 66. f. glomerata. I, 65. lumbricalis. I, 48. penicillus. I, 75. penis. I, 43. polythalamia. I, 40. 41. ſemilunium (ſeminulum) I, 61. f. ſpirillum. I, 58. ſpirorbis. I, 60. ſpirorbis contraria. IX, I, 140. 151. triquetra. I, 68. vermicularis. I, 60. f.
Serraculae. VI, 254.
Serrula. VI, 245. 254. laevigata. VI, 245. 259.
Sertum. V, 109. hederaceum. III, 392. 433. 434.
Sery Oeſter. VIII, 21.
Sheath. VI, 37.
Shel, elegant rugged. II, 82. Braſil. II, 82. open at one end. VI, 8.
Shield the brown. X, 329.
Short Devils-Claw. III, 184.
Siamoiſe à collier. V, 266.
Sjanko, Sjanco. III, 206. blanc. III, 206. 207. ciſelé. III, 209. picote. III, 212.
Sjanco Indorum. III, 199. 207.
Sigaret. I, 194. 197.
Siger. II, 133. 134. 137. 138.
Silbermund. V, 149. 174. 177. der dicke. V, 149. 175. der flache. V, 148. 163. der gehörnte. V, 150. 193. der geribbte. V, 174. der geſtreckte. V, 150. 204. der grüne. V, 209. der zinnenartige. V, 150. 202. des rothen Meers. V, 150. 199. der ſchwarze. V, 9. 51. der wahre. V, 149. 173.
Silberſtück, Silberzeug. II, 34. 161. 216. 240. 349.
Siliqua VI, 36. Spengleri. VII, 167. 250.
Sillone blanche. II, 228.
Silver Cockle. VII, 241.
Silvery. VII, 241.
Simbi puri. I, 405.
Simſongkeule, die bunte. X, 235. 256.
Sjö-Masla. VIII, 189.
Sipe cornuti. III, 154.
Siphunculus, maris. I, 26. ſtriatus. IV, 301. teſtaceus. I, 2.
Sipot bilalo. I, 309. 331. ſaloaco. I, 292.
Skägmusla. VIII, 338.
Skaev, Links Snekken. IX, I, 82. Munden. IX, II, 101.
Skorpion, der kleine. III, 305. 325. ohne Knoten. X, 205. 224.
Skorpionſchnecke. III, 89. 325. 327.
Slak, grauw gedoorende. V, 205. jongwerpende. IX, II, 136.
Slek-hoorn, witte. II, 236.
Slangekop. I, 390. blaeuwe. I, 388. groote. I, 388. kleene. I, 349. 386. 388.
Slange-vel. I, 400. V, 208.
Slangen-hoofdjes. I, 405.
Slangetje. I, 255. IX, II, 82.
Sluik, gladde. III, 424.
Sluik-Daadel. II, 180. dikke. II, 181. dunne. II, 183. 184. kleene. II, 182. kleenſte. II, 183. zuivergewaaterde. II, 182.
Sluik rolle. II, 181.
Sluyk daadels. II, 143. X, 130.
Slykhoorns. II, 116.
Slykrolle. II, 116. 121.
Slyk-Slekken. II, 76. IX, II, 105.

Smal, black Dice-Stamper. II, 259. Horſe Muſcle. VIII, 189. Sand-Stamper. II, 341.
Smale muricated Pinna. VIII, 235.
Small Amber Oyſter. VIII, 80. checker Cockle. VI, 332. Harp-Stamper. III, 421. Indian Muſick-Shell. IV, 212. Indian whelk. II, 132. Limington foſſil. IV, 337. prickle whelk. IV, 308. rib'd Fair-wing. III, 417. rugged whelke. III, 317. Spur-Shell. III, 280. Stair-Caſe. IV, 275. weved Luzone patridge. III, 169. white thin Spoon Muſcle. VI, 31.
Smaragdſchnecke von Neuſeeland. V, 150. 213.
Smooth Spire. IV, 216.
Snail, the flat lip'd. III, 38.
Sneeuwvlokken. I, 345.
Sneppertje, ongedoornde. III, 377.
Snippe. III, 377. Snippe-bek, gedoornde. III, 370. getakte. III, 373. 375. kort gedoornde. III, 373. Snippe Bekken. III, 377. 378. 379. Snippe-Bill. III, 377. Snippe-kop. III, 377. 379. gedoornde. III, 370. 371. X, 276. getakte. III, 370. 375. 376. lang gefleufde. III, 369.
Snorede Links Snekke. IX, I, 104.
Snuit pen. IV, 236. gedoornde. IV, 317.
Societas cordium. X, 15. 32.
Soe-Tulip. VIII, 307.
Soem, glatte. II, 52.
Soenge Toeppet. II, 72.
Sol occidens. VI, 39. 74.
Solaire. III, 260.
Solarium. V, 122.
Soldaat. V, 167.
Sole. VII, 284. 285. 286. en benitier. VII, 282. grande. VII, 290. rare. VII, 288. 324.
Soleil levant. VI, 54. 55. petit. V, 45.
Solen, aus dem rothen Meer. VI, 69. der feingeſtreifte. VI, 39. 71. der feingeſtrahlte. VI, 71. der gleichſam eingedrückte. VI, 62. der kleine dornichte. VI, 39. 67. der röthliche. VI, 39. 69. mit roſenrothen Wirbel. VI, 70. der weiße. VI, 39. 70.
Solen. I, 47. VI, 36. aculeatus. VI, 39. 67. anatinus. VI, 39. 62. anguinus. I, 46. 47. 49. 50. 53. anguſtior. VI, 62. arenarius. I, 40. bivalvis. VI, 41. 46. brevis. VI, 42. bullatus. VI, 39. 65. 66. conſtrictus. VI, 39. 62. corallorum. I, 44. 45. corrugatus. I, 45. cultellus. VI, 39. 52. curvus. VI, 46. dyphos. VI, 39. 67. 68. enſis. VI, 39. 40. fragilis. I, 10. 39. 70. 71. 72. inaequivalvis. VI, 115. legumen. VI, 39. 49. minutus. VI, 39. 67. phalloides. I, 42. radiatus. VI, 39. 54. 55. 56. rectus. VI, 40. ruber. VI, 39. 69. ſiliqua. VI, 39. 44. ſtrigilatus. VI, 39. 57. 58. 60. 61. trigonus. I, 51. vagina. VI, 39. 40. 41. vermicularis. I, 54. 59. 64. virens. VI, 69.
Solen, Serpent. I, 48.
Solen detto in Ravenna Canella. VI, 41.
Solitaire, Solitarius. II, 146. 165.
Sommerſproſſen. III, 86. 110. ihr Stümpfchen. III, 86. 180.
Sommervogel. X, 205. 226.
Sonderling, der kleine. X, 295. 298.
Sonne, die untergehende. VI, 39. 74.
Sonnenhorn. V, 139. das flache. V, 13. 143. das genabelte. V, 13. 139. das geſtrahlte. V, 129. das oſtindiſche. V, 129. das ungezackte. V, 13. 127. 135. das weſtindiſche. V, 9. 50.
Sonnenſchirm, der chineſiſche. X, 341. der geribbte. I, 90. 115. der große. I, 90. 103. 106. der rothfable. I, 90.
Sonnenſtrahl. III, 260. der blaue. VI, 39. 56. der braune. VI, 280. 344. der ceyloniſche. VI, 280. 334. der geſtreifte. VI, 79. 86. 89. der glatte. VI, 80. 109. der purpurfarbene. VI, 54. 109. der violetblaue. VI, 39. 54. 68.
Sonnenſtrahlduplette, die blaue. VI, 54.
Sonnenſtrahlkrabbe. III, 70. 71. 90. 160. ihr Weibchen. III, 90. 190.

Sonnenweiser, Sonnenzeiger. VII, 265. 284. 315.
Sorciere. V, 101. 102. ardente. V, 102.
Sormet. I, 267. 275. 278.
Souris. I, 385. III, 245.
Spaanske Rytter, daabelte. III, 332.
Spalt, Spalte. I, 145. IV, 244. 337.
Sparverius. V, 150. 204.
Speckled Augur Peg. X, 124.
Spectre. II, 233. 249. 267. 268. X, 40. 41. 91. gris. II, 233. oriental. X, 41. rayé de blanc. II, 233. rougé. X, 42.
Spectrum variegatum. X, 17. 94.
Speculation. II, 264. 266.
Speel-doublet, japanſche. VI, 337. 338.
Speeldewerks. II, 246. hoorn. II, 240. 243. Kuſſen. II, 292. 293. Tootje. II, 245.
Spekled Augur Peg. II, 190.
Sperber. V, 150. 204.
Sperrmaul. VI, 145. 176. IX, I, 22. 86.
Sphaerulae precatoriae. IV, 215. b.
Spider. III, 154. whelk. III, 364. 367.
Spielmuſchel, die bunte japaniſche. VI, 280. 247. die chineſiſche. VI, 280. 337.
Spieltaſche, die japaniſche. VI, 280. 337.
Spiesnadel. IV, 241. 297.
Spiked whilk. III, 170.
Spil. IV, 180. dunne. IV, 187. franſe. IV, 182. gedraid. IV, 172. gladde. IV, 338. 339. kort gefleufde. IV, 203. ribartige. IV, 173. roode. IV, 30. ſtombe. IV, 158. Ternataanſche. IV, 153. yslandſe. IV, 159.
Spillen. IV, 146. 152.
Spindel, die Artiſchocke. IV, 147. 164. die aruaniſche. IV, 148. 190. die aſchgraue. IV, 146. 152. die braune. IV, 157. die braune rauhe. X, 253. die bunte. X, 234. 241. die dünne. IV, 148. 190. die dunkle kaſtanienbraune. IV, 139. die franzöſiſche. IV, 182. die ganz weiße. IV, 185. die gedrechſelte. IV, 172. die gefleckte. IV, 202. die getiegerte. X, 241. die größte. IV, 148. 177. die große. IV, 177. die kleine gegitterte. IV, 148. 187. die kleine knotige. IV, 148. 180. die kleine linke. IX, I, 22? 62. die kleine ternataniſche. X, 275. die knoblichte. IV, 148. 189. die längſte. IV, 148. 183. die nordiſche. IV, 128. die nordiſche linke. IX, I, 22. 58. die rothe. IV, 30. die runde. IV, 148. 188. die ſchwarz linirte. IV, 147. 161. ſyracuſaniſche. X, 234. 253. die ternataniſche. IV, 146. 153. die ungezahnte. IV, 244. die weiße linke. IX, I, 22. 66. die zweykielige. IV, 191.
Spindeln. IV, 143. f. f. gegrabene. IV, 147. 161. harfenartige. IV, 147. 166. kurzgeſchnäbelte. IV, 146. 152. die längſten. IV, 147. 177. lange. IV, 147. 166. linke. IX, I, 22. 58.
Spindelſchnecke, die fenſtervolle. X, 234. 249.
Spindle. IV, 331. 338. Shell. IV, 180.
Spinne. III, 364. die doppeltgezackte. III, 363.
Spinne-Rays-Toor. II, 319. 320.
Spinnekop, Spinnekoppen. III, 364. 366. dubbelde, of dubbeld getakte. III, 364. 365. enkelde. III, 364. 368. getakte. III, 375. langgetakte. III, 368.
Spinnenkopf. III, 293. der doppelte. III, 307. 363. der einfache. III, 307. der kurzſchnablichte. III, 307. 369. mit doppelten Reihen Stacheln. III, 364.
Spinnet Shell. V, 122.
Spinnewebsdattel. II, 143. 149. 167. 183.
Spinnewebs-Toor, Spinnewebstute. II, 319. 320. 345. X, 89.
Spinneweefs Daadel. II, 167. Toor. X, 89.
Spitzberge. II, 216. 243.
Spitzenfüßen, das ächte. II, 291.
Spitzharfe, die große. III, 391. 417.
Spitzhörner. IV, 49. das bauchige. IX, II, 6. 71. das große der ſüßen Waßer. IX, II. 6. 168. linke. IX, I, 21. 57. das ſtark gerieſelte. IX, II, 1. 37.

Spitzkegel. II, 200. 288. der knotige. V, 11. 95. der rothbunte. V, 10. 81.
Spitzmorgel. IV, 242. 307.
Spitzmuschel, die lange. VIII, 353.
Spitzschnecke. IX, II, 6. 161.
Spitzschraube. IV, 259.
Spondylus, der dornichte. VII, 89. der flache. VII, 66. 73. der königliche. VII, 67. 83.
Spondylus. VII, 63. 72. aculeatus. VII, 66. 74. albus perversus. IX, I, 139. 143. Barbadensis. VII, 90. 145. complanatus. VII, 73. croceus. VII, 66. 77. ducalis. VII, 67. 89. foliaceus. VII, 67. 85. gaederopus. VII, 66. 69. 70. 74. 75. 79. 81. gaederopus contrarius. IX, I, 139. 140. 141. 144. maculatus. VII, 73. major. VII, 141. muricatus. VII, 67. 68. 69. nicobaricus. VII, 66. 82. oblongus. VII, 75. perversi. IX, I, 139. 140. 142. pictorum. VII, 67. 94. plicatus. VII, 67. 90. 91. regius. VII, 67. 83. spatagoides. VII, 67. 87. spatagus. VII, 87. variegatus. VII, 66. 78. 90.
Spoofje. II, 231.
Spookje. II, 231. 232. X, 91. Bastert. II, 267. bruyn. II, 296. X, 68.
Spo r, Spoortje. V, 45.
Sporn. V, 9. 45. der große. V, 13. 141. der kleine. V, 46. der mittländische. V, 150. 198. der nicobarische. V, 9. 48. der Spenglerische. V, 9. 49. der südländische. V, 9. 47.
Spotted-Ark. VII, 235. Buccinum maculatum. X, 200. Ton. III, 398. whelk Trumpet. IV, 100.
Springhörnchen. II, 149. 190.
Sproetje. III, 118. 119. onvollmaakte. III, 180.
Spur-Shell. V, 45.
Squali catuli pellis. V, 150. 195.
Squama magna. VIII, 71. 87.
Staare Pen. IV, 338.
Staatenflagge, Staaten-Vlaggetje. I, 270. 285 IX, II, 1. 8. X, 366.
Staaten Vlag Pen. IV, 215. b.
Stachelherz. VI, 145. 165.
Stachelnuß. III, 259. 261. 364. die kleine. III, 283.
Stachelschnecke. III, 364. 369. die flüglichte, oder geflügelte. III, 86. 122. die große geflügelte. III, 114. die gekrönte. III. 230. die Spenglerische. III, 230. 244. die weiße. III, 114. mit Rabenschnabelförmigen Spitzen. III, 248.
Stachelschnecken. III, 217. f. f. gekrönte. III, 223. 230. gezahnte. III, 223. glattmäulige III, 223. überall gezackte, oder knotige. III, 223. 230. 254.
Stachelschwein. III, 364.
Stahlnadel mit verdoppelten Gewinden. IV, 241. 301.
Stair Case Shell. V, 121.
Stamper feather. II, 62. grain girdled. II, 188. small Chain. II, 272.
Star Trochus. V, 46.
Staron. II, 131.
Starre-Pen. IV, 342. dikke. IV, 331. onvolwassen. IV, 336.
Starretje. I, 395.
Staudenschnecke. IX, II, 5. 150.
Stechnadel. IV, 285.
Steck-doublets. VIII, 198.
Steckmuscheln. VIII, 197. 198. die aufgeblasene. VIII, 211. 215. die dornichte. VIII, 211. 235. 236. die gläserne. VIII, 211. 216. die glatte. VIII, 211. 229. die kammartige. VIII, 211. 213. die nicht unedle. VIII, 211. 212. die papierdünne. VIII, 211. 243. der Riese. VIII, 211. 244. die Schuppenvolle. VIII, 211. 228. die zweyfarbige VIII, 211. 234.
Steel-Caps. II, 1.
Steen Admiraal. II, 271. 281. 328. X, 39.
Steen Admiraaltje, geele. II, 328.
Steenbikker. IX, II, 88.
Steenboorder, geplooyde. VIII, 361. gewoone. VIII, 353. gladde. VIII, 148.
Steen-Moffel. VIII, 148. 353.

Steen-Scheede. VIII, 148. 353.
Steinadmiral. II, 218. 281. der ächte. X, 15. 39. der gelbe. II, 328.
Steinadmiralchen, das kleine rothe. II, 327.
Steinauster. VII, 69. 85. mit vielen Lappen. VII, 141.
Steinbohrer. VIII, 352. 353. der geribbte. VIII, 362.
Steinchen. III, 392. 429. 433. IV, 6. 22.
Steindattel. VIII, 124. 147. 148.
Steinfreßer. VIII, 124. 147.
Steinhauerin. X, 344. 356.
Steinhosen. I, 330.
Steinkern. VII, 344.
Steinmuschel. VIII, 149.
Steinpicker. IX, II, 3. 88.
Steinscheide. VIII, 148. die gegitterte. VIII, 352. 353.
Steinstachelschnecke. III, 307. 357.
Steinträger. V, 13. 118.
Stercus culicis s. culicum. II, 221. 341. muscarum. II, 350. V, 241. 265. pulicis s. pulicum. II, 221. 268. 342. f.
Sternkräußel. V, 11. 47. 91.
Sternnadel IV, 244. 331. Weibchen. IV, 336. 342.
Sternpatelle. X, 321. 329. die achteckige. I, 91. die dickschalige. I, 91. die doppelte. I, 126. 127. die dünnschalige. I, 125. die flache. I, 130. die gelbliche. I, 120. die gelegerte. I, 124. die glänzende. I, 91. die kleine. I, 91. 131. die schwarze. I, 120. die siebenstrahlichte. I, 128. die weiße. I, 120. 127. die weißgestrahlte. I, 120.
Sternschüßeln. I, 78. 122. die braune. I, 92. 128. die doppelte. I, 91. 92.
Sternschüßelmuschel. I, 91. die kleine. I, 92. die Listerische. I, 91. die platte doppelte. I, 92.
Sternspindel. IV, 31. dicke, ihr Weibchen. IV, 244. 336. mit verlängerten Schnabel. IV, 244. 338. schmale, ihr Weibchen. IV, 244. 342. die seltenste IV, 338.
Sternsteinchen. I, 395.
Steuerruder. IV, 342. VIII, 211. 238.
Stiefel. I, 24. 44. der holländische. VIII, 15.
Stiefelauster. VIII, 6. 15.
Stiffe. IV, 236.
Stipon. II, 109.
Stock, der dorrige. X, 235. 259.
Stockauster. VIII, 7. 46.
Stock Ænder. VIII, 340. oester. VIII, 46.
Stötte Hornet. IX, I, 112.
Stokvische. I, 164.
Stolcaks. V, 4.
Stomp, Stompje. III, 84. Belgarum. III, 185. kortgetopte. III, 187. 188. tweede. III, 176.
Stone Peircer. VIII, 148. whelk. III, 354.
Storchschnabel. III, 307. 376.
Stormhoed, gehoorende. II, 46. geknobbelde. II, 20. 22. gestreepte. II, 28. 29. getakte. II, 46. 47. getraliede. II, 56. met ronde banden. II, 58. roode. II, 20. zeer groote. II, 37.
Stormhoeden. II, 1. 2. Bastert. II, 2. 71. kleene. II, 54.
Stormhoedje, bruyn gevlammt. II, 34. westindische. II, 34. 35. 64.
Stormhuë. II, 2. den store röde. II, 20.
Storm Slak. IX, II, 179.
Straart Davids Mantel. VII, 314.
Strahlkorb. VI, 208. 226. 228. der größte. VI, 208. 229.
Strahlmuschel, die dünne. VII, 293. die gelbe. VII, 336. die gleichseitige. VII, 285.
Strahlscheibe. VII, 19.
Strahlscheide, die rosenrothe. VI, 58.
Strahlvenus. VI, 279. 311.
Strandmondschnecke. V, 151. 230. die neritenartige. V, 234. die weiße, oder weißgelbliche. V, 151. 233.
Strandmuschel. VI, 208. 230. die nordamerikanische. X, 343. 350.
Strand Schulpjes. VI, 230. gladde. VI, 77.

Straubhorn mit ofnen hohlen Munde. IV, 319.
Straubſchnecken. IV, 143. f. f. 195. die am Munde eine lange Röhre hat. IV, 156. die braſilianiſche. II, 111. die feingeribbte. IV, 216. die geſtreifte. X, 154. die kanariſche. III, 98. kleine. II, 128. die kleinſten. IV, 149. 227. die mit Binden. IV, 150. 224. die pyramidenförmige. III, 170. die ſpitzige. IV, 251. wie ein Olivenkern. II, 132.
Straußfeder. IV, 205.
Straußfuß. X, 234. 238.
Strawberry Heart Cockle. VI, 167.
Streaked-Buccinum. X, 179.
Streifkräußel, der genabelte. V, 12. 99.
Stribe Hornet. IX, II, 36.
Stribede Links-Snekke. IX, I, 93.
Strickdoublet, Baſtart. VII, 32. Siehe Strickmuſchel.
Strik-doublet. VII, 38. Baſtart-. VII, 31. geſpikkelde. VII, 41. gevlakte. VII, 41.
Strickmuſchel, die ächte. VII, 4. 37. Baſtart. VII, 4. 31. die beſprizte. VII, 44. die geſtippelte. VII, 4. 42. die ſtrahlichte. VII, 4. 45.
Stricknadel. IV, 286.
Strickzeug, das ſpaniſche. IX, II, 3. 83.
Striped-Bulla. X, 128.
Strohhalm. II, 190.
Strombi. IV, 145. 148. 195. X, 177. 203. craſſi. IV, 285. fluviatiles. IX, II, 7. 191. roſtrati. IV, 319. ſtiliformes. IV, 236.
Strombit, der Schröteriſche linke. IX, I, 24. 136.
Strombite de Courtagnon. IV, 337.
Strombus, der nordiſche. X, 204. 218.
Strombus anguloſus. IV, 314. aſper. IV, 294. 299. ater. IX, II, 6. 191. auris Dianae. III, 135. 136. X, 204. 210. 211. Camelus. X, 204. 205. Canarium. III, 108. clavbeus. IV, 301. chiragra. III, 147. 149. 183. clavus. IV, 244. 342. 343. cochloides. IV, 251. coronatus. III, 172. dentatus. IV, 294. 311. X, 204. 220. 221. edentulus. IV, 220. epidromis. III, 112. X, 204. 214. fiſſerula. IV, 337. fuſus. IV, 332. 339. gallus. III, 139. gibberulus. III, 95. gigas. III, 117. granulatus. IV, 303. hecadactylus. X, 207. laciniatus. X, 204. 223. lambis. III, 152. 153. 156. X, 205. latiſſimus. III, 126. lentiginoſus. III, 98? 120. 128? X, 227. lividus. IX, II, 7. 193. lucifer. III, 173. Luhuanus. III, 92. 97. X, 219. mangiorum. IV, 323. marginatus. X, 204. 212. millepeda. III, 161. X, 207. minimus. III, 114. V, 65. X, 214. multipes. X, 204. 216. norvagicus. X, 204. 218. novem dactylis. X, 204. 207. oniſcus. II, 43. paluſtris. IV, 242. 311. 312. X, 137. papilio. X, 205. 226. pes pelicani. III, 144. polyfaſciatus. X, 204. 209. pugil. X, 204. 215. pugilis. III, 124. X, 215. radix Bryoniae. X, 205. 227. Samar. X, 204. Scorpio. X, 205. 224. Scorpius. III, 159. ſinuatus. X, 223. ſtellatus. IV, 332. Schroeteri ſiniſtrorſus. IX, I, 24. 136. ſuccinctus. III, 105. X, 212. terebellum. II, 190. truncatus. X, 228. tuberculatus. IV, 327. tuberoſus. IV, 317. V, 42. tympanorum. IX, II, 1. 7. 192. 193. urceus. III, 100. 102. X, 220. vexillum. X, 204. 222. vittatus. III, 110. X, 204. 208. 217.
Strombus ſcollop-winged. X, 223.
Stromhoed gebreide II, 31. geſtrikte. II, 44.
Stromhoedje geribd. II, 34.
Strudo paluſtris. II, 149.
Strumpfduplett, das ſtumpfe. VI, 214.
Struthio Camelus. IV, 204.
Stück, das goldne, oder güldne II, 147. 160. 245.
Studded-Trochus bullatus X, 291.
Stümpfchen. III, 74. f. f. VI, 245. 259. X, 203. vom aufgerollten Beſansſegel. III, 169. des Botshaken. III, 184. der Breitlippe. III, 167. der Eichrübenwurzel. X, 205. 230. der breiten Kanarienſchnecke. III, 169. der buckelichten Kanarienſchnecke. III, 163. des elfenbeinernen Kampfhahns. III, 179. des geribbten Kampfhahns.

habns. III, 166. des Habichtflügels. III, 86. 178. des Karzers. III, 166 der gefleckten Krabbe. III, 176. der knotigen Kanarienschnecke. III, 165. der lohönischen Flügelschnecke. III, 164. das rothe. VI, 255. des rothen geflügelten Zackenhorns. III, 174. des schwarzen Schlundes. III, 165. der Sommersprossen. III, 180. das ungeflügelte. III, 85. vom weißen gehörnten Fechter. III, 179. der westindischen knotigen Flügelschnecke. III, 181. des westindischen Lapphorns. III, 168.

Stumpfmuschel, die dreyeckige. VI, 242. 245. 246. die stachlichte. VI, 245. 251.

Sturmhäubchen, das gestachelte. III, 280.

Sturmhaube, die bauchiche. II, 27. 31. die braunfahle. II, 58. die bucklichte. II, 16. die dickbauchiche. II, 17. 27. die dicke. II, 68. die dicklippige. II, 16. 52. die dickschalige. II, 15. die dreybandige. II, 31. die erdfarbige. II, 88. die fahlgelbe. II, 27. die flache gestrickte. II, 17. 44. die geflammte. II, 15. 54. 64. die gestippelte. II, 31. die gestreifte. II, 16. die gestrickte. II, 31. die gefederte. II, 16. 61. die gehörnte. II, 15. 46. die glatte. II, 16. die graue. II, 23. die kleine. II, 15. 42. 89. 131. die knobliche. II, 86. die knotige. II, 17. die marmorirte. II, 15. 16. 61. 70. die punctirte. II, 15. 131. die quergestreifte II, 27. die rechte. II, 31. die rothe. II, 15. 20. die schwarzbraune. II, 27. die stachlichte. II, 73. 78. die stark gesäumte. II, 15. 70. die tiefgefurchte. III, 409. die warzige. IV, 106. 254. die westindische. II, 34. 36.

Sturmhauben. II, 1. f. f. ächte. II, 2. 15. Bastart. II, 71. 200. birnförmige. II, 2. 6. eyförmige. II, 15. gesäumte. II, 17. irregulaire. II, 2. 7. unächte. II, 6. unvollkommene. II, 5. wahre. II, 2. f. 20.

Sturmschnecke. IX, II, 7. 179.

Subulae. IV, 236.

Succus. III, 299.

Südsee, die Königin derselben. X, 15.

Suiker-Peultje. VI, 46.

Sulin. I, 156.

Σελήνα. VI, 58.

Sumatra, Prinz von. X, 87.

Sumpfnadel. IV, 311. die ceramische. IV, 242. 311. V, 25. die glatte. IX, II, 6.

Sunet. VI, 268.

Svane Musling. VIII, 185.

Swallow Muscle. VIII, 136.

Swan Muschel. VIII, 185.

Swizersbroek. III, 263. Bastaart. III, 170. 171. capitaale. III, 265. getakte. III, 254. groote. III, 257. 259 witte. III, 262.

Symbola vestiaria. IV, 135.

Syringitae. I, 2.

Syvfoedede Aiderkop. III, 154.

Taarn Perlen. IX, I, 34.

Tabakspyp. IV, 180. 182.

Tabby-Stamper. II, 288.

Tabula geographica. II, 355. lusoria. X, 97. 98.

Täubchen. III, 85. 111. brütende. II, 117. 119. 130. das dunkelgeflammte. II, 119. das gelbe. II, 119. 120. das gespickelte. II, 120. das kleine. III, 85. 113. das trauende. II, 120. 132. das türkische. II, 120. das weiße. II, 119.

Tafelbordje. VIII, 126.

Taffetas. II, 356. 358. mordoré. IX, II, 130.

Tafon. III, 427.

Tagal. VI, 61.

Tairwing. III, 412.

Takhoorn, bonte. III, 254. roode. III, 122.

Tien. III, 153.

Tallan, Tallanhoorn. III, 71. 125.

Talpa. I, 318. 355. 356. vera. I, 355.

Tamboers Peg. IV, 254. X, 300.

Tand, bloedige. V, 395.

Tannenhirsch. III, 319.

Tannenzapfen. IX, I, 129.

Tando Laut. I, 3. 26.
Tapis. IV, 135. de Perſe. IV, 134. 136. des Indes. V, 318.
Tappen, geele. II, 270.
Tarriere. II, 143. 191. à robe unie. II, 224. à taches bruns. II, 225. blanche. II, 189. 228. chagrinée. II, 188. d'un brun. II, 225. d'un rouge. II, 227. l'imitant l'amiral. II, 224. liſſe. II, 190. 225. marquée. X, 124. ponctuée. X, 124. pourprée. II, 224. ſillonnée. II, 226. 227. 228. violette. II, 229.
Taſche. IV, 329. die dickſchalige. II, 16. die franzöſiſche. II, 15. 68. die gegitterte. II, 16. 69. die geſtreifte. II, 69. die rauhe. VII, 353. die wellenförmige. VII, 344.
Taſſe de Neptune. III, 46. 51.
Tattahul. III, 412.
Tatalan. III, 154.
Taube. III, 107. Taubeney. I, 276. 288. Taubenhaus. X, 235. 284. Taubenherz. VI, 169.
Taupe. I, 355. 356. 371. 272. à bandes. I, 366. faſciée. I, 356. rouſſe. I, 366.
Tauſendbein. III, 160. X, 207.
Tawekorrel. II, 109.
Taxusbaum. X, 235. 259.
Tay Manu ſamal. I, 255.
Tectum declive. V, 9. 12. 53. 104.
Teepel-bak. III, 49. bruin gepiekte. III, 50. de lange. III, 47. gekroonde. III, 63. Maesjes. III, 53. 54. opgeblaaſe. III, 52. weſtindiſche. III, 49. zonder Teepel. III, 51.
Teepelbakje, bont. III, 62. klyne. III, 53.
Teepelbakken. III, 8. bonte. III, 45. gekroonte. III, 58. gemarmelde. III, 45. gevlammde. III, 44. omwonde. III, 51.
Tepelhoorn, gebandeert. III, 56. perſiaaniſche. III, 56. fikſak bruyne. III, 55.
Teichmuſchel, die große. VIII, 125. 185.
Teichtelline. VI, 81. 139.
Tela aranearum. II, 220. variegata. II, 172. 174.
Teleſcop. V, 14.
Teleſcope. V, 14. 15. 16. faux. IV, 311. 312.
Teleſcopia, Teleſcopium. IV, 285. V, 8. 14.
Telinga-Mololi, Maloli-hoorn. I, 177.
Tellerſchnecke, die flachſte. IX, II, 4. 100. die kleine. IX, II, 4. 98. mit gebrochenem Rande. IX, II, 3. 84. die verkehrtgewundene. IX, I, 23. 109. die vielfachgewundene. IX, II, 4. 98.
Tellina. VI, 77. albida. VI, 70. amethyſtea. VI, 79. 100. amnica. VI, 81. 138. angulata. VI, 79. 89. 90. anomala. VI, 59. 79. 93. 94. arauſicana. VI, 103. arenoſa. VI, 94. balauſtina. VI, 80? 124. balthica. VI, 80. 133. bimaculata. VI, 80. 132. calcarea. VI, 81. 140. carnaria. VI, 80. 130. 131. coccinea. VI, 80. 118. complanata. VI, 80. 107. cornea. VI, 81. 136. crenata. VII, 193. cultriformis. VI, 52. 113. cuneata. VI, 135. digitaria. VI, 80. 125. 126. divaricata. VI, 80. 134. donacina. VI, 80. 125. ferroenſis. VI, 79. 99. fluminalis. VI, 319. fluminea. VI, 321. fluviatilis. VI, 320. foliacea. VI, 79. 103. fragilis. VI, 79. 95. gargadia. VI, 83. gari. VI, 72? 73. 100. guinaica. X, 343. 348. incarnata. VI, 80. 119. inaequivalvis. VI, 80. 115. 116. inflata. VI, 79. 91. lactea. VI, 80. 130. lacunoſa. VI, 93. lacuſtris. VI, 81. 134. laevigata. VI, 80. 120. laevis. VI, 120. lanceolata. VI, 80. 111. lingua felis. VI, 79. 84. 85. Madraſpatana. VI, 246. VII, 55. opalina. VI, 80. 118. pedata. VIII, 340. planata. VI, 80. 108. piſoſa. VII, 187. polygona, VI, 79. 91. X, 348. radiata. VI, 80? 109. 110. remies. VI, 80. 121. reticulata. VI, 80. 124. rivalis. VI, 136. roſtrata. VI, 80. 112. 113. 114. rugoſa. VI, 79. 81. 83. ſcabra. VI, 79. 102. ſcobinata. VI, 80. 127. 128. Spengleri. VI, 79. 98. ſtriata. VI, 259. X, 343. 349. ſubtilis. VI, 63. triangularis. VI, 79. 96. trifaſciata. VI, 80. 123. violacea. VI, 54. virgata. VI, 79. 86. 89. VII, 41.
Tellinchen, das zerbrechlichſte. VI, 80. 108.

Telline. VI, 76. die abgeſtumpfte. VI, 80. 125. die amethyſtene. VI, 79. 100. die aufgeblaſene. VI, 79. 91. des Baltiſchen Meers. VI, 80. 133. Baſtart. VI. 116. die blaßrothe. VI, 79. 105. die blaß-röthliche. X, 349. die blaue. VI, 54. die chagrinirte VI, 127. die dreyſeitige. VI, 79. 96. die dünne. VI, 79. 97. die eckigte. VI, 79. 89. die ferröiſche. VI, 79. 99. die flache. VI, 80. 107. 108. die fleiſchfarbichte. VI, 80. 119. die geſchnäbelte. VI, 79. 80. 95. 112. 113. die glatte. VI, 80. 120. die lanzettenförmige. VI, 80. 111. die netzförmige. VI, 80. 124. die opalartige. VI, 80. 118. die oſtindiſche. VI, 79. 94. der Oſtſee. VI, 133. die papierne. VI, 79. 92. die quergeſtreifte. X, 343. 349. die rauhe. VI, 79. 102. die röthliche. VI, 80. 105. die rothe. IV, 113. die runzelvolle. VI, 79. 81. die ſcharlachrothe. VI, 80. die ſchuppichte. VI, 127. die Spenglériſche. VI, 79. 98. die unächte. VI, 79. 93. X, 343. 348. die ungleichgeſtreifte. VI, 80. 134. die ungleichſchalige. VI, 80. 115. die vieleckigte. VI, 79. 91. die weißgelbliche. VI, 80. 106.

Telline bariolée. VI, 72. beante. VI, 34. 57. chagrinée. VI, 84. 85. blanche. VI, 109. couleur de roſe. VI, 113. d'Amerique, VI, 72. 109. de la Chine. VI, 105. de la Mediterranée. VI, 58. en forme. VI, 52. epaulée. VI, 86. feuille VI, 103. 104. fluviatile. VI, 15. 20. grande. VI, 34. papyracée. VI, 63. parquetée. X, 355. radiée. VI, 86. 109. 110. rayée. VI, 109. 110. ſaignante. VI, 70. tronquée. VI, 252. violette. VI, 54. 68.

Telline, kraakende. VI, 95. platzydige. VI, 115.

Tellinula fragiliſſima. VI, 80. 108.

Tellmuſcheln. VI, 76. f. die blaßrothe. VI, 70. die dreyeckige. VI, 133. die keilförmige. VI, 135. die rauhe. VI, 319. die ſtrahlichte. VI, 86. die unächte. VI, 93. VII, 59. die ungleichſeitige. VI, 259.

Tempel moorſche. V, 38.

Tempelchen, das kleine. V, 12. 98.

Ten Fingers. III, 153.

Tepelbacken. III, 8. die bandirte. III, 19. die gekrönten. III, 57. 58. 63. die gelbliche. III, 19. die oſtindiſche. III, 19. die weißgelbliche. III, 53.

Terbang. VII, 285.

Terebella, Terebellum. II, 143. 215. IV, 239. 241. 254. 299. albidum. II, 228. album. II, 190. 228. archithalaſſus. II, 215. faſciatum. II, 175. granulatum. II, 149. 188. flammeum. II, 184. laeve. II, 215. 225. marmoratum. II, 215. patens. II, 185. pullum. II, 100. punctatum. II, 190. X, 113. 124. rete aureum. II, 215. ſtriatum. II, 149. 193. 215. 226. violaceum. II, 215. X, 16. 83.

Terebra. II, 222. IV, 239. 254. alata. II, 191. faſciata. II, 190. granulata. II, 188. gyris convexis. IV, 254. punctata. X, 16. rete aureum. II, 223. rubra. II, 226.

Terebratula pubeſcens. VIII, 104.

Terebratule alongée. VIII, 103.

Teredo arenaria. I, 73. chryſodon. I, 72. navalis. I, 46.

Terpſichore. III, 413.

Teſan. III, 405.

Teſſerae precatoriae. IV, 149. 215. b.

Teſtaceum anonymum. I, 42.

Teſtikeln. V, 241. 246.

Teſticules, Teſticulus. V, 241. 246. 247.

Teſtudo. I, 320. 378.

Téte d'araignée. III, 364. de Becaſſe. III, 369. 375. 377. 378. 381. de Boeuf. II, 46. 47. de Dragon. I, 371. de Meduſe. II, 319. de Serpent. I, 349. 386. 388. 390. III, 118. 119. 180. de Taureau. X, 270. de Veau. X, 270.

Teton blanc. V, 280. 281. brun. V, 282. de Chat. V, 285. d'Indienne. V, 284. du Loup. V, 286. de Singe. V, 285. de Negreſſe. V, 279. de Venus orangé. V, 283.

Teufelsklaue. III, 88. 148. das Stümpfchen. III, 184. das Weibchen. III, 183.
Textile obſcuratum. X, 77. ſericum. II, 147. 187. 217. 256. 354. ſtriatum. X, 60.
Θαλάμης τουκταποδίον. I, 204.
Thalaſſiarchulus, Americanus. II, 218. 227. 326. anglicanus. II, 327.
Thalaſſiarchus Ind. occident. II, 322. Inſulae St. Oma. II, 237. inter Rhombos. II, 336. pallide fuſcus. II, 278. ſummus. II, 286. ſurinamenſis. II, 218.
Theelöffel. X, 113. 119. der kleine runde. I, 275. 278.
Thiara aduſta. IV, 209. fluviatilis. IX, II, 6. 157. papalis. IV, 149. 200.
Thiare. IV, 196. 200. bâtarde. IV, 209. 214. a. epiſcopale. IV, 205. fauſſe. IV, 311. fluviatile. IX, II, 158. noire. IX, II, 157.
Thik, lip'd Patridge. II, 59. lip'd Top. V, 60. Sail-Shell. I, 205. Tygers-tooth. IV, 285.
Thomasflute. X, 16. 84. die unächte. X, 15. 25.
Thoracium. I, 405. cauricum. I, 405. caeruleum. I, 373. 407. maculatum. I, 389. oculatum. I, 321. 391. parvum. I, 336. 372. quartum. I, 316. 336. ſtellatum. I, 321. 395. ſubflavum. I, 321. vulgare. I, 405.
Thorax. I, 406. 411. des Maldives. I, 405.
Thoru-Buccinum ſpinoſum. X, 284.
Thorney Snipe. III, 370.
Thorny, Snipes Head. III, 373. Woodock. III, 364.
Thread-Stamper. II, 299. Thready Snail. X, 295.
Thürhüterſchnecke. IX, II, 6. 175.
Thürmchen, babyloniſches. V, 44. das braune. IV, 218. das eckigte. IV, 151. 233. das gefaltete. IV, 215. a. das gefügelte. III, 142. das gegitterte. IV, 150. 231. das gekörnte. IV, 149. 215. b. 216. das gelbe. IV, 214. b. das geribbte. IV, 149. 215. b. das kleine ſchäckigte. IV, 151. 234. das körnigte. IV, 216. mit Eiſendrath umwickelt. IV, 150. 229. mit Falten. IV, 215. a. das rauhe. IV, 150. 232. das röthlich umwölkte. IV, 150. 231. das roth und weiß bandirte. IV, 149. 220. rundum geribbte. IV, 229. das ſenkrecht gefurchte. IV, 151. 234 das tonnenförmige. IV, 150. 232. das vieleckigte. IV, 233. die kleinſten Thürmchen. IV, 149. 150. 222. 233.
Thurm, der babyloniſche. IV, 147. 166. 171. der chineſiſche. IV, 243. 325. der Chriſtianshafner. IV, 13. der gekrönte. IV, 147. 176. der javaniſche. IV, 147. 172. der mit Manſchetten. X, 235. 259. der Ohateitiſche. X, 202. der ſpitzige. IV, 151. 233. der weiße hochgeribbte. IV, 147. 174. zu Babel. III, 30. der zugeſpitzte. IX, II, 6. 163.
Tiara pontificia. III, 195. Siehe Thiara.
Tiare à cul de De. X, 161.
Tieger. II, 199. der gelbe. II, 219. 308. X, 16. 61. der geſtreifte. II, 199. 221. 351. 353. der klein gefleckte. I, 334. der weiße. II, 219. 310. der zweyte weiße. II, 312.
Tiegerbein, das dicke. IV, 240. 284. 285. das dünne. IV, 240. 288. mit einer dreyfachen Binde. IV, 240. 291. das punctirte. IV, 241. 297. das umwundene. IV, 241. 292. 296. das weißgefleckte. IV, 240. 290.
Tiegerhaut. V, 241. 265.
Tiegerkatze, Baſtart. II, 343.
Tiegerporcellane, die großgefleckte. I, 315. 330. ihr Weibchen. I, 315. die kleingefleckte. I, 315. ihr Weibchen. I, 333. 334.
Tiegerzunge. VII, 3. 6.
Tigre. I, 331. f. II, 310. 329. 330. 331. à bandes. II, 312. jaune. II, 332. mille points. X, 46. noir. II, 330. 331. 333.
Tigris. II, 40. V, 167. alba. II, 310. 311. 313. 317. barbadenſis. V, 167. femina. I, 333. flavus. II, 309. lutea. II, 335. X, 16. 61. mas. I, 331. f. ſtriata. II, 352. zonis cincta. II, 313.

Tilin. II, 236. 262.
Tinctores purpurarii. III, 300.
Tinne, ou Pilote de Beurre. II, 398. 309. X, 69. fauſſe. X, 19.
Tire-barbe. VI, 24. poil. VI, 24. Bourres. I, 67.
Tiſchler. I, 47. 48.
Tivel. VI, 329.
Tobakspfeiffe, Tobakspypen. IV, 148. 180. X, 241.
Todtenkopfsmuſchel. VIII, 71. 72. ihre Verwandtin. VIII, 71. 78.
Toeppet, ſoenge. II, 72.
Toga muliebris. III, 85.
Toile d'araignée. II, 167. 319. X, 89. à Matelas. II, 71.
Toiſon d'or. II, 160.
Toit Chionois. I, 155. V, 38. 39. X, 337. 338. chionois umbilique. V, 93.
Tollen. V, 4. 44. gevlakte. V, 76. papoeſche. V, 38. zeldzame. II, 183.
Tom Tomme. II, 92.
Ton. 386.
Tongued whelk. III, 361.
Tonne, die braune. III, 390. 396. die geribbte. III, 391. 406. 408. die gewäßerte. III, 390. 401. die kleine rothbandirte. X, 222.
Tonne à cannelures. III, 407. à cordelettes. III, 397. 399. à grand Mammelon. III, 53. à groſſe levre. II, 60. à mammelon. III, 48. 51. 53. 54. 55. 56. 61. 64. à tête élevée. III, 408. bigarré. III, 44. blanche. I, 284. II, 60. III, 396. 399. 407. cannelée. III, 394. 395. 398. 400. chargée de cordelettes. III, 399. couverte de tubercules. II, 87. d'agathe. II, 362. de couleur d'Agathe. IV, 13. de mer. V, 14. d'un blanc tacheté. II, 60. de vive arrête. IV, 19. filée brune. III, 408. fluviatile. IX, II, 171. magellanique. IV, 132. petite. III, 52. 431. picotée. III, 397. 399. rare fauve. III, 402. renflée. III, 52. volutée. IV, 14.
Tonnen, Tonnenſchnecken. III, 383. f. f. Baſtarte. III, 385. 386. dickſchalige. III, 424. dünnſchalige. III, 390. 393. wahre. III, 385.
Tonnes. III, 8. 386. à mammelon couronées. III, 58. bigarrées. III, 45. cannelées. III, 395. grandes. III, 395. mammelées. III, 53. marbrées. I, 281.
Tooren babyloniſe. IV, 166.
Toorentje. IV, 213. gebandeert. IV, 215. b.
Toot, baſtert guineeſche. II, 314. geneeſche of guineeſche. II, 261. 264. 265. kleene gebandeerde. II, 254. ſegryn. II, 288. witte. II, 268.
Toote, bruyn gewolkte. II, 323.
Tooten. II, 205. X, 13.
Tootje gebandeerde. II, 347. geel gemarmeld. II, 232. 249. kleene grauwe. II, 262. roskleurig. II, 348. ſchoon ros. II, 271. 327. witte. II, 348. zeldzaam geel. II, 334.
Tooveraar. IX, II, 179.
Top, groene. V, 55.
Top Slakke, linkſe. IX, I, 93.
Topfauſtern. I, 78.
Topfſchön. II, 276. 277.
Tophhoorn, bruin gevlakte. IX, II, 35. magellanſche. X, 139.
Tophhoorntje, gekepert. IV, 305.
Topo. I, 355.
Topſchoon. II, 276. 277.
Topſie Tureſy Snail. IX, I, 86.
Torculum. IV, 251. 262.
Torentje, geploide. IV, 215. a. geribd. IV, 229. met dradjes. IV, 229.
Torney Oiſter. VII, 68.
Tortoiſe-wart Barnacle. VIII, 328.
Tortüe. I, 353. 354. 378.
Totombo. II, 93.
Toupies, V, 4.
Tour de Babel. III, 30. IV, 166. 167. 168. 174. 175. de Bra. VI, 268. de Bra, groote. VI, 54.

Tourterelle. III, 95. 111. 112. à grande levre. X, 214. petite. III, 113.
Tover-Slak. IX, II, 179.
Tragant, der verlängerte. X, 121.
Trägards Snäka. IX, II, 111.
Tranſparente. VIII, 116.
Trauerkappe. I, 90. 112.
Trauerknöpfchen. V, 10. 54.
Trauermantel. II, 150.
Trauerſchleyer. X, 16. 89.
Traumhorn. III, 230.
Traumſchnecke. III, 248. 251.
Tre Oyſter, Tree Oyſter. VIII, 21.
Treillis à pointes. I, 139.
Trekant-Snekken. IX, II, 85.
Treppe. IV, 14.
Treppengeländer. IV, 27.
Tribulus. III, 309. 366. leucophaeus. III, 260. major. III, 364. roſtratus. III, 315. 364. 367. ſpinoſus. III, 367. 371. 374.
Trichter. IV, 146. 154. der körnicht geſtreifte. I, 89. 102. der magellaniſche. I, 89. 100.
Tricotée. VII, 52.
Tridachnes Aldrov. VII, 111.
Tridacna. VII, 122. 127. 157.
Trigonella. VI, 227. 231. VII, 127.
Trinkhorn, das antike. X, 4.
Tritonium antiquum. IV, 128. deſpectum. IV, 128. fornicatum. X, 276. glaciale. X, 180. lapillus. III, 420. IV, 22. undatum. IV, 66.
Tritonshörnchen, das kleine. IV, 55. 72.
Tritonshorn. I, 40. IV, 56. 112. das dickbauchiche. IV, 119. das grobe bauchichte. IV, 57. 118. der Flüße. IX, II, 1. 38.
Tridonshoorn. I, 40.
Trochi. V, 4. 14. X, 286. depreſſi. V, 12. 107. imperforati. V, 8. 14. perforati. V, 10. 73. ſiniſtri. IX, I, 24. 134. terreſtres & fluviatiles. IX, II, 2. 47. umbilicati depreſſiores. V, 107.
Trochilus. V, 53. 105.
Trochit, ein linksgewundener. IX, I, 24. 136.
Trochlea. III, 391. 411. belgica. IV, 7. 27.
Trochulus hiſpidus. IX, II, 2. 52.
Trochus, acutangulus. V, 81. adriaticus. V, 65. agreſtis. V, 11. 97. annulatus. X, 288. auſtralis. IX, II, 2. 49. batavicus. V, 121. bengalenſis. V, 14. bidens. IX, II, 2. 50. caelatus. V, 9. 33. X, 288. calcar. V, 9. 48. 141. canaliculatus. X, 288. carinatus. IX, II, 2. 50. cinerarius. V, 12. 117. Comtiſſae de Podewills. V, 12. conchyliophorus. V, 118. 119. contrarius. IX, I, 24. 136. conulus. V, 10. 65. 68. Cookſianus. V, 9. 36. coſtatus. V, 11. 93. crocatus. V, 12. 116. cruciatus. V, 12. 113. 116. cylindraceus. V, 11. 95. dentatus. V, 8. 21. 23. 24. 109. dolabratus. V, 10. 73. 74. doliarius. X, 287. 288. faſciatus. V, 13. 118. feneſtratus. V, 9. 44. 85. filoſus. X, 291. gibberoſus. X, 287. grandinatus. X, 287. 291. granulatus. V, 10. 68. groenlandicus. V, 12. 108. hortenſis. IX, II, 2. 52. hibridus. V, 13. 132. janthinus. V, 10. 57. imperialis. V, 13. 135. inaequalis. V, 93. X, 287. iridis. V, 8 27. labeo ſ. labio. V, 10. 60. lenticularis. V, 12. 105. laevis. V, 12. 63. 76. 108. lithophorus. V, 13. 118. longaevus. V, 41. Luzon. II, 330. maculatus. V, 83. magus. V, 12. 101. 102. merula. V, 9. 52. minutus. V, 30. modulus. V, 12. 105. monſtroſus. V, 8. 21. muricatus. III, 258. V, 9. 42. naſſovienſis. V, 12. 113. niloticus. II, 265. 309. V, 76. 79. 80. niger. V, 12. 51. 52. 98. niveus. V, 11. 88. opticus. V, 13. 121. obtuſangulus. V, 121. papilla. IX, II, 2. 51. pagodus. V, 9. 38. perſpectivus. V, 123. 128. perſpectiviunculus. V, 113. 134. perverſus. IX, I, 116. purpuraſcens. V, 9. 35. pharaonis. V, 12. 109. 110. pileus. IX, II, 48. primus. V, 76. pyramidalis. V, 15. pyramis. V, 19. quintus. II, 137. Rondeletii. II, 137. roſtratus. IV, 134. 190. regius. V, 11. 94. rugoſus. V, 195. ſcaber. V, 12. 107. ſcalae. V, 122. ſinuo-

sinuosus. V, 139. solaris. V, 9. 13. 127. 129. 135. 139. 143. Spengleri. V, 11. 92. spinosus. V, 10. 82. spoliatus. V, 190. stellatus. V, 9. 11. 47. 91. striatus. V, 12. 29. 99. telescopium. V, 16. X, 137. tentorium. V, 11. 90. terrestris. IX, II, 2. 47. tessulatus. V, 64. tigrinus. V, 9. 53. 80. trisulcatus. V, 25. tuber. V, 55. tuberculatus. V, 52. tuberosus. V, 10. turbo. IX, II, 2. 53. turritus. V, 73. umbilicaris. V, 12. 106. umbilicatus. V, 106. unidens. X, 287. 290. variegatus. V, 12. 60. 104. ventricosus. IV, 134. vestiarius. V, 10. 70. 72. vidua. V, 167. virgatus. V, 60. virgineus. X, 287. 289. viridescens. VII, 97. viridis. V, 9. 50. 55. Ziczak. V, 10. 69. zezyphinus s. zizyphinus. V, 10. 66. 82.

Trochus the orange. X, 287. the purple edged. X, 288.

Tröblerin. V, 118.

Tröge, Trog. III, 8. gekrönte. III, 58. der persianische III, 19.

Trogschnecken. III, 13. 18. die große. III, 51. die kleine. III, 52.

Trommelklöpfel. IV, 236. der gestreifte. IV, 254. 262.

Trommelschrauben. IV, 236. 256. die achatne. IV, 259. die afrikanische. IX, II, 192. die braune gezackte. IX, II, 7. 193. die doppelt scharf umwundene. IV, 239. 251. die eigentliche IV, 239. 254. die einfach scharf umwundene. IV, 239. 249. die glatte. IV, 239. 248. die kurze breite. IV, 250. die rauhe. IV, 242. 314. die vorzüglich große. X, 299.

Trommelschroef, Trommelschroeven. IV, 236. 248. geribde. IV, 251. 252 gevoorende. IV, 254. 260. X, 300. ruige. IV, 314.

Trommelschroefje, bonde. IV, 260.

Trompe marine. IV, 97. 113. 114.

Trompet, aruanische. IV, 191.

Trompet, aroesche. IV, 190. 191. gekartelde. IV, 63. van Aru. IV, 191.

Trompete. IV, 112. die castanienbraune. IV, 30. die gefurchte. IV, 307. die queergestreifte. IX, II, 188. die weiße. IV, 251.

Trompetenschnecken. IV, 49.

Trompetje, oranje. IV, 117.

Trompette d'Aru. IV, 191. des Dragons. III, 201. IV, 147. 171. IX, 66. 67. zeer zeldzame. IV, 202.

Tropfen, die blauen. II, 147. 160. die schwarzblauen. II, 161.

Truthenne. VIII, 143.

Truitée. I, 330.

Tsjanko, der linke. IX, I, 21. 37.

Tsjanko, linkse. IX, I, 37. 51.

Tsjonka. I, 309.

Tuba. IV, 100. 251.

Tubipora arenosa. I, 73. f. musica. I, 63. purpurea. I, 62. f.

Tubi. I, 25. Siehe Tubuli.

Tubular corallini maltese. I, 75.

Tubularia arenosa. I, 25. 73. coralloides. I, 62. purpurea. I, 25. 62. 63.

Tubuli albi. I, 59. 60. antales. I, 22. arenosi. I, 6. 25. concamerati. I, 4. 6. conglomerati. I, 6. conici. I, 22. 23. 26. coriacei. I, 6. dentales. I, 22. irregulariter contorti. I, 6. laeves. I, 26. marini. I, 10. 64. monothalamii. I, 6. multivalves. I, 6. parvi. I, 64. recti. I, 6. simplices. I, 6. testacei. I, 24. 76. triquetri. I, 68. univalves. I, 6. vermiculares. I, 8. 23. 24. f. 40. 47. 59. 60. 69. 72. 74.

Tubulus antalis I, 26. conicus. I, 27. f. dentalis. I, 21. 23. 26. 27. magnus. I, 25. major. I, 42. parvus. I, 25. neptunus. I, 40. radiformis. I, 40. raphaniformis. I, 42. 43. sinuose inflexus. I, 50. testaceus. I, 46. 47. 49. 50. 53. vermicularis. I, 25. 40. 42. 44. 54. 55. 57. 58. 60. 61.

Tubus, e teſtarum fragmentis. I, 72. ex arena. I, 72. Nereidis conchylegae. I, 71. rectus. I, 69. vermicularis. I, 60.
Tudes Polonica. VIII, 8.
Tugon. VI, 28.
Tuilée. VII, 111. 113. 114. blanche. VII, 124. garnie. VII, 123.
Tuitje, geknobbed. IV, 317. gegranuleerde. IV, 322. witte. IV, 319.
Tulband, petit. I, 154.
Tulband, geknobbelde. V, 34. 55. gerimpelde. X, 297. turcſe. V, 225.
Tulband Hoorn. V, 225.
Tulbande, perſiſche und türkiſche. V, 151. 225.
Tulip Wedge. VI, 86. 109.
Tulipa. II, 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. 300. 307. gallorum. II, 355. Iſabella. II, 326.
Tulipan, den braagide. II, 356.
Tulipe. II, 356. 357. IV, 120. 122. 123. cordonnée. X, 274. épanouie. VIII, 307. de mer. VIII, 294. moule. VIII, 182. f.
Tulip-Shell. II, 356.
Tulpe. II, 221. 356. IV, 57. 120. VIII, 125. 182. f. die aufblühende. VIII, 300. 307. die weiße. VIII, 300. 311.
Tulpenmiesmuſchel. VIII, 125. 183.
Turban, Pharaoturban. V, 12. 109.
Turban. II, 21. V, 26. VIII, 307. à tubercules. II, 22. de Pharao. V, 109. Perſan. V, 225. 226. rouge. II, 20. Turc. V, 225.
Turbandje Turkſe. I, 154.
Turbans. VIII 294.
Turbine grande. IV, 81. pendatilo. III, 143. pentadactylo. III, 147.
Turbines. IV, 236. V, 145. alati. III, 71. IV, 238. 244. 331. auriti. III, 71. 107. contrarii. IX, I, 23. 114. ore alato. IV, 331. ore ovato. IV, 240. 284. ore patulo. IV, 238. 242. 305. ore rotundo. IV, 238. perverſi. IX, I, 24. 135. Sinhe contrarii, roſtrati. IV, 242. 311. terreſtres & fluviatiles. IX, II, 2. 54.
Turbini taberoſi. IV, 236. tuberoſi. IV, 325.
Turbinit, Fragment eines linken. IX, I, 24. 135.
Turbino pendatilo. III, 142.
Turbo, mit auswendigen beutelförmigen Kammern. IV, 330.
Turbo. X, 293. acutangulus. IV, 250. alatus. IV, 244. 344. anguloſus. IV, 153. annulatus. IV, 243. 325. argyroſtomus. V, 149. 173. 174. bidens. IX, I, 24. 119. 122. Braſilienſis. II, 111. 175. calcar. V, 46. 142. calloſus. IV, 242. 307. canaliculatus. IV, 321. carinatus. IX, II, 85. chalybaeus. IV, 241. 301. chryſoſtomus. V, 149. 178. 179. clathrus. IV, 240. 275. 276. 277. clavus. IV, 285. cochlus. V, 209. collari exornatus. X, 294. 295. contrarius. IX, I, 23. 115. corneus. IX, I, 23. 115. cornu cervinum. IV, 288. corrugatus contrarius. IX, I, 24. 120. cylindricus. II, 266. 314. declivis. V, 104. delphinus. V, 148. 153. 155. diſtortus. V, 161. duplicatus. IV, 239. 251. 252. eburneus. IV, 262. elongatus. IX, I, 23. 114. exoletus. IV, 262. faſciatus. IV, 243. 321. foliaceus. IX, II, 2. 59. hiulcus. IV, 63. imbricatus. IV, 249? immaculatus. IX, II, 2 57. indicus. II, 190. IV, 215. a. labroſus. II, 129. laevis. IV, 254. 281. 329. ligatus. IX, II, 2. 60. lincina. IX, II, 2. 54. 56. littoreus. V, 151. 230. 231. 532. littoralis. V, 231. longus. IV, 339. mangiorum. IV, 243. 323. magnus. IV, 80. 189. margaritaceus. V, 176. marginatus. IX, II, 2. 60. marmoreus. III, 208. marmoratus. V, 149. 188. 239. 259. 260. muricatus. IV, 156. 243. 317. V, 171. muſcorum. IX, II, 2. 61. nautileus. IX, II, 2. 62. neritoides. V, 234. neritoideus. V, 213. niveus. X, 295. 298. nodulo ſus. IV, 243. 327. V, 181. obtuſatus. V, 234. olearius. II, 76. V, 183. pagodus. V, 39. paluſtris. IV, 242. 311. papillaris. IX, I, 121. 122. patulus. IX, II, 171. pica. V,

168. pentadactylus. III, 142. 280. petholatus. V, 221. perverſus. IX, I, 23. 116. 117. principalis. IV, 240. 273. punctatus. IV, 243. 329. pyramidalis. V, 231. pyramis chinenſis. IV, 326. quinque dentatus. IX, I, 124. replicatus. IV, 248. roſtratus. IV, 327. 339. rugoſus. V, 195. rugoſus muricatus. X, 294. 297. ſanguineus. V, 172. ſarmaticus. V, 149. 190. 191. ſcalaris. IV, 240. 243. 263. 265. 266. ſenticoſus. IV, 242. 308. Separiſta. X, 295. 298. tectum perſicum. V, 30. teleſcopium. V, 15. terebra. IV, 255. 319. X, 295. 299. 300. terebra alata. II, 191. terebellum umbilicatum. X, 295. 302. tigerinus. IV, 240. 241. 284. 288. 290. 291. 296. tuberoſus. IV, 314. tympanorum. IV, 239. 254. undulatus. X, 294. 296. urceus. II, 123. uva. IV, 281. 282. uva perverſus. IX, I, 24. 123. f. variegatus. IV, 260? ventricoſus. IV, 234. 237. 239. virgatus. IV, 275. viridis. IV, 243. 328. volvulus. IX, II, 2. 57.

Turbo à coſtole. IV, 276. non roſtrato. IV, 288. roſtrato. IV, 326.

Turks-Papier zonder Lippen. II, 61.

Turkſe Papier-Kasket. II, 36. 38. Papier-Porceleinhoorn. I, 342.

Turkſe Papieren. I, 343.

Turricula. IV, 214. b. 229. anguloſa. IV, 151. 233. araußiaca. IV, 150. 231. cancellata. IV, 150. 231. clathrata. IV, 231. coſtata. IV, 149. 215. a. filis cincta. IV, 150. 229. globoſa. IV, 150. 232. granulata. IV, 149. 215. b. 216. pauperum. IV, 227. plicata. IV, 215. a. reticulata. IV, 150. 226. 215. b. ſinenſis. IV, 214. b. 218. ſulcata. IV, 214. b.

Turriculae. IV, 149. 150. 227. 233.

Turris, albicans. IV, 147. 174. anguſta. IV, 216. babylonica. II, 91. 147. 166. 167. 174. 315. babylonica ſpuria. IV, 147. 171. chinenſis. IV, 243. 325. feneſtrata. IV, 151. 233. Hafnienſis. IV, 13. nivea. IV, 174. pauperum. IV, 150. 227. ſinenſis. IV, 215. a. ſpinis coronata. IV, 147. 176. vulpina. IV, 149. 213.

Turrow-Pen. IV, 297.

Tute, admiralartige. II, 203. die americaniſche gewölkte. II, 230. die ausgekehlte. II, 200. von Curacao. II, 326. die gekörnte. II, 221. 243. die guineiſche. II, 265. die Baſtartguineiſche. II, 219. 314. die mit Faden umwundene. II, 299. die mit gekrönten Windungen. II, 220. mit pyramidenförmigen Windungen II, 222. mit gezackten Windungen. II, 319. die netzförmig bandirte. II, 217. 261.

Tuten. II, 204. 222. ächte. II, 219. granulirte. II, 200. kürzere. II, 248. länglicht ſchmale. II, 218. lange ſchmale. II, 288. mit ausgekehlten Gewinden. II, 349. mit pyramidenförmigen Windungen. II, 215. ſchmale, länglichte. II, 215. weitmündige. II, 221. kurze gedrungene. II, 216. Siehe Kegelſchnecken.

Tutenſchnecken. X, 136. trogförmige. II, 359.

Tuyau d'Amerique. I, 58. dentale. I, 31. de mer d'Amboine. I, 43. de mer formé de gros. I, 70. de mer non teſtace. I, 69. de mer rare. I, 155. jaune. I, 28. le grand de mer. I, 45. petit cylindrique. I, 46. tout uni. I, 27. trompette. I, 40.

Tuyaux. I, 3. cloiſonnés. I, 258. de mer cartilagineux. I, 75. de mer chambrés. I, 264. de mer non teſtacés. I, 72. de mer ſolen ſerpent. I, 51. d'orgue. I, 62. diſpoſés en pluſieurs ronds. I, 65. droits. I, 30. en forme comme des vers. I, 66. faits en cornets. I, 32. très petits blancs. I, 60. trompettes. I, 40. vermiculaires. I, 66. 73.

Twin girdled Nerite. V, 259.

Twiſted Lighter-Muſcle. VII, 169.

Tyger, der gelbe. X, 61. Siehe Tieger.

Tyger, geele. II, 308. fraay geſtipte witte. I, 334. geſtraalde. VI, 347. tweede Sort. II, 312. witte. I, 334.

Tygerkaatje. II, 259. 260.

Tyger Pen. IV, 289. dikke. IV, 284. dunne. IV, 288.
Tyger Pennen. IV, 236.
Tyger Stamper. II, 351. 352.
Tygers Katje Baſtert. II, 344. 345.
Tygers Tonge. VII, 6.
Tygers Tooten, gebandeerde. II, 312. geele. II, 334. X, 61. witte. II, 310. 311.
Tynde Snekken. IX, II, 121.

Uber tenue. V, 280.
Umbella chinenſis. I, 103. X, 322. 341. indica. I, 90. radiata. I, 115. roſea. I, 90.
Umbilicata faſciata. V, 122.
Uncinulus. III, 136.
Ungues. VI, 36.
Unguis diaboli. III, 149. digiti. I, 275. 278. humana I, 275. 278.
Unguſa diaboli. III, 89. 154. 183. 184. equina. VII, 127.
Unicorn. X, 197. Unicorn-Shell. X, 198.
Unicornu. III, 18. IV, 239. 254. americanum. IV, 317. batavicum. IV, 254. mauritianum. IV, 314. moluccanum. IV, 288. nevicenſe. IV, 329.
Unicornu indian furrowed. IV, 319.
Unique. IX, I, 68. 95. Buccin. IX, I, 96. de Geneve. IX, I, 119. 123. limaçon. IX, I, 89. ruban. IX, I, 104.
Unjoncan. III, 133.
Unvergleichliche. II, 218. 273. VI, 280. 334.
Urille de St. Pierre. II, 190. 191. X, 124.
Urna, Urne, Urnenpatelle. I, 89. 99. X, 145.
Urne épineuſe. III, 262. 263.
Urſula. I, 337. Rumphii. I, 316.
Utriculi. II, 180. III, 385. 386. 391. calloſus. II, 180. corrugatus. III, 392. filis cinctus. III, 392. 433. fimbriato dentatus. III, 392. 425. glaber. IV, 55. 72. hamilcar. III, 392. laevis edentulus. III, 391. 424. mali punicae figura. III, 392. Moltkianus. III, 392. 426. reticulatus. III, 392. ſertum hederaceum. III, 392. ſtriatus. III, 392. teſta craſſiore. III, 424.
Utrunculus thorace pictus. I, 110.
Utter lichte arabiſche. I, 342.
Uxor venuſta. X, 16. 61.

Vaas, getakte. III, 175. witte. III, 262. 263.
Vache. X, 158.
Vader Noahs Schulp. VII, 111.
Valvata. V, 238. albula. V, 278. 280. candidiſſima. V, 262. granulata. V, 289. octava. V, 263. prima. V, 255. quarta. V, 264. quinta. V, 259. ſecunda. V, 316. ſemilunaris. V, 288. 323. ſeptima. V, 280. ſpinoſa. IX, II, 68. ſtriata. V, 315. ſulcata. V, 299. tertia. V, 310.
Variolae. I, 374. 375. 376. detritae. I, 319. 374? purpureae. I, 319. 351. 376. ſpecies altera. I, 374.
Varkens-Snuyt. III, 249. 250. liukſe. IX, I, 53.
Baſe. III, 262. die gezackte. III, 254.
Vaſe, à buiſer. III, 378. à ramages. III, 175. de Jaqueline. III, 44.
Vaſe, den marmorerte. II, 153.
Vaſſet. V, 110.
Vaternoahmuſchel. VII, 111.
Vaulted-Limpet. I, 159.
Veil-krans. III, 433.
Vellhoorn. III, 409.
Velſus aureum. II, 147. 159. 160.
Veloutée à bouche triangulaire. IX, II, 101.
Velum nauticum. III, 19. 61. 62. 64.
Venerea Braſilienſis. I, 298. lactea. I, 360. litterata. I, 398. minima. I, 393. parva. I, 401. 405. pyriformis. II, 106. ſtellata. I, 395.
Venereae. II, 97.
Veneres impuberes. VI, 275. VII, 3. 4. 37. orbiculares. VI, 275. ſubcordatae. VI, 275. 278. 279. 303.
Veneris concha indica. I, 360. 389.

Veneroides, Barbadenſis. I, 280. 291. exilis. II, 105. 108. marmoratae. I, 269.
Venſter doublet. VIII, 81.
Venter. II, 29. culi. II, 16. felis. I, 315. 324.
Venus, die aderichte. VII, 26. die ausgeſchnittene. VII, 4. 17. die Baſtartgranulirte. VI, 279. 314. die chineſiſche. X, 344. 356. die concentriſch geſtreifte. VII, 3. 10. die creuzweis geſtreifte. VII, 5. 58. die dreyfach breitgeſtrahlte. VI, 280. 356. die eßbare. VII, 5. 60. die gekerbte. VI, 280. 370. die geographiſche. VII, 4. 45. die gereifte. VI, 279. 313. die geribbte. VI, 279. 312. die geſtreifte. VI, 280. 358. die jugendliche. VII, 4. 21. die keuſche. VI, 280. 349. die kleine concentriſche. VII, 4. 20. die leichtfertige. VI, 280. 350. 352. die luſtige. VI, 280. 354. die monſtröſe. VII, 5. 50. die neblichte. VI, 280. 356. die nordiſche. VII, 4. 26. die orientaliſche. VI, 279. 308. die runde flache. VII, 25. die runzelvolle. VI, 279. 306. VII, 4. 25. die ſüdſeeiſche. X, 344. 355. die umgürtete. VI, 281. 372. die ungezahnte. VII, 4. 34. die ungleichgeſtreifte. X, 344. 357. die veraltete. VII, 4. 5. 18. 23. 50. von Jamaica. VII, 4. 24. die warzenvolle. VI, 279. 303. die weitlippige. VII, 5. 55. die wellenförmige. VII, 48. die ziemlich gleichſeitige. VII, 4. 22. Siehe auch Venusmuſchel.
Venus. VI, 274. adſperſa. VII, 44. auſtralis. X, 344. 355. borealis. VII, 4. 26. 27. Bucardium. VI, 341. 342. cancellata. VI, 279. 292. 295. 309. 310. caſina. VI, 279. 306? caſta. VI, 280. 349. caſtrenſis. VI, 280. 359. 361. X, 356. ceylonica. VI, 280. 333. chinenſis. X, 344. 356. chione. VI, 280. 344. 345. cincta. VI, 281. 372. cinerea. VI, 279. 313. circinata. VI, 279. 312. 313. concentrica. VII, 3. 10. concentrica minor. VII, 4. 20. corrugata. VII, 4. 25. crenulata. VI, 280. 370. decuſſata. VII, 5. 58. deflorata. VI, 93. VII, 58. 59. depyga. VII, 26. dione. VI, 278. 282. 283. 284. divaricata. VI, 279. 317. 318. 319. X, 344. 357. Dyſera. VI, 278. 288. 291. 294. 295. 297. 298. edentula. VII, 4. 34. 35. edulis. VII, 60. erycina. VI, 280. 325? 334. 335. exciſa. VII, 4. 17. exilis. VI, 280. 357. exoleta. VII, 4. 18. 19. exoleta aequilatera. VII, 4. 22. exoleta variegata. VII, 4. 23. fimbriata. VII, 5. 52. 53. flexuoſa. VI, 280. 330. fluminalis. VI, 279. 319. fluminea. VI, 279. 321. fluviatilis. VI, 279. 320. foliaceo lamelloſa. VI, 279. 299. gallina. VI, 279. 311. geographica. VII, 4. 45. gigantea. X, 344. 354. globoſa. VII, 4. 36. hermaphroditica. VI, 326. jamaicenſis. VII, 4. 24. imbricata. VI, 279. 315. islandica. VI, 280. 340. 341. X, 353. juvenis. VII, 4. 21. laeta. VI, 280. 354. lamelloſa. VI, 279. 298. 299. lapicida. X, 344. 356. litterata. VI, 280. 357. VII, 4. 37. 38. litterata radiata. VII, 4. 45. lupinus. VII, 20. luſoria. VI, 280. 337. 347. maſtroides. VI, 280. 324. maculata. VI, 280. 347. 348. malabarica. VI, 280. 323. marica. VI, 278. 292. marica ſpuria. VI, 279. 314. mercenaria. V, 343. X, 344. 352. meretrix. VI, 280. 350. 351. 352. meroë. VII, 5. 55. monſtroſa. VII, 5. 50. nebuloſa. VI, 280. 356. nimboſa. X, 355. nocturna. VII, 4. 41. obſoleta ſ. decrepita. VII, 5. 50. paphia. VI, 278. 287. bis 289. paradoxa. VI, 353. pectinata. VII, 4. 29. penſylvanica VII, 4. 12. 13. 16. pinguis ſ. corpulenta. VI, 280. 355. plumbea. VII, 5. 61. proſtrata. VI, 279. 302. VII, 4. 12. punctata. VII, 4. 15. 42. puerpera. VI, 281. 372. 373. radiata. VI, 289. 371. VII, 46. recluſa. VI, 280. 326. reticulata. VI, 280. 367. 368. 373. 374. rivularis. VII, 26. rotundata. VI, 302. VII, 48. rugoſa. VI, 279. 308. ſcortum. VI, 247. ſcripta. VII, 4. 31. 32. ſinuata. VI, 311. ſquamoſa. VI, 280. 332. ſtriata. VI, 280. 358. textrix. VII, 4. 48. tigerina. VII, 3. 6. 7. tripla. VI, 280. 328. 329. triradiata. VI, 280. 356. undulata.

lata. VII, 48. verrucoſa. VI, 279. 303. 304. virginea. VII, 61. Zeylonica. X, 355.
Venus avec des pointes. VI, 282. en bateau. VI, 154. occidentale. VI, 282. 283. orientale ridée. VI, 290. verte de la Guinée. VI, 326.
Venus, vleeskleurige. VI, 282. wrattige. VI, 303.
Venus-Baard. VI, 246.
Venusbruſt, die braune. V, 242. 282. die citrongelbe. V, 242. 283.
Venus Bugle. V, 109.
Venus doublet, geribde. VI, 157. getande. VI, 83.
Venus haartje, dubbelde. VI, 167. 174.
Venus Hart, geribde. VI, 156.
Venus Hartdoublet. VI, 150. 153.
Venus heart. VI, 150.
Venusherz, das ſtachlichte. VI, 278. 282.
Venus Knopf. V, 109.
Venus Labaar. VII, 6.
Venusmuſchel, die ächte mit Haaren. VI, 278. 282. die blättrichte. VI, 279. 299. die bleyſchwere. VII, 5. 61. die breitblättrichte. VI, 278. 290. 291. die dreyſeitige. VI, 280. 328. die fette. VI, 280. 355. die gefleckte. VI, 280. 347. die geflochtene. VI, 280. 330. die gegitterte. VI, 279. 309. 310. die gemeine. VI, 294. die geribbte. VI, 297. die geſtrahlte. VI, 281. 371. die gleichſam mit Hohlziegeln beſetzte. VI, 279. 315. die granulirte. VI, 278. 292. die guineiſche. VI, 279. 318. die hochgeribbte. VI, 157. die iſländiſche. VI, 280. 340. die malebariſche. VI, 280. 323. die mit Haaren. VI, 282. die mit ungleichen Streifen. VI, 279. 317. 319. die punctirte. VII, 4. 15. die rieſenmäßige. X, 344. 354. die runzelvolle. VI, 303. 306. die ſcharfgeribbte. VI, 279. 298. die ſcheibenförmige. VII, 3. die ſchiefe. VI, 334. die ſchlechtgeachtete. VI, 280. 357. die ſchuppichte. VI, 280. 332. die ſtark gewölbte. VI, 278. 297. die umnebelte. VI, 336. die verſchloßene. VI, 280. 326. die warzige. VI, 304. die weitlippige. VII, 55. die wohlgerundete mannbare. VI, 302. Siehe auch Venus.
Venusmuſcheln. VI, 273. f. f. herzförmige. VI, 278. 279. 303. länglicht eyförmige. VII, 4. 37.
Venusohr. I, 196. X, 309. 314. das kleine rothe. I, 180. das mennich- oder zinnoberfarbige. I, 175.
Venus Schacht doublet. VII, 257.
Venus Schagt. I, 42.
Venusſchnecken. I, 307.
Venus Schulp. VI, 103. oprechte met Hair. VI, 282.
Venustabatiere. VII, 265. 277.
Verfhouder. VI, 19.
Verkensbek. III, 353. 354.
Verkensſnael of ſnuit. III, 47. 353.
Verkjes. I, 308.
Vermet. I, 48. 67.
Vermiculaires nommés Vermets. I, 67. triangulaires. I, 68.
Vermiculus exiguus. I, 59. fiſſura inſignitus. I, 50. laevis. I, 47. marinus. I, 40. 47. rufeſcens. I, 54. ſaxis adhaerens. I, 57. 58.
Vermiſſeau de couleur de Chair. I, 55. ſolitaire. I, 48.
Verole, petite. I, 382.
Verruca teſtudinaria. VIII, 328.
Vers à coquille tubuleuſe. I, 60.
Verticilli. IV, 236.
Veſpertiljes. III, 245. 247.
Veſpertilio. III, 247. altera. III, 248. attenuata. III, 230. 248. mucrone nodoſus. III, 249. pallide ruſus. III, 247. murex. III, 116. ſpinoſa, ſpinoſus. III, 144. 230.
Veſpertilionis ala. III, 142.
Veſica. I, 288. 289.
Veſſues. I, 269.
Veſtis attalica. II, 34. 64. 65. genuina. II, 15. imperfecta. II, 15. 67. perſica. IV, 57. 134.

Veſtungswerk. I, 91. 122. das unregelmäßige. I, 124.
Vetan. VIII, 32.
Vetula. VI, 278. 287. aculeata. VI, 278. 290.
Veuve. II, 150. V, 167. 168. perlée. V, 190. 191.
Vexillum. II, 218. 269. Americae ſeptentrionalis. X, 17. 93. arauſiacum. III. 391. 422. arauſiacum parvum. X, 204. 222. aurantii ducis. IV, 216. aurantium. III, 423. moluccanum. VIII, 15. nigritarum. X, 113. 114.
Vibe-Ægget. I, 270.
Viceadmiral. II, 203. 218. 284. X, 50. 58. aus dem rothen Meer. X, 15. 38. der Rumphiſche. X, 38. der geperlte. II, 274. der guineiſche. II, 218.
Vice Admiraal, Vice Admiralis. II, 284. 285.
Vice Admiral Stamper. II, 284.
Vice Admiral. II, 284. X, 50. 58. grenu II, 275.
Vice Amiraux de Rumphius. II, 284.
Vidua. V, 167. mauritiana. II, 146.
Vieil'e femme. II, 255. VI, 287. ridée. VI, 288. 290. 291. ridée blanche. VI, 297. ridée grande. VI, 299.
Vielfuß. X, 204. 216.
Vielfußſchnecke. III, 90. die oſtindiſche. III, 160.
Vierges. III, 420.
Vigiliarum praefectus. II, 298.
Vigneron. IX, II, 111. tourné à gauche. IX, I, 77.
Vignette de Normandie. V, 231.
Vignot. V, 230. 231. 232.
Vilebrequin. I, 47.
Vingertje. IV, 101.
Violet and white Chama. VI, 247. coloured, or radiaded Razor Shell. VI, 54.
Violette. V, 57.
Virgata. X, 128.
Virgin Cockle. VII, 202.
Virginale marinum. VI, 283.
Virginia Rock Oyſter. VIII, 38.
Virginian short of Tree or Rook-Oyſter. VII, 253.
Virus. III, 299.
Vis. IV, 238. 299. à bouche oblongue. IV, 301. à caractères. IV, 284. 286. à tambour. IV, 236. Buccin. IX, II, 8. 9. 13. Buccin rubanné. IX, II, 9. cannelée. X, 301. d'Archimede. X, 300. de marais. IV, 311. de moyenne. II, 191. de preſſoir. IV, 249. bis 252. 262. X, 300. de tambour. IV, 248. 254. 255. de tambour bariolée. IV, 260. des Indes blanche. IV, 315. dit le Ruban. X, 366. effilée. IV, 298. étoilée. IV, 331. étoilée grand. IV, 340. faite. IV, 248. feuilletée. IV, 329. 330. flambée. IX, I, 112. marbrée de brun. IV, 259. martelée. IV, 244. 329. 330. noueuſe. IV, 322. peu commune. IV, 294. 323. ruban. IX, II, 9. tachetée. IV, 290. très belle peu commune IV, 290. tigrée. IV, 289. tronquée. IX, II, 182.
Vish huiven. I, 151. huiſges, orlamje. I, 150.
Viſcera avium. I, 25. gallinacea. I, 53. piſcium. I, 25.
Vitellus. V, 241. 255. compreſſus. V, 242. 276. pallidus. V, 255. faturate flavus. V, 282. rotundatus. V, 255.
Vitre chinoiſe. VIII, 116. 117.
Vitta. V, 220. coerulea. II, 18. 75. nigra. X, 17. 94. nitida. V, 280. ruſtica. I, 240.
Vivipare à bandes. IX, II, 136.
Vlagertje, opgerold. V, 73.
Vleermuys, opgerold. V, 73. langwerpige. III, 249. linkſe. IX, I, 53. zeldzaame. III, 244.
Vleermuyſen, getakte. III, 245. 247.
Vleermuys vleugel III, 142.
Vleermuizen, ternataanſche. IV, 162.
Vleeſch-hoorn. I, 366. X, 215.
Vlees-hoorns. III, 122. 123.
Vlerkhoorn, driezytige. III, 140. geplekte. III, 130. 132. ongemeen gelapte. III, 137.
Vleugelhoorn. III, 137. doorſtreepte. III, 97. geele. III, 127. getakt. III, 117. gelant. III,

114. met gezoomde banden. III, 312. 313. vleesverwige. III, 128. zeldzaam. III, 130.
Vleugelhoorntje, bruin geplekte. III, 351. 352.
Vleugelhoorntjes, argynſe. III, 345. 352. bruin geſtipte. III, 352.
Vleugelhorens. II, 70. 71. X, 203. varieerende III, 352. witte. III, 348. 349. 350.
Vliege-Scheetje. II, 341. 349. gekartelde. II, 345.
Vlies, das goldne. II, 147. 159.
Vlies, het goude. II, 160.
Vloeren, griekſe. II, 297. italiaanſche. II, 295.
Vlooy. I, 381.
Vlooye Scheet. II, 343.
Voethoorn. III, 353. 354. 355. X, 158. geele. III, 355. 356.
Vögelein. VIII, 124. 136. 137. 141. das bunte. VIII, 124. 143. das grüne. X, 344. 359. mit gekrümmten Flügel. VIII, 124. 141.
Vogelaar. VIII, 136.
Vogeldarme. I, 25. 64.
Vogelfuß. III, 142.
Vogel-Pootje. III, 142.
Vogelſchnabel. VIII, 72. 106.
Vogeltje, gevlekte. VIII, 137.
Voile d'Artimon. X, 208. roulée. III, 109. 110. X, 208. roulée demi parfait. III, 169.
Voilier. I, 205.
Vold Snekken. IX, II, 111.
Volſella. VI, 25.
Voluta. II, 205. achatina. II, 221. 253. 356. 360. aethiopica. III, 58. 60. 63. 64. 65. alabaſtrina. II, 216. Ancilla. X, 140. arauſiaca. X, 152. arenaria ſ. arenata. II, 341. 343. 349. 350. auris Judae. II, 129. auris Midae. II, 122. auris Midae diſtorta. X, 138. 146. bruinetta. II, 242. bullata. X, 138. 159. caffra. IV, 149. 218. cancellaria. III, 432. capitellum. III, 263. X, 158. caput Meduſae. II, 319. caſta. X, 139. 174. catenulata. II, 218. 272. cereola. II, 235. 236. coffea. II, 126. IX, II, 2. 45. X, 156. conoidea. II, 293. 330. X, 138. 163. conus. X, 138. 163. corona patriarchalis. X, 139. 166. 167. corona ſpinea. X, 138. 142. coronata. II, 335. 336. 338. crenulata. X, 139. 171. cruentata. X, 139. 171. cymbiola. X, 138. 141. cymbium. III, 46. 48. cypraea. X, 138. 164. dactylus. X, 138. 160. digitalis. X, 139. 169. diſcolor. X, 139. 168. ebraea. III, 236. exaſperata. X, 139. 172. faba. II, 113. 114. X, 165. filis cincta. II, 299. filoſa. II, 219. 306. 307. X, 175. flammea. II, 292. 305. fluviatilis. IX, II, 157. glabella. II, 112. 113. 114. X, 138. 165. 166. glabella contraria IX, I, 21. 55. granatina. X, 173. granoſa. X, 139. 173. granulata. II, 255. 272. 324. guinaica. II, 217. 266. harpa. III, 412. iſpidula. II, 161. 175. lapponica. III, 214. leucomelaea. II, 330. luhuana. III, 92. maculoſa. II, 272. 288. magellanica. X, 138. 139. marginata. X, 138. 165. marmorata. II, 220. 257. 329. 330. 332. 333. mendicaria. II, 132. mercatoria. II, 131. meta butyri. II, 309. minima. II, 299. mitra epiſcopalis. IV, 211. mitra papalis. IV, 196. muricata. III, 246. 249. muſica. III, 240. 242. 243. 310. muſica elongata. X, 138. 139. muſica ruſticorum. II, 260. muſica ſulcata. X, 138. 151. muſicalis. II, 219. 238. 310. 313. 317. nigella. II, 241. nigra. X, 139. 168. nubeculae. II, 239. 354. 357. nubeculata. II, 352. oliva. II, 150. 151. 152. 155. 156. 165. 178. Siehe auch Oliva. olla. III, 50. ovata. I, 106. 293. pardus. 330 332. paupercula. IV, 228 paupercula adornata. X, 138. 163. pennata. II, 216. 240. 241. 242. 243. 244. 277. 284. perſicula. II, 103. bis 106. pertuſa. IV, 204. 214. a. X, 169. plicaria. IV, 149. 212. 215. a. X, 173. plicaria longiſſima. X, 139. 173. porcellana. X, 138. 164. porphyretica. II, 242. porphyria. II, 154. praeputium. X, 138. 143. 144. pyrum. III, 207. IX, I, 21. 51. X, 137. pyrum ſiniſtrorſa. IX, I, 21. 37. quercina. II, 226. 301. reticu-

reticulata. III, 432. rhinoceros. X, 138. 157. rubra. II, 328. ruſtica. II, 137. 138. ſanguiſuga. IV, 216. ſcabricula. IV, 229. 230. X, 172. ſcutulata. X, 139. 168. ſolidula. X, 138. 154. ſpectrorum. II, 215. 231. 232. ſpinoſa. IX, II, 69. ſubdiviſa. X, 139. 171. tigerina. II, 221. 351. 352. 353. turbinellus. III, 259. undulata. II, 344. veſpertilio. III, 245. 248. 250. X, 138. 147. veſpertilio faſcia alba. X, 138. 148. veſpertilio ſiniſtrorſa. IX, I, 21. 53. vexillum araufiacum. X, 138. 152. volva. X, 138. 143. vulpecula. IV, 214. b. ziervogeliana. X, 138. 156.

Volutae. II, 222. achatinae. II, 249. f. albae. II, 260. baſi conſtricta. II, 359. clavicula pyramidata. II, 215. cordiformes. II, 334. filamentoſae. II, 307. guinenſes. II, 267. longae. II, 218. mennonitarum. II, 236. nebulatae. II, 230. ore dehiſcente. II, 222. panno aureo pertextae. II, 245. pyramidales. II, 296. ſiniſtrorſae. IX, I, 21. 37.

Voluten. II, 204. X, 136. die abgetheilte. X, 139. 171. die alabaſterfarbige. II, 234. die aſchgraue. II, 229. die ausgezackte. II, 97. die blaſenförmige. X, 138. 159. die blutige. X, 139. 171. die eingekerbte. X, 138. 162. die gefederte. II, 61. die gekörnte. II, 333. X, 139. 173. die gelbgefleckte. II, 286. 326. die gelbe. II, 308. 323. die getiegerte. II, 351. die keuſche. X, 139. 174. die kleine aſchgraue. II, 255. die kleine getüpfelte. II, 341. die magellaniſche. X, 138. 139. die mit gelben Banden. II, 294. die rauhe. X, 139. 172. die röthliche. II, 265. die ſtachlichte. III, 245. die ſtumpfſtachlichte. III, 248. die Weberſpuhle. X, 138. 143. die weiß und gelbgewölkte. II, 263. die weiße. II, 248. die Ziervogeliſche. X, 138. 156.

Volute à fond blanc. II, 232. de Guinée. II, 265. 267. d'oma. II, 237. 238. des Spectres, II, 231. échancrée. II, 43. 105. 107. 110. faſciée. II, 272. rayée. II, 299. fablée. II, 349. 350. tigrée. II, 353.

Volutes. II, 205. chagrinées. II, 289. coniques. X, 13. échancrées. II, 97. 106. 170. pannachées. II, 241.

Vorgebürge der guten Hofnung. I, 340.

Vorhaut. X, 138. 143. 144.

Vorſchen Popje. IV, 78. 79.

Vorte Snekken. IX, II, 51.

Vortreppe. IV, 7. 27. die ächte. (nach Martini's Meynung.) III, 391. 411. die ſchmale. III, 391. 409.

Vos, roode. I, 366.

Vovan. VII, 229.

Voyet. IV, 91.

Vulpecula. IV, 149. 213.

Vrai concha veneris. VI, 283.

Vrange Snekken. IX, I, 86.

Vrede Vlag. VI, 299.

Vulſella. VI, 80. 113.

Vulva marina. VI, 283.

Vulvaria piloſa. VI, 283. plicata. VI, 287.

Vyf-Vinger-Krab. III, 148.

Vyg. III, 23. capitaale. III, 21. 22. gebandeerde. III, 23. 24. geplekte. III, 22. getakte. III, 31. 32. linkſe. IX, I, 66. 67. regtſe. III, 27. ſpaanſche. III, 21.

Vygen, fraaye. III, 24. gebandeerde. II, 23. omwonde. III, 28. zeer fraaye. VII, 135.

Vygs. III, 3.

Waafelyzer. VIII, 52.

Wachslicht. II, 216. 234. IX, I, 23. 112.

Wachsſchnirkel. IX, II, 3. 77.

Wachsſtock. X, 235. 281. der dünne. I, 58. der gelbe. I, 25. der gelbliche plattgedrehete. I, 58.

Wadaat, Wadaat, der Araber. I, 102. 108. 407.

Wadaat Arabum, oder by d'Arabiers. II, 102. 108.

Wafel-Eyzers. II, 39. 40.

Waffeleiſen. VI, 373. VII, 5. 52.

Waffelmuſchel. VII, 53.
Wagengleiſe, die große. X, 178. 199. die kleine. X, 178. 200.
Wagenrad. X, 321. 330.
Waitzenkorn. II, 102. das kleine. II, 109.
Waldeſel. II, 148. der graue. II, 180.
Waldhorn. IX, II, 94. das geflügelte. V, 153.
Waldſchnecke. IX, II, 5. 124. 144. die linke. IX, I, 23. 92.
Wallam-Bury. IX, I, 37.
Wallfiſchlaus. VIII, 300. 319.
Wallfiſchpocke. VIII, 319.
Waltze. IX. I, 23. 112.
Waltzen. II, 143. lange zahnloſe. II, 149. linke. IX, I, 21. 37.
Waltzenartige Schnecken. II, 116. f. X, 129.
Waltzenblaſe. X, 121.
Waltzenſchnecke, die braun und blaugefleckte. II, 356. die braune. II, 146. die gelbe kleine. II, 175. die marmorirte. II, 146. 152. die milchfarbige. II, 163. die olivenfarbige. II, 168.
Waltzenſchnecken. II, 139. f. f. 150. bauchichte. II, 146. 148. lange zahnloſe. II, 188.
Wambais-Knoppen. I, 338.
Wanne, geſtraalde. VI, 226.
Wanze. VIII, 270 289.
Warze. IX, II, 2. 51.
Warzendotter. V, 281.
Warzeneichel. VIII, 300. 312.
Waſchbecken. VII, 111.
Waßerblaße. IX, I, 21. 30. IX, II, 1. 27. die kleine durchſichtige. I, 276. 287. die weſtindiſche linksgewundene. IX, I, 21. 33.
Waßerfall. X, 178. 188.
Waßermotten. I, 12.
Waßerſchaufel. X, 177. 183.
Waßerſprützer. VI, 7. 10.
Waßertropfen. I, 315. 330. 388.
Waßertropfenporzellane, die kleingefleckte. I, 334.
Waterslak, ſpitſe. IX, II, 168.
Waved, Achat-Stamper. II, 326. Snail. X, 296. whelk. IX, I, 57.
Wax-Stamper. II, 235.
Weberin. VII, 4. 48.
Weberſpuhl, der ächte. I, 299. der ächte große. I, 277. der kleine Baſtart. I, 277. der kleine röthliche Baſtart. I, 277. der lange. IV, 181. der unächte. I, 299. unter den Voluten. X, 138. 143.
Wedge Muſcle. VI, 113. Shells. VI, 242.
Weduwats-ey. I, 344.
Weergadeloos grot Reuzen-Oor. I, 177.
Wegweiſer, der einfache. IV, 254.
Weib, das alte. II, 81. 217. 255. das alte gerunzelte. VI, 278. 287. das alte körnichte. II, 255. das alte mit Flecken. VI, 278. 294. das böſe. III, 364. das flachgedrückte, alte. VI, 278. 290. das gerunzelte, alte. VI, 278. 290.
Weibchen, das arme. IV, 150. 227. 228. das abgeſchliffene, oder entblößte vom Argus. I, 317. 319. 370. das kleine vom Argus. I, 322. 403. vom doppelten Argus. I, 319. 368. 369. vom falſchen Argus. I, 347. vom Bolshaken. III, 183. vom Rumphiſchen Ey. I, 299. vom dickſchaligen Fechter. III, 87. vom Fleiſchhorn. I, 367. von der Frieſelporcellane. I, 350. von der ſechsfüßigen Krabbe. III, 89. von der ſiebenzackigten Krabbe. III, 89. 186. von den rothen Maſern. I, 317. 351. von der polniſchen Mütze. II, 67. von dem Podagrakrebs. III, 89. unter den Porcellanen. I, 306. von dem Samaar. III, 104. von dem großen Schlangenkopf. I, 317. 390. vom kleinen Schlangenkopf. I, 317. 349. 388. vom Skorpion. III, 145. von der Sonnenſtrahlkrabbe. III, 90. 190. von der ſchmalen Sternnadel. IV, 342. von der dicken Sternſpindel. IV, 244. 336. von der ſchmalen Sternſpindel. IV, 244. 342. von der Teufelsklaue. III, 183. von der Tiegerporcellane. I, 315. 333. 334.

Weibermuſchel. VII, 281. die alte gerunzelte. VI, 287.
Weiſſe. VII, 165. 168
Weihkeßel. VII, 111.
Weinbergsſchnecke. IX, II, 4. 111. die bandirte. IX, II, 4. 110. die langgeſtreckte. IX, II, 4. 114. die verkehrt gewundene. IX, I, 22. 77.
Weinbohrer. IV, 241. 299.
Weinfäßchen, das gefleckte durchſichtige. III, 390. 400.
Weinfaß. III, 385. 386. das angeſpundete. III, 391. 408. das gefleckte. III, 397. das geſtreifte. III, 390. das große ſtark geribbte. III, 390. 393. das knotigt geribbte. III, 408. mit hohen knotigen Reifen. III, 408.
Weinkellerſchnecke. IX, II, 4. 102.
Weiſer. III, 70. 130. 137. der dickſchalige, und deßen Weibchen. III, 87. 132. der glatte beſchneyete. III, 136.
Weisling. V, 242. 280.
Weitmünder, Weitmund. III, 11. der ächte geknobbelte. III, 18. 38.
Welle, Wellen. II, 141. 143. die rothbraune geflammte. II, 147.
Wellen. II, 205.
Wellenborn. IV, 66. das linke. IX, I, 21. 57.
Wellennerite. V, 293.
Wellenſpindel. IV, 150. 224. 225.
Wendeltrap, Wenteltrap, gewoone. IV, 277. oprechte. IV, 263. rechte. IV, 263.
Wendeltrapje. IV, 275. baſtaard. IV, 275.
Wendeltrepchen. IV, 276.
Wendeltreppe. V, 121. die ächte. IV, 239. 240. 263. die enge geribbte. IV, 240. 273. die gemeine. IV, 277. die unächte. IV, 240. 275. die wahre. IV, 264.
Werbelhoorn. V, 121. 122.
Weſtenknopf. V, 12. 115.
Weſtindia Muſic-Shell. III, 237.
Weſtindſche Admiral. II, 322. Argus. I, 348. Toot. II, 321. 323.
Weverſpoel. I, 300.
Weversſpoeltje. I, 300. baſtaard of baſtert. I, 297. 299.
Whales Louſe. VIII, 320.
Whelk great ſpotted. X, 201. Small white udged. X, 200. the Leſſer Perſian. II, 36. 37. the leſſer ſpotted. X, 187. triangular. III, 353.
While Canary. III, 176.
Whilk the marble. III, 130.
White fluted Heart. VI, 156. knobbed Pen. IV, 290. ſnouted Peg. IV, 319. Strawberry Cockle. VI, 171. 172. Venus Pur. VI, 83.
Wickelkind. IV, 240. 281. das glatte. IX, II, 6. 166. das ſpitzköpfigte. IX, II, 6. 166.
Widderhörner. I, 255.
Widderhorn. I, 263. IX, I, 109.
Wide Mouth. IX, II, 171. mouth'd whelk. III, 41.
Widmond, geknobbelde. III, 38.
Wild-Mans Kubbe. III, 374.
Wilk, the ſpiked whit doublet. II, 78.
Wina. III, 58.
Windelbohrer. I, 24. 47. 48.
Windelſchnecken. II, 205.
Wine Gard Snail. IX, II, 111.
Winkelhaak. VII, 253. 257.
Winkelhaken. VII, 257. der bucklichte. VII, 167. 251. 256. der krumme bucklichte. VII, 256. der unvollkommene. VII, 167. 253. der vollſtändige. VII, 167. 257.
Winkelmaas. VII, 257.
Winckeltrope with Ribs finely chained. IV, 274.
Winkled Star-Cake. VIII, 325.
Wirbelhorn. V, 121. IX, II, 2. 57.
Wirbelſcheibe. IX, II, 4. 100.
Wirbelſchnecke. V, 106.
Witjes-Vleugel. II, 264.
Witoogje. I, 391. blaeuwagtige kleene. I, 394. dunſchalige. I, 393.

Wittbe, die geperlte. V, 190. die ungarische. I, 244. II, 146. 150. X, 135.
Wit-rugge, cartageense. I, 324.
Wölckchen. II, 354.
Wolckenbacken. II, 353. X, 66. ihr Admiral. II, 221. blaumündige. II, 359. dünne blaumündige. II, 222.
Wolckenkräußel, der grüne. V, 10. 79.
Wolkentute. II, 354.
Wolckhorn. II, 351. 353. das gekrönte. II, 221. 354.
Wolfstan. I, 3. 31.
Wolfszähne, gerade. I, 22. gestreifte. I, 22.
Wolfszahn. I, 32. der gerade weiße. I, 22. der grünliche. I, 33. der mattgrüne. I, 23. der purpurfarbige. I, 23. der schwärzliche. I, 23.
Wolkbaak. II, 351. 353.
Wolkhoorn. II, 351. 353.
Wolkje. II, 354. admiral van het. II, 356. andre zoort. II, 356.
Wolk-Toot. II, 360. gebandeerde. II, 257.
Wollengarnknaul. III, 392.
Wollenknaul. III, 425.
Wood Oyster. VIII, 46. Peircer. VIII, 365.
Würfelkräußel. V, 64. der bundförmige. V, 10. 63. der genabelte. V, 12. 116.
Würmer in zerbrechlichen Röhren. I, 18.
Wulstknöpfchen. V, 10. 70. des mittländischen Meeres. V, 10. 72.
Wulstnabel. V, 71.
Wulstschnecke, mit schneeweißen Wulste. IV, 242. 307.
Wurmgehäuße, das dreyeckigte. I, 18. das gelbe, oder weiße. I, 61. das kleine gelbbraune. I, 57. das kleine glatte. I, 52. das kleine posthornförmige. I, 59. das kleine weiße. I, 57. das zarte dreyeckige. I, 68.
Wurmgehäuße. I, 3. 6. darmförmige. I, 54. dreyeckigte. I, 25. gekrullte. I, 24. große weiße. I, 55. kleine gelbbraune. I, 24. kleine posthornförmige. I, 59. kleine weiße. I, 24. 25. leder- oder hornartige. I, 25. 74. posthornförmige. I, 24. scharf gestreifte. I, 64. schwer gestreifte. I, 56. steinschalichte. I, 23. unordentlich verdrehete. I, 25. 64. vielfältig ineinander gewundene. I, 58. weiße gefaltete. I, 24. weiße und rothe. I, 24. zusammenklebende Maßen. I, 25. 62.
Wurmröhre, die holländische sandige. I, 70. die lange unten zugespitzte. I, 71. die starke dreymal übereinander gedrehete. I, 56.
Wurmröhren, einzelne. I, 7. große gerade. I, 25. kleine holländische. I, 25. lange, unten zugespitzte. I, 25. linke. IX, I, 140. 151. aus Muschelschalen erbaute. I, 72. sandige. I, 25. steinschalichte. I, 7. zerbrechliche und sandige. I, 69. zusammengeklebte. I, 7.
Wurzelauster. VIII, 7. 46.
Wydmond. III, 39. V, 313. getakte. III, 39. recte. V, 313.
Wydmonder. III, 41. 42.
Wyfge van den Argus. I, 403. van de Bootshaak. III, 183. van de Duifelsklauw. III, 183. van de geele of geplekte Krab. III, 186. van de Podagra-Kreeft. III, 145. van het Samaaren. III, 104. van den kleenen Slangekop. I, 349. 388.
Wyfgens van de Achate-Kliphoorn. I, 343.
Wyfjes Bootshaak. III, 183. onvollmonte. III, 145.
Wyfs Schulp, gerimpelde. VI, 287.
Wyngards Slak. IX, II, 111.
Wyzer. III, 133. 134. gladde. III, 136. tweede Soort. III, 136.

Xancus. III, 207.
Xanxusschnecke, die linke. IX, I, 21. 37.
Xylohelix. IV, 239. 260.

Yellow 7. Fingers. III, 151.
Yet. III, 8. 45. 49. 51. 52.
Ys doublet zonder Nagels. VII, 354.

Ys Schor. VII, 352. 354.
Yzerpokjes. I, 374.

Zaagertje. VI, 252. 257. 259.
Zackenhorn, das bunte. III, 254. das gelbe oder rothe. III, 86. das große graue. III, 173. das rothe geflügelte und ſein Stümpfchen. III, 122. 174. das unvollkommene. III, 86.
Zadel-Schulp. VIII, 111.
Zahn, der blutige. V, 243. 305.
Zahnmuſchel, die glatte weiße. I, 26.
Zahnſchnecke, die braune. IX, II, 91. die weiße. I, 26.
Zahnſchraube, die linke gefleckte. IX, I, 121.
Zahnſpindel, die feinſte. IV, 338. die große breite. IV, 244. 331. mit ſehr verlängerten Schnabel. IV, 244. 338.
Zand-Gaaper. VI, 10.
Zand-hoorntje. II, 349.
Zandkookers. I, 10. 70.
Zandpyp. I, 40.
Zauberſchnecke. IX, II, 7. 179.
Zebra. IX, II, 1. 22. unter den Flußneriten. IX, II, 3. 67.
Zebra. IX, I, 28. Mulleri. IX, II, 1. 24. Neritarum. V, 241. 263. Neritarum fluviatilium. IX, II, 3. 67.
Zebra Rhomb or Buccinum. IV, 227.
Zebraſchnecke, die kleine. IX, II, 5. 24.
Zebre. V, 263. IX, II, 22.
Zeebiſſebedden. VIII, 253.
Zeegryn-hooren. X, 246.
Zee-Luiſen, groote Slach. I, 378.
Zee-Noot. VII, 108.
Zee-Oor, bruinkleurige. I, 179. de breede. I, 183. een driemal omwonde. I, 183. geplooyde. I, 187. het doubbelt geſtreepte. I, 182. graene varieerende. I, 185. langwerpige. I, 189. 't bruin gewolkte. I, 184. 't fraaye roskleurige. I, 180. 't graenkleurige. I, 185. wit en roskleurige. I, 188. zeer kleine. I, 191.
Zee Ooren. I, 164. kleine zonter Gaatjes. I, 191. langwerpige en ſmalle. I, 189.
Zeepenzeelen. I, 69. 76.
Zee-Pokken. VIII, 294.
Zee-Puiſten. VIII, 294.
Zee-Schelling. VIII, 325.
Zee-Slangetje. I, 47.
Zee-ton. V, 14. bruynkleurige baſtert. IV, 311.
Zee-tulp. VIII, 307.
Zegryn-hoorn. III, 294. 337. 338.
Zeiger. III, 132. 137.
Zeilers. I, 200.
Zeug, das blaugeſtreifte. II, 102. 106. das gelb oder weiß gewäßerte. II, 158. das gewäßerte. II, 146. 187. das goldne oder güldne. II, 216. 243. X, 74. deßen Admiral. II, 216. 247. X, 75. und Oberadmiral. X, 76. das goldne dunkle. X, 16. 77. das rauhe. X, 16. 60.
Zickzag Chama. VI, 360. Siehe auch Zigzack; und Zikzak.
Zickzackbattel, die große bunte. II, 164.
Zickzackkammmuſchel. VII, 265. 277.
Zickzackwalze, die große mit ſcharfen Ring. II, 147.
Ziegelherz. VI, 183. das gleichſeitige. VI, 182.
Ziegenbock, der bunte. III, 52.
Zierde und Ehre des Meers. X, 16. 73.
Zifferhörner. II, 353.
Zigeunerin. II, 146. 164. X, 135. mit gefleckten Banden. II, 146. 151.
Zigzackkräußel. V, 10. 69.
Zigzackporcellane, die blaße. I, 315. die kleine. I, 326.
Zigzag. I, 326. VII, 55. 56. de Rumphius. VI, 361.
Zieherhörner. I, 255.
Zikzaks, gebandeerde. I, 326.
Zikzak-Daadels. II, 158. groote. II, 164.

Zilver-Laaken, Zilverlaakenſe. II, 240.
Zilvermond, Zilvermondje. V, 174.
Zilvere Piering. VIII, 126.
Zimbo. II, 173. Bonanni. II, 173.
Zimmtröhrchen. I, 275. 283.
Zipperlein. X, 225. mit Knoten an den Fingern. III, 89. 157.
Zither, die große. III, 412.
Zitrontute, die kleine gekrönte. II, 220. 328.
Zitze, der Affenbruſt. V, 242. 285. der Katzenbruſt. V, 242. 285. der Wolfsbruſt. V, 242. 286.
Zitzenback, der gefleckte. III, 53. der gekrönte. III, 60. 68. mit einem Knopfe. II, 53. mit einer Warze. III, 48.
Zonaria. VI, 231.
Zoned Snail. IX, II, 140.
Zonne hooren. V, 129. 139. groote. V, 129.
Zonneſtraal. VI, 86. blauwe. VI, 54. bruine. VI, 344. ceyloonſche. VI, 334. 336. daalende. VI, 72. gladde roode. VI, 109. rodachtige. VI, 57. roode. VI, 86.
Zonneſtral-Krab. III, 160.
Zoolen. VI, 36.
Zoomtje, dubbeld gezoomt. II, 55. 56. geknobbelde. II, 50. geknobbelde gladde. II, 49. geribde. II, 42. geſtreepte. II, 48. 53. gevoorende. II, 48. 49. gladde. II, 52. 53. groote. II, 51. heel ongemeen. II, 55. met naden'er overhenen. II, 55.
Zotskap. VII, 101. binnen med een halve pyp. I, 150.
Zopf der Schnecken. IV, 51.
Zotskappe. VII, 100. 101. die doppelte. VII, 101.
Zotskap Schulp, dubbelde. VII, 101.
Zoutkoorels, agaate. I, 328.
Zout-kooreltje. I, 327.
Zunge. X, 344. 360.
Zweyſtrahl. VI, 39. 67.
Zwergbohne. V, 10. 72.
Zwergpholade. VIII, 352. 365.
Zwickelduplet, das ſtumpfe. VI, 214.
Zwiebel. I, 276. 288.
Zwiebelſchale. III, 390. 401. 402. VIII, 85. die violetröthliche. VIII, 71. 85. die weiße. VIII, 71. 81.
Zwirntute. II, 219. die arakaniſche. II, 306.
Zwittermuſchel, die ſeltene. VI, 326.
Zydeſpinder, edele. VIII, 198. 224. 226.

Anzeige

einiger beträchtlicher Verbesserungen.

I. Band.

S. 28. List. Hist. Conch. Tab. 547. f. 2.
— 32. Rumph Tab. XLI. J.
— — Gualt. Tab. X. f. J.
— 59. List. H. O. T. 553. f. 5.
— 134. Kleinii — §. 283. 6.
— 135. Lister Tab. 528. f. 7.
— 151. Bon. Mus. Kircher. p. 437. n. 23. (gehört aber nicht hieher.)
— 282. Rumph. T. 27. G.
— 294. Linn. S. Nat. ed. X. p. 725. n. 327.
— 299. Barrelier. Ic. 31. 32. 35.
— 323. Lesser §. 48. — — Tab. IV. f. 24.
— 343. Cordt Cat.
— 362. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1178. n. 350.
— 382. Rumph Tab. 39. J.
— 387. Linn. — — XII. p. 1175. n. 339.
— 390. Linn. — — XII. p. 1174. n. 340.
— 395. Lister Hist. Conch. t. 691. f. 38.
— 398. List. H. C. Tab. 659. fig. 3. a.

II. Band.

S. 29. — Tab. 40. E.
— 34. List. H. C. tab. 1005. f. 72.
— 36. Bon. Mus. K. p. 470. n. 322.
— 77. Klein §. 138. III. 1.
— 103. Linn. S. N. — ed. XII. p. 1189. n. 404.
— 127. Gualt. Tab. 55. F.
— 154. Linn. — XII. p. 1187. n. 398.
— 155. LI. Tafel 563ste Figur.
S. 156. Gualt. Tab. 24. E?
— 157. XLVII. Tafel 498ste Figur.
— 181. — Tom. V. Tab. IV. f. 4.
— 186. Listeri Hist. Conchyl. Tab. 726. f. 13. a.
— 188. List. Hist. Conch. Tab. 744. f. 35.
— 223. Lister. Hist. Conchyl. Tab. 744. f. 34.
— 229. Rumph. Tab. 32. R.
— 255. List. Hist. Conch. Tab. 756. f. 8.
— 257. Regenf. Tab. XII. f. 68.
— 269. Schynv. ad Rumph. Tab. 31. 5.
— 288. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. III. f. 5.
— 299. Mus. Gottw. Cap. V. T. VI. n. 95. a. b. d. — f.
— 305. Seba Tab. 42. &c.
— 308. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. a. b.
— 310. Mus. Gottwald. Cap. VI. T. I. n. 101. lit. c. d.
— 317. Gualt. Tab. 22. F.
— 329. Mus. Gottw. Caps. VI.
— 351. Lister. Hist. Conch. Tab. 760. f. 6.

III. Band.

S. 26. Knorr Del. Nat. Tom. I. Tab. B. II. fig. 8.
— 45. Seba Tab. 65. fig. 8. 9.
— 57. Listeri Hist. Conch. Tab. 801. fig. 7. b.
— 59. Mus. Gottwald. Caps. V. Tab. I. n. 64. a. b.
— 108. Lesser §. 61. &c.
— 117. Linn. S. Nat. — XII. p. 1210. n. 504.
— 142. List. Ibid. Tab. 866. fig. 21. b.
— 160. Listeri — Tab. 869. fig. 23.

S. 163.

S. 163. Seba Thes. III. Tab. 61. fig. 21.
— 165. Seba. Tab. 61. fig. 14.
— 176. Gualt. Tab. 30. A.
— 186. Mus. Gottwaldt. Cap. VII. Tab. II. fig. 128. b.
— 208. Lesser §. 58.
— 211. Knorr VI. T. XXVII. fig. 2.
— 330. Knorr Ibid. Tab. XL. fig. 7.
— 342. Lister H. C. T. 944. fig. 39. a.
— 364. Gualt. Tab. 31. A. (die vierte Abbildung.)
— 367. Gualt. Tab. 31. A.
— 399. Adans. Pl. 7. f. 6. Le Minjac p. 109.
— 405. Adans. p. 107. Le Tesan. Pl. 7. f. 5.
— 417. Mus. Gottw. Caps. VI. Tom. II. n. 111. &c.
— 422. Da ich dieses kostbare Prachtstück.
— 434. Lister H. C. Tab. 986. f. 45.

IV. Band.

S. 13. deleatur: Nassa Molliana.
— 19. List. Hist. Conchyl. tab. 981. fig. 41.
— 22. Knorrs Vergnügen. tom. 6.
— 29. wie auch Tab. 123. fig. 1133. und 1134.
— 38. welche bey den Stachelschnecken. tom. III.
— 73. Lister Hist. Conchyl. tab. 822. b. fig. 41.
— 78. Seba thes. tom. 3. tab. 60. fig. 21. bis 27.
— 89. Fabius Columna.
— 118. List. Histor. Conchyl. tab. 960. fig. 13.
— 123. Knorr Vergnügen tom. 6. tab. 29. fig. 1.
— 135. D'Argenville tab. 10. fig. F.
— 158. Sebae thes. tab. 79. fig. 19. 21.
— 213. Rumph tab. 29. fig. R.
— 254. Lister Hist. Animal. Angl. pag. 161. tab. 3. fig. 8.
— 288. Knorrs Vergnügen Th. I. tab. 8. fig. 7.
— 301. Linnaei Syst. Nat. Edit. 12. n. 485.
— 317. Sebae thes. tab. 50. fig. 37. 39.
— 322. Sebae thes. tab. 51. fig. 35.
— 332. Spenglers 3. Kupfertafeln — tab. 3. fig. B.

V. Band.

S. 16. Knorrs Vergnügen tom. 3. tab. 22 fig. 2. 5.
— 21. Martini im 7ten Bande der berlinischen Sammlungen.
— 34. Mus. Kircher. — it. no. 167. pag. 459.
— 45. so tab. 168. fig. 1619. vorkommen ꝛc.
— 58. v. Born — die blaue Schnirkelschnecke.
— 63. der bundförmige Würfelkräusel.
— 66. Gualtieri tab. 61. fig. c.
— 101. Gualtieri tab. 62. fig. L.
— 109. Gualtieri tab. 63. fig. B.
— 110. Adanson tab. 12. fig. 3.
— 121. Bonanni Mus. Kirch. no. 26. 27.
— 171. Linnaei Syst. Nat. Ed. 12. no. 608. p. 12. 32. Turbo muricarus.
— 181. Tab. 178. Fig. 1769. bis 1770.
— 213. Naturforscher 7tes Stück S. 158.
— 250. Knorrs Vergnügen tom. 3. tab. 20. fig. 4.
— 255. Knorrs Deliciae Nat. tom. I. tab. B. II. fig. 9.
Ebend. Knorrs Vergnügen tom. II. tab. 8. fig. 5.
S. 305. Bonanni Mus. Kirch. no. 214. p. 462.
— 313. D'Argenv. tab. 7. fig. F.

VI. Band.

S. 52. Lessers testaceoth. §. 90.
— 57. Lister Hist. Conchyl. tab. 416. fig. 260.
— 58. Knorrs Vergn. tom. VI. tab. 5. fig. 4.
— 70. Listeri Hist. Conchyl. tab. 397. fig. 236.
— 93. Lister tab. 425. fig. 273.
Ebend. v. Born Testacea. pag. 31.
S. 112. v. Born. Testacea — — tab. 2. fig. 12.
— 113. Knorrs Vergn. tom. 4. tab. 2. fig. 3. und 5.
— 116. Gronov Zoophyl. — pag. 278.
— 169. Lister Hist. Conchyl. tab. 316. fig. 153.
— 170. Knorrs Vergnügen tom. 2. tab. 29. fig. 5.
— 186. Lister Hist. Conchyl. tab. 326. fig. 163.
— 201. bey Rumph tab. 44. fig. K. vergleiche man den VII. Band S. 219.

S. 230. Bonanni Muſ. Kircher. Cl. 2. fig. 50. 51.
— 239. Klein meth. oſtrac. §. 421.

VII. Band.

S. 18. Gualtieri Index tab. 75. fig. F.
— 37. Bonanni Muſ. Kirch. Cl. 2. fig. 66.
— 53. Liſter. Hiſtor. Conchyl. tab. 378. fig. 221.
— 86. Muſ. Oudan. n. 997.
— 135. Knorrs Vergnügen tom. II. tab. 23. fig. 7.
— 145. Knorrs Vergnügen tom. VI. t. 16. fig. 1.
— 229. Gualtieri Index tab. 82. fig. C.
— 254. Martini Abhandlung — — tab. 7. fig. 19.
— 331. Bonanni Recreat. Cl. 2. no. 5.
Ebend. D'Argenville Conchyl. tab. 24. fig. H.
S. 338. Bonanni Muſ. Kirch. Cl. 2. no. 11. 12. 13.
— 350. Knorrs Vergn. tom. 6. tab. 34. fig. 3.
— 352. Liſt. Hiſt. Conchyl. tab. 176. fig. 13. Pecten — — exaſperatus. Klein method. p. 135. §. 348. n. 1. Icon extat &c.

VIII. Band.

S. 45. Linnaei Syſt. Nat. Ed. 12. no. 210. p. 1148. Oſtrea orbicularis. Oſtrea &c.
— 53. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. IV. fig. 8.
— 61. Liſter Hiſt. Conchyl. tab. 197. fig. 32.
— 72. Tab. 76. Fig. 687. lit. a — f.
— 91. v. Born Teſtacea. pag. 118. tab. 6. fig. 14.
— 95. Linnaei Syſt. Nat. Ed. 12. no. 223.
— 98. Andreä Briefe aus der Schweiz. tab. 2. fig. a.
— 136. Liſter Hiſt. Conchyl. tab. 220. fig. 55.
— 148. D'Argenville Zoomorphoſe tab. 7. fig. S.
— 157. D'Argenville Conchyl. tab. 22. fig. N.
— 186. D'Argenville Zoomorph. p. 77. tab. 8. fig. 12.
— 189. Liſter Hiſt. Animal. Angl. app. tab. 1. fig. 2. &c.
— 212. Tab. 86. fig. 769.
— 307. Liſter Hiſt. Conchyl. tab. 443. fig. 285.
— 319. Liſter Hiſt. Conchyl. tab. 445. fig. 288.
— 329. Knorrs Vergn. tom. 3. tab. 30. fig. 3. 4.

IX. Band. I. Abſchnitt.

S. 33. Liſter Hiſtor. Conchyl. tab. 135. fig. 35.
Ebend. Adanſon Hiſt. nat. — tab. I. fig. 3. Le Bulin.
S. 58. Liſter Hiſt. Conchyl. tab. 950. fig. 44. lit. b. c.
— 94. Knorr Delic. Nat. Tom. I. tab. B. II. fig. 6.

IX. Band. II. Abſchnitt.

S. 22. Knorrs Vergnügen. Th. V. tab. 12. fig. 2.
— 25. Knorrs Vergnügen. tom. 4. tab. 24. fig. 1.
— 51. Muller Hiſt. verm. n. 298. p. 100. Helix Papilla.
— 73. Tab. 124. Fig. 1089. lit. 1. & 2.
— 125. Knorrs Vergnüg. Tom. IV. tab. 27. fig. 3.
— 140. Knorrs Vergnüg. tom. V. tab. 21. fig. 3.
— 191. Rumph Amboin. tab. 30. fig. R.

X. Band.

S. 34. Der Admiral unter den Amadistuten.
Ebend. Unter den Amadistuten fehlet es nicht ꝛc.
S. 65. Schröters Litteratur — Tom. III. &c.
— 304. Nerita floreſcens.

ERNST MAYR LIBRARY
3 2044 110 341 591